

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 731) w związku z art. 71 ust.1 i 2 pkt 2, art 75 ust. 1 pkt 4, art 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) a także § 3 ust. 1 pkt. 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku AMI sp. z o.o. sp.k, ul. Stara Droga 1, 63-510 Mikstat w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie płyty fundamentowej pod urządzenia stacji tlenu i dwutlenku węgla” planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 2063/1, obręb Mikstat, gmina Mikstat.

stwierdzam:

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty fundamentowej pod urządzenia stacji tlenu i dwutlenku węgla na działce o nr ewid. 2063/1, obręb Mikstat, gmina Mikstat

II. Wskazuję spełnienie następujących warunków i wymagań:

1. Zamontować 1 kriogeniczny, naziemny, atestowany, ciśnieniowy, szczelny zbiornik przystosowany do przechowywania ciekłego tlenu o pojemności do 30 m³ oraz 1 kriogeniczny, naziemny, atestowany, ciśnieniowy, szczelny zbiornik przystosowany do przechowywania ciekłego dwutlenku węgla o pojemności do 20 m³.
2. Zbiorniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą posadowić na płycie fundamentowej.
3. Proces napełniania zbiorników oraz doprowadzania substancji do stanowiska pakowania prowadzić w sposób hermetyczny.
4. Obiekt wyposażać w sorbenty do neutralizacji potencjalnych zanieczyszczeń.
5. Na etapie realizacji przedsięwzięcia prace budowlane oraz ruch pojazdów prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. 6:00 - 22:00.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 15.02.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.02.2022 r.) złożony przez Inwestora - AMI sp. z o.o sp.k, ul. Stara Droga 1, 63-510 Mikstat zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty fundamentowej pod urządzenia stacji tlenu i dwutlenku węgla, na działce o nr. ewid. 2063/1, obręb Mikstat, gmina Mikstat.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie.

Na podstawie załączonych materiałów stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 37 lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), tym samym przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, wystąpił pismem z dnia 23.02.2022 roku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie.

O wszczęciu postępowania zostały zawiadomione również strony postępowania (zawiadomienie z dnia 23.02.2022 r.). Ponadto obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez:

- zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mikstat <http://www.mikstat.bip.net.pl/> oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń;
- w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat;
- Samorządu Mieszkańców Miasta Mikstat.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie, stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 78 ust 1 pkt 2 ustawy ooś, w związku z art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59 z zm.), w opinii sanitarnej znak: ON-ZNS.9011.4.06.2022 z dnia 07.03.2022 r. (data wpływu 09.03.2022 r.), po analizie załączonego do wniosku materiału, a w szczególności lokalizacji przedmiotowej inwestycji, jej charakteru, parametrów techniczno-technologicznych oraz planowanej skali jej oddziaływania na środowisko stwierdził, że realizacja planowanej inwestycji nie będzie wywierała szkodliwego wpływu na środowisko w takim zakresie, który powodowałby konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym stwierdzono, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie w/w oceny.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie w piśmie znak: WR.ZZŚ.2.435.2022.RG z dnia 07.03.2022 r. (data wpływu - 10.03.2022 r.) stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 i 4 ustawy ooś w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2019 r., po. 1839), uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągnięcia celów środowiskowych, a zatem nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-IV.4220.240.2022.MDK.1 z dnia 14.03.2022 r. zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat o przedstawienie informacji w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o przedłożenie oświadczenia wraz z uzasadnieniem, doprecyzowanie kwalifikacji przedsięwzięcia oraz potwierdzenie informacji na temat sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia, przedstawionych w k.i.p. Powyższym pismem zwrócono się również o wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia k.i.p.

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat pismem z dnia 22.03.2022 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia k.i.p., a pismem z dnia 25.03.2022 r. przesłał do Regionalnego Dyrektora oświadczenie wraz z uzasadnieniem, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, doprecyzował kwalifikację przedsięwzięcia, przedstawił informację w sprawie faktycznego zagospodarowania terenu oraz przesłał wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 04.04.2022 r. wnioskodawca przesłał prośbę o przedłużenie terminu uzupełnienia k.i.p. Uzupełnienie do k.i.p. wpłynęło 11.04.2022 r.

Postanowieniem z dnia 29.04.2022 r. (data wpływu - 02.05.2022 r.) znak: WOO-IV.4220.240.2022.MDK.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Treść warunków i wymagań określonych w Postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie wykazano w całości w sentencji niniejszej decyzji.

Po zebraniu materiału dowodowego - na podstawie art. 10 § 1 k.p.a oraz art. 74 ust. 3 ustawy ooś na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mikstacie oraz Samorządu Mieszkańców Miasta Mikstat, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mikstat - bip.mikstat.pl wywieszono na okres 14 dni zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 05.05.2022 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie (opinie), przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. We wskazanym w zawiadomieniu terminie, do tut. urzędu nie wpłynęły żadne uwagi stron postępowania w przedmiotowej sprawie.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i f oraz pkt 3 lit. g ustawy ooś na podstawie k.i.p. i jej uzupełnienia ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie płyty fundamentowej przeznaczonej do posadowienia urządzeń stacji tlenu oraz urządzeń stacji dwutlenku węgla. Przedsięwzięcie zaplanowano na terenie działki nr 2063/1, obręb Mikstat, na obszarze funkcjonującego zakładu zajmującego się produkcją mięsa i przetworów mięsnych. Z k.i.p. wynika, iż planowana instalacja służyć będzie ograniczeniu psucia się produktów poprzez wykorzystywanie mieszanki tlenu i dwutlenku węgla do pakowania produktów ze zmodyfikowaną atmosferą. Stacja tlenu składała się będzie ze zbiornika ciekłego tlenu i parownicy atmosferycznej tlenu, natomiast stację dwutlenku węgla stanowił będzie zbiornik ciekłego dwutlenku węgla i

parownica elektryczna dwutlenku węgla. Planuje się posadowienie wolnostojących zbiorników kriogenicznych, atestowanych o podwójnej ścianie z izolacją próżniową oraz wolnostojących parownic wraz z orurowaniem, armaturą i osprzętem pomiarowo-kontrolnym przeznaczone odpowiednio do magazynowania i zgazowania ciekłych mediów. Stacje przystosowane będą do pracy w ruchu automatycznym, bezobsługowym. Zbiorniki będą zbiornikami ciśnieniowymi wyposażonymi w wymagane zabezpieczenia podlegające dozorowi technicznemu. Konstrukcja zbiorników służyć będzie zabezpieczeniu przed możliwością wycieku. Przewiduje się, iż zbiornik ciekłego tlenu będzie miał pojemność do 30 m³, natomiast zbiornik ciekłego dwutlenku węgla – pojemność do 20 m³. Zainstalowany zostanie także mieszalnik tlenu i dwutlenku węgla. Planowana do wykonania płyta fundamentowa będzie mieć powierzchnię ok. 38,40 m² i stanowiła będzie monolityczną płytę betonową zbrojową. Płyta oraz posadowione na niej zbiorniki wraz z parownicami zlokalizowane zostaną przy wschodniej ścianie istniejącego na działce nr 2063/1 budynku – hali produkcyjnej. Uwarunkowania dotyczące planowanych zbiorników oraz przyjęte przez wnioskodawcę założenie dotyczące lokalizacji tych zbiorników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na płycie fundamentowej ujęte zostało w warunkach niniejszej opinii. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na godziny pracy zakładu i nie będzie się wiązać ze wzrostem zatrudnienia.

Wytwarzane podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady mogą stanowić odpady związane z konserwacją, odpady opakowaniowe oraz zużyte sorbenty. Odpady te winny być selektywnie gromadzone w pojemnikach, w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Wytwarzane na etapie realizacji oraz ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia odpady, głównie budowlane, będą przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, z k.i.p. wynika, iż przedsięwzięcie nie będzie związane z poborem wody. Z k.i.p. nie wynika, aby w związku z realizacją przedsięwzięcia nastąpił wzrost zużycia wody, a także ilości ścieków socjalno- bytowych i przemysłowych oraz sposób ich odprowadzania. Z k.i.p. i jej uzupełnienia wynika, iż realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę rozwiązań stosowanych w zakładzie w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Zbiorniki wraz z płytą posadowione zostaną na terenie który dotychczas był również utwardzony. Z k.i.p. wynika, iż wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu są odprowadzane i zagospodarowane przez spółkę wodną na podstawie stosowanej umowy. Dodatkowo, celem zabezpieczenia przed możliwym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego wynikającym z funkcjonowania inwestycji, nałożono na wnioskodawcę warunek wyposażenia obiektu w sorbenty do neutralizacji ewentualnych zanieczyszczeń.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że źródłem emisji substancji do powietrza w związku z planowanym przedsięwzięciem będą źródła emisji niezorganizowanej, związanej z dostawą substancji do zbiorników. Substancje te dostarczane będą do zbiorników cysternami. Przewiduje się 12 dostaw w roku każdej z substancji. Przeładunek z cystern do zbiorników będzie się odbywał w sposób hermetyczny. Z k.i.p. wynika, iż mieszanka tlenu i dwutlenku węgla doprowadzana będzie rurociągiem przesyłowym do stanowiska wyrobów mięsnych zlokalizowanego na hali produkcyjnej. Warunek dotyczący hermetyczności ww. procesów ujęty został w niniejszej decyzji. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, głównym źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów wykorzystywanych podczas realizacji prac budowlanych. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe, punktowe i ustanie po zakończeniu prac realizacyjnych. Uwzględniając rodzaj przedsięwzięcia i przyjęte założenia, należy uznać, iż realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła znacznego zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy ooś, teren, na którym zaplanowano realizację przedsięwzięcia od wschodu sąsiaduje z terenem gruntów leśnych, a dalej z terenem rekreacyjno-wypoczynkowym, od zachodu, północy i południa z obszarem istniejącego zakładu. Najbliżej położone budynki znajdujące się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zlokalizowane są w odległości ok. 120 m od przedsięwzięcia w kierunku wschodnim. Z analizy ortofotomapy wynika, iż działka na której znajdują się tereny rekreacyjno-wypoczynkowe graniczy bezpośrednio z działką na której planowane jest przedsięwzięcie. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić w fazie realizacji inwestycji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Z k.i.p. wynika, iż prace te będą prowadzone w porze dnia celem minimalizacji oddziaływania akustycznego na tereny podlegające ochronie akustycznej. Z k.i.p. wynika, iż na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem nieorganizowanej emisji hałasu będzie ruch pojazdów dostarczających tlen i dwutlenek węgla. W związku z planowanym przedsięwzięciem ruch pojazdów na terenie zakładu zwiększy się o dwa pojazdy ciężarowe na miesiąc. Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, jego lokalizację w terenie zainwestowanym, na obszarze funkcjonującego zakładu, gdzie klimat akustyczny kształtowany jest przez istniejące źródła, nie przewiduje się, aby eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia powodowała przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112). Ponadto należy zauważyć, iż przedsięwzięcie zaplanowano na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym stanowi on teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j, k ustawy ooś z k.i.p. wynika, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych i innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich oraz obszarów przylegających do jezior. Tereny leśne występują w otoczeniu przedsięwzięcia. Z analizy ortofotomapy wynika, iż w otoczeniu zakładu znajdują się otwory hydrogeologiczne, a przedsięwzięcie oddalone będzie od nich o 210 m. Z k.i.p. nie wynika, że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie miejscowości Mikstat. Na podstawie danych zawartych w k.i.p., w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska. Organ Wód Polskich ustalił, że projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) - Barycz od źródła do Dąbrówki o kodzie PLRW60001714119. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967), JCWP - Barycz od źródła do Dąbrówki została oceniona jako silnie zmieniona część wód (SZCW) o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2027 r.) ze względu na brak możliwości technicznych oraz występującą presję rolniczą. Przedmiotowy obszar inwestycji znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 80 o kodzie PLGW600080, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrażona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do przepisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś w k.i.p. i jej uzupełnieniu wskazano, że zakład nie należy do zakładów o dużym ani

o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138). Eksploatacja przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami spowoduje, że ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie winno być zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz rodzaj emisji do środowiska związanych z eksploatacją przedsięwzięcia, w odniesieniu do przepisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się znaczącego kumulowania oddziaływań oraz znaczących powiązań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie istniejącego zakładu i wykorzystywane będzie na jego potrzeby.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na bioróżnorodność.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, który nie ma obecnie obowiązujących zakazów. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Baryczy PLB020001 i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja nad Baryczą PLH020041, oddalone o 8,7 km od przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia na terenie istniejącego zakładu, na gruncie utwardzonym oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, tj. nie jest możliwe wniesienie od niej odwołania ani zaskarżenia jej do sądu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia



Burmistrz
Miasta i Gminy
Henryk Zieliński

Otrzymują za dowodem doręczenia strony postępowania według rozdzielnika.

Rozdzielnik znajduje się w aktach sprawy.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie, ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Budowie płyty fundamentowej pod urządzenia stacji tlenu i dwutlenku węgla” planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 2063/1 o powierzchni 12772 m², położonej w miejscowości Mikstat.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie płyty fundamentowej dla posadowienia (montażu) urządzeń stacji tlenu (zbiornik ciekłego tlenu i parownica atmosferyczna tlenu) oraz urządzeń stacji dwutlenku węgla (zbiornik ciekłego dwutlenku węgla i parownica elektryczna dwutlenku węgla).

W celu eliminacji lub ograniczania psucia produktów i poprawienia ich wyglądu zewnętrznego zaistniała potrzeba stworzenia instalacji mieszanki tlenu i dwutlenku węgla, która zastosowana będzie do pakowania produktów ze zmodyfikowaną atmosferą (Modified Atmosphere Packing, MAP).

Pakowanie w atmosferze ochronnej (MAP) oznacza, że powietrze z otoczenia zostanie w opakowaniu zastąpione przez gaz lub mieszaninę gazów, często tlenu i dwutlenku węgla. Opakowanie w atmosferze ochronnej utrzymuje stan świeżości produktów przez dłuższy czas, wydłuża okres przydatności do spożycia i zapewnia producentom żywności dostęp do większego geograficznie rynku zbytu towarów szybko psujących się. Opakowania takie są odpowiednie dla mięsa i kielbas, nabiału, pieczywa, warzyw i owoców, ryb oraz wyrobów gotowych.

Instalacja mieszanki tlenu i dwutlenku węgla wymaga posadowienia urządzeń technicznych stacji tlenu (zbiornik kriogeniczny ciekłego tlenu + parownica atmosferyczna tlenu), urządzeń technicznych stacji dwutlenku węgla (zbiornik kriogeniczny dwutlenku węgla + parownica elektryczna dwutlenku węgla) oraz mieszalników gazu.

Projektowane, wolnostojące urządzenia techniczne planuje się posadzić na nowoprojektowanym fundamencie zlokalizowanym przy wschodniej ścianie istniejącego budynku - hali produkcyjnej.

Ciekły tlen i dwutlenek węgla dostarczany jest do zbiorników magazynowych przy pomocy cysterny (samochodowej) wyposażonej w wirową pompę do przetłaczania LOX/LCO₂ do zbiorników. cysterna ustawiana jest na stanowisku rozładowniczym, przy drodze wewnątrzzakładowej w odległości 3-4 (max) m od króćca przyłączeniowego zbiornika.

Proces przeładunku gazu polega na podłączeniu elastycznym przewodem wysokociśnieniowym autocysterny przystosowanej do przewozu danego typu gazu do zbiornika kriogenicznego. cała procedura przeładunku ciekłego tlenu czy dwutlenku węgla odbywa się z zachowaniem szczelnych, hermetycznych połączeń i nie powoduje emisji gazu do atmosfery.

Zbiornik magazynowy ciekłego tlenu i zbiornik magazynowy ciekłego dwutlenku węgla posiadają izolację perlitowo-próżniową, co pozwala na długotrwałe przechowywanie skroplonych gazów atmosferycznych.

W celu stabilizacji ciśnienia zbiorniki wyposażone są w parownice pomocnicze do odbudowy ciśnienia w przestrzeni gazowej zbiorników.

Ciekły tlen podawany będzie ze zbiornika na parownicę atmosferyczną, gdzie ulega ogrzaniu i odparowaniu wykorzystując ciepło otaczającego powietrza, a następnie w postaci gazowej podawany będzie do mieszalnika.

Ciekły dwutlenek węgla podawany będzie do parownicy elektrycznej, gdzie ulegnie odgazowaniu, a następnie podobnie jak tlen podawany będzie do mieszalnika.

Stacje przystosowane są do pracy w ruchu automatycznym, bezobsługowym. Obsługa jest wymagana jedynie w czasie napełniania zbiornika ciekłym tlenem/dwutlenkiem węgla. gazowy tlen i dwutlenek węgla podawany będzie do mieszalników. Mieszalniki planuje się zlokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie stacji gazów technicznych na nowo projektowanym fundamencie. Mieszanka dwuskładnikowa tlenu i dwutlenku węgla doprowadzona będzie rurociągiem przesyłowym do stanowiska pakowania wyrobów mięsnych zlokalizowanego na terenie hali produkcyjnej.



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński