

IGP.6220.6.2022

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) a także §3 ust.1 pkt. 54a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Ewa i Robert Cerbińscy, ul. Kaliska 24a, 63-510 Mikstat, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

stwierdzam:

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa zakładu stolarskiego o budynek kotłowni, suszarnie drewna, wiatę magazynową, budynek produkcyjny, kontener na odpady drzewne, zbiornik na wodę do celów ppoż. wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 49/1 i 49/2, w miejscowości Komorów, gm. Mikstat".

II. Wskazuję spełnienie następujących warunków i wymagań:

1. W nowej kotłowni zainstalować kocioł o mocy do 600 kW i spalać w nim wyłącznie biomasę w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych z instalacji.
2. Funkcjonowanie zakładu i ruch pojazdów po terenie zakładu prowadzić tylko w porze dnia, tj. w godzinach 6:00 - 22:00.
3. Na terenie zakładu w związku z realizacją przedsięwzięcia zainstalować urządzenia o poziomie mocy akustycznej nie przekraczającym wartości wskazanej w poniższej tabeli. Odciąg pyłów i trocin umieścić przy namiocie magazynowym (będącym w trakcie realizacji), w środkowej części działki nr ewid. 49/2, w oddaleniu o zabudowy chronionej akustycznie.

Lp.	Punktowe wszechkierunkowe źródło hałasu	Poziom mocy akustycznej A LAW [dB] do:	Liczba
1.	Wentylatory na budynku suszarni	80	6
2.	Zewnętrzna część instalacji klimatyzacyjnej	48	1
3.	Odciąg pyłów i trocin	106	1

4. Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące oraz zapewnić szczelność powierzchni w szczególności w strefach rozładunku i magazynowania materiałów budowlanych.
5. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopu przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń.
6. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy.
7. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
8. Wodę pobierać z wodociągu gminnego.
9. Ścieki bytowe odprowadzać do gminnej kanalizacji sanitarnej.
10. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzać powierzchniowo do gruntu, w obrębie działek inwestycyjnych, w sposób nie powodujący zmiany stosunków wodnych na terenach sąsiednich.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Ewa i Robert Cerbińscy, ul. Kaliska 24a, 63-510 Mikstat, wnioskiem z dnia 14.04.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.04.2022 r.) zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia **pn."Rozbudowa zakładu stolarskiego o budynek kotłowni, suszarnie drewna, wiatę magazynową, budynek produkcyjny, kontener na odpady drzewne, zbiornik na wodę do celów ppoż. wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 49/1 i 49/2, w miejscowości Komorów, gm. Mikstat"**.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) dołączono: uproszczony wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie.

Na podstawie załączonych materiałów stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 54a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), tym samym przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

O wszczęciu postępowania zostały zawiadomione również strony postępowania (zawiadomienie z dnia 29.04.2022r.) Ponadto obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez:

- zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mikstat <http://www.mikstat.bip.net.pl/> oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń:
- w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat;
- na terenie Sołectwa Komorów, gmina Mikstat
- na terenie Sołectwa Kaliszkowice Kaliskie, gmina Mikstat.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie po analizie załączonego do wniosku materiału, a w szczególności lokalizacji przedmiotowej inwestycji oraz przewidywanego zakresu oddziaływania na środowisko wydał opinię znak: ON-ZNS.9011.4.15.2022 z dnia 9.05.2022 r., że przedmiotowe przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lesznie pismem znak: PO.ZZŚ.2.435.108.2022.RG z dnia 13.05.2022r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.05.2022 r.) wyraził opinie, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań, które zawarto w sentencji niniejszej decyzji.

Pismem sygn. WOO-IV.4220.569.2022.AK.2 z dnia 30.05.2022r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu przekazał Burmistrzowi informacje o przedłużeniu załatwienia sprawy do 27.06.2022r. z uwagi na trwającą analizę dokumentacji.

Pismem sygn. WOO-IV.4220.569.2022.AK.3 z dnia 27.06.2022r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu przekazał Burmistrzowi uwagi oraz wskazał na konieczność uzupełnienia k.i.p. Powyższe wezwanie przekazano Wnioskodawcy pismem IGP.6220.6.2022 z dnia 1.07.2022r.

W dniu 15.07.2022r. Wnioskodawcy Ewa i Robert Cerbińscy złożyli wniosek o przedłużenie terminu uzupełnienia k.i.p. do dn. 19.08.2022r. i kolejne pismo w dniu 18.08.2022r. z wnioskiem o przedłużenie terminu do dnia 7.09.2022r.

W dniu 8.09.2022r. Wnioskodawca złożył wyjaśnienia do k.i.p., które Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat w dniu 15.09.2022r. przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 4.10.2022r. postanowieniem znak WOO-IV.4220.569.2022.AK.4 wyraził opinie, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Treść warunków i wymagań określonych w Postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie wykazano w całości w sentencji niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), dalej *ustawy oos*, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, c, d oraz e *ustawy oos*, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie zakładu stolarskiego o: budynek kotłowni, suszarnię do drewna, wiatę magazynową, budynek produkcyjny, kontener na odpady drzewne, zbiornik na wodę do celów p.poż. wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 49/1 i 49/2 obręb Komorów gmina Mikstat. Analiza k.i.p. wykazała, że w chwili obecnej w obrębie działki nr ewid. 49/1 znajduje się budynek zakładu stolarskiego, w którym odbywa się produkcja mebli i łóżek z palet drewnianych. Z kolei działka nr ewid. 49/2 jest niezabudowana. W k.i.p. podano, że teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie ma powierzchnię 1,28 ha. Z dokumentacji wynika, że planowana rozbudowa zakładu ma na celu udoskonalenie procesów wytwarzania gotowych produktów oraz stworzenie nowej przestrzeni do magazynowania półproduktów, gotowych elementów oraz odpadów. Przewidziane do wprowadzenia zmiany poprawią warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Z k.i.p. wynika, że przerób surowego drewna w zakładzie po realizacji przedsięwzięcia nie zwiększy się i będzie się kształtował na poziomie ok. 1200 m³/rok. Planowana suszarnia będzie wykorzystywana do suszenia drewna i zostanie zlokalizowana przy nowej kotłowni, w której będzie wytwarzane ciepło technologiczne dla przedmiotowej suszarni, istniejącego budynku produkcyjnego oraz planowanego budynku produkcyjnego. W nowym budynku produkcyjnym będą wytwarzane półprodukty i gotowe elementy mebli. Obiekt będzie się składał z hali produkcyjnej i zaplecza socjalnego dla pracowników. Dodatkowo na terenie zakładu będzie się znajdowała infrastruktura towarzysząca. Zakład funkcjonuje i będzie funkcjonował w trybie jednozmianowym, a stan zatrudnienia będzie się kształtował na poziomie ok. 30 osób.

Uwzględniając zapis art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d *ustawy oos* stwierdzono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Na podstawie treści k.i.p. ustalono, że w chwili obecnej źródło ciepła dla zakładu stanowi kontenerowa kotłownia wyposażona w kocioł grzewczy na biomasę o mocy 100 kW. Docelowo obiekty istniejące i planowane będą zaopatrywane w ciepło z nowej kotłowni z kotłem o mocy do 600 kW, w którym będzie spalana wyłącznie biomasa w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych. Rozwiązanie to zostało uwzględnione jako warunek w niniejszej decyzji. W k.i.p. podano, że w

procesie obróbki drewna powstają głównie trociny mokre, co ogranicza pylenie związane z ich transportem. Źródłem emisji niezorganizowanej do powietrza są i będą pojazdy poruszające się po terenie przedsięwzięcia. Na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że ze względu na charakter i rodzaj przedsięwzięcia, a także warunek uwzględniony w decyzji, nie będzie ono stanowiło zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie jego realizacji. Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia w sposób przedstawiony w k.i.p. nie wpłynie na przekroczenie dopuszczalnych norm w zakresie emisji substancji do powietrza, w związku z czym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d *ustawy ooś* ustalono, że na etapie realizacji inwestycji może nastąpić zwiększona emisja hałasu do środowiska. Jednakże emisja ta będzie miała charakter miejscowy oraz okresowy i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. Z dokumentacji (k.i.p., uzupełnienie k.i.p. i pismo Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat w sprawie faktycznego zagospodarowania terenów otaczających zakład) wynika, że najbliższe tereny chronione akustycznie zlokalizowane są od strony zachodniej i wschodniej (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w odległości ok. 85 m i w odległości ok. 150 m) i od strony południowo-zachodniej (zabudowa zagrodowa w odległości ok. 147 m i 165 m) względem miejsca realizacji przedsięwzięcia. Z informacji przedstawionych w k.i.p. wynika, że zakład funkcjonuje obecnie i w dalszym ciągu będzie funkcjonował w porze dnia, tj. w godzinach 6:00 – 22:00. Na podstawie treści k.i.p. ustalono, że w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia na budynku suszarni zostaną zamontowane zewnętrzne punktowe źródła hałasu w postaci 6 wentylatorów o poziomie mocy akustycznej 80 dB każdy, które będą pracowały przez całą dobę. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p. i w uzupełnieniu k.i.p. na budynku nowej kotłowni będzie się znajdowała zewnętrzna część instalacji klimatyzacyjnej o poziomie mocy akustycznej 48 dB, która będzie pracowała w porze dnia. Na terenie zakładu zaplanowano także montaż odciągu pyłu i trocin o poziomie mocy akustycznej 106 dB. Z uwagi na to, że urządzenia o takich parametrach technicznych zostały przyjęte do przeprowadzonej w k.i.p. analizy akustycznej, znalazło to swoje odzwierciedlenie w warunku nałożonym w niniejszej opinii jako gwarant dotrzymania akustycznych standardów jakości środowiska na najbliższych terenach podlegających ochronie przed hałasem. W związku z tym, że odciąg pyłów i trocin, o którym, wyżej mowa, stanowi urządzenie o najwyższym poziomie hałasu spośród wszystkich urządzeń planowanych, w niniejszym warunku wskazano, aby umieścić je przy namiocie magazynowym (będącym w trakcie realizacji), w środkowej części działki nr ewid. 49/2, w oddaleniu o zabudowy chronionej akustycznie. W dokumentacji założono, że w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia po terenie zakładu będą się poruszały pojazdy lekkie w liczbie do 20 sztuk i pojazdy ciężkie w liczbie do 2 sztuk. W porze nocy zarówno czynności produkcyjne, jak i ruch pojazdów po terenie zakładu nie odbywa się i nie będzie się odbywał. Wpisano to jako warunek w niniejszej opinii. W uzupełnieniu k.i.p. przeprowadzono analizę akustycznego oddziaływania całego zakładu uwzględniającą wszystkie planowane w ramach przedmiotowego postępowania i wszystkie istniejące źródła hałasu. Analiza ta wykazała, że funkcjonowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem rozwiązań technicznych i technologicznych wskazanych przez wnioskodawcę oraz warunków nałożonych w niniejszej opinii, nie będzie prowadziło do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g *ustawy ooś*, na podstawie treści zgromadzonych materiałów ustalono, że woda na potrzeby poddawanego rozbudowie zakładu jest i będzie pobierana z zewnętrznej sieci wodociągowej na podstawie umowy zawartej z jej gestorem. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p. wytwarzane w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia ścieki bytowe są i będą odprowadzane do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie umowy zawartej z jej

gestorem. Na podstawie treści dokumentacji ustalono, że w związku z funkcjonowaniem zakładu nie powstają i nie będą powstawały ścieki przemysłowe. W kwestii postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi po zapoznaniu się z treścią k.i.p. ustalono, że będą one w dalszym ciągu odprowadzane w sposób nieorganizowany do gruntu w granicach terenów biologicznie czynnych należących do wnioskodawcy.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f *ustawy ooś*, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że wytwarzane na terenie zakładu odpady są i będą magazynowane selektywnie w pojemnikach lub kontenerach w miejscach do tego celu przeznaczonych, a następnie będą przekazywane odbiorcom uprawnionym w zakresie gospodarki odpadami (do odzysku lub w dalszej kolejności do unieszkodliwienia).

Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan wód powierzchniowych, jak i podziemnych. W związku z powyższym na podstawie zapisów zawartych w k.i.p., w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, d, i *ustawy ooś* ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, z k.i.p. nie wynika, aby przedsięwzięcie miało zostać zrealizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Biorąc pod uwagę przedstawione przez wnioskodawcę analizy i założenia co do funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e *ustawy ooś* należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U 2016 r., poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f *ustawy ooś*, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c *ustawy ooś* ustalono, że realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, takich, jak: beton, cement, kruszywa, stal, paliwa, energia elektryczna oraz woda. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Odnosząc się do 63 ust.1 pkt 2 lit. e *ustawy ooś*, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, który nie ma obecnie obowiązujących zakazów. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Baryczy PLB020001 i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja nad Baryczą PLH020041, oddalone o 8,4 km od przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia na terenie istniejącego zakładu oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 *ustawy ooś* przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k *ustawy ooś*, organ Wód Polskich ustalił co następuje: planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami — jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) — Dąbrówka o kodzie PLRW60001714129. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCWP Dąbrówka została oceniona jako silnie zmieniona część wód (SZCW) o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2027r.) ze względu na brak możliwości technicznych.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 80 0 kodzie PLGW600080, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ilościowy i chemiczny. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących Wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągnięcia celów środowiskowych.

Po rozpoznaniu i przeanalizowaniu merytorycznym stanowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie, jak również informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, kierując się rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia, jego skalą, powiązaniem z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, Burmistrz Miasta i gminy Mikstat podał do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, informację o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków. Do tutejszego urzędu w wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi stron postępowania w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podał do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji środowiskowej, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz zgromadzoną dokumentacją sprawy.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, tj. nie jest możliwe wniesienie od niej odwołania ani zaskarżenia jej do sądu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują za dowodem doręczenia strony postępowania.

1. Ewa Cerbiński, ul. Kaliska 24a, 63-510 Mikstat
2. Robert Cerbiński, ul. Kaliska 24a, 63-510 Mikstat
3. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie
4. UMiG Mikstat – a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie, ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów
3. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie polegające na:

"Rozbudowa zakładu stolarskiego o budynek kotłowni, suszarnię drewna, wiatę magazynową, budynek produkcyjny, kontener na odpady drzewne, zbiornik na wodę do celów ppoż. wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 49/1 i 49/2, w miejscowości Komorów, gm. Mikstat".

Usytuowanie przedsięwzięcia:

- Woj. - wielkopolskie
- powiat - ostrzeszowski
- jednostka ewidencyjna - Mikstat
- obręb - Komorów
- działki ewidencyjne na których realizowana będzie inwestycja: **49/1 i 49/2**

Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa zakładu stolarskiego o budynek kotłowni, suszarnię do drewna, wiatę magazynową, budynek produkcyjny, kontener na odpady drzewne, zbiornik na wodę do celów ppoż., wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 49/1 i 49/2 w miejscowości Komorów, gm. Mikstat, pow. Ostrzeszowski.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 54a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Obecnie teren działki nr 49/1 zabudowany jest budynkiem zakładu stolarskiego - produkcja mebli i łóżek z palet drewnianych, działka posiada przyłącze energii elektrycznej, wodociągowe oraz kanalizacyjne, na działce są wykonane częściowo utwardzenia z kostki betonowej oraz kostki betonowej ażurowej. Teren działki nr 49/2 jest nie zabudowany, w środkowej części działki Inwestor planuje budowę namiotu magazynowego, na budowę tego obiektu wydane zostało pozwolenie na budowę.

Planowana rozbudowa zakładu o nowe wyżej wymienione obiekty ma udoskonalić procesy wytwarzania gotowych produktów oraz stworzy miejsca magazynowania półproduktów, gotowych elementów oraz odpadów. Planowane zmiany poprawią warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pozytywnie wpłyną na ochronę środowiska. Przerób drewna surowego nie zwiększy się i szacowany jest na poziomie ok. 1200m³/rok. Planowana suszarnia będzie wykorzystywana do suszenia drewna i zostanie zlokalizowana przy nowej kotłowni, w której będzie wytwarzane ciepło technologiczne dla przedmiotowej suszarni, istniejącego budynku produkcyjnego oraz planowanego budynku produkcyjnego. W nowym budynku produkcyjnym będą wytwarzane półprodukty i gotowe elementy mebli. Obiekt będzie się składał z hali produkcyjnej i zaplecza socjalnego dla pracowników. Dodatkowo na terenie zakładu będzie się znajdowała infrastruktura towarzysząca. Zakład funkcjonuje i będzie funkcjonował w trybie jednozmianowym, a stan zatrudnienia będzie się kształtował na poziomie ok. 30 osób.

Na podstawie treści k.i.p. ustalono, że w chwili obecnej źródło ciepła dla zakładu stanowi kontenerowa kotłownia wyposażona w kocioł grzewczy na biomasę o mocy 100kW. Docelowo obiekty istniejące i planowane będą zaopatrywane w ciepło z nowej kotłowni z kotłem o mocy do 600kW, w którym będzie spalana wyłącznie biomasa w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych.

Teren przeznaczony pod inwestycję ma powierzchnię 1,280ha.

Powierzchnia istniejącej zabudowy i terenów utwardzonych wynosi:

- istniejący budynek produkcyjny z częścią biurową (nr 9) - ok. 0,0699ha
- powierzchnie utwardzone około 0,115ha
- pozostała część działki pozbawiona jest roślinności w wyniku składowania na niej surowca oraz użytkowania pojazdami transportowymi, powierzchnia biologicznie czynna na działce stanowi ok. 1,0951 ha.

Parametry techniczne obiektów planowanych zabudowa projektowana:

- kotłownia nr 4 (obiekt jednokondygnacyjny) wym. zewn. ok 8,34m (szer) x 10,47 m (dł.), wys. maks. 7,50m
 - komin stalowy - wym. ok. średnica $\varnothing$ 600 i wys. ok. 16m
 - suszarnia dwukomorowa nr 2 i 3 (obiekt jednokondygnacyjny) wym. zewn. ok. 6,84m (szer.) x 13,95m (dł.), wys. maks. 6,5m,
 - wiatła magazynowa nr 1 (obiekt jednokondygnacyjny), wym. zewn. ok. 8,40m (szer.) x 25,95m (dł.), wys. maks. 6,80m
 - namiot magazynowy nr 7 - w trakcie realizacji (obiekt jednokondygnacyjny), wym. zewn. ok. 15,0 m (szer.) x 25,0m (dł.), wys. maks. 7,0m
 - budynek produkcyjny nr 8 (obiekt jednokondygnacyjny), wym. zewn. ok. 15,0 m (szer.) x 30,0m (dł.), wys. maks. 9,0m
 - zbiornik na wodę do celów ppoż. nr 6 - powierzchnia około 42m²
 - kontener na odpady drzewne nr 5, wymiary zewn. ok. 2,85m (szer.) x 4,85 m(dł.), wys. maks. 3,60m
- Powierzchnia planowanych utwardzeń wynosić będzie ok. 2980m².

Obiekty kotłowni, wiaty magazynowej, budynek produkcyjny, wykonane będą w technologii tradycyjnej z elementami uprzemysłowionymi oraz szkieletowej stalowej.

Poszczególne etapy technologiczne będą mieć miejsce w istniejących i projektowanych obiektach oraz na przestrzeniach składowych i magazynowych.

Pnie drzewne (kłody) dostarczane będą do zakładu samochodami ciężarowymi. W obrębie ciągów komunikacyjnych zakładu nastąpi rozładunek dźwigiem typu HDS zamontowanym na samochodzie przewożącym surowiec i chwilowo składowane na placu utwardzonym (w tylnej części). Z placu składowego pnie drzewne trafiają do głównego budynku produkcyjnego (istniejący budynek produkcyjny nr 9 oraz docelowo planowany budynek nr 8) gdzie następuje obróbka szczegółowa na maszynach takich jak trak tarczowy, wielopila i obrzynarka oraz montaż gotowych elementów. W trakcie pracy obrabiarek do drewna funkcjonuje instalacja odciągowa trocin, pyłów i wiórów. Odpady te transportowane są do zespołu filtra tkaninowego gdzie następuje oddzielenie powietrza transportującego. Odpady ze zbiorników wybierane są ładowarką silnikową i gromadzone w kontenerach. Część kontenerów z odpadami jest odbierana transportem własnym przez producentów płyt wiórowych, pozostała część odpadów drzewnych wykorzystywana jest i będzie jako odzysk energii poprzez ich spalanie w kotle centralnego ogrzewania.

Następnie wytworzone półprodukty (deski, klocki drewniane oraz elementy drewniane w formie ram, skrzynek, szkieletów drewnianych), przetransportowane zostaną wózkami widłowymi pod wiatę magazynową (obiekt nr 1). Elementy te będą oczekiwać na dalszą obróbkę (w istniejącym obiekcie nr 9) lub proces suszenia).

Półprodukty i gotowe produkty poddawane będą suszeniu w budynku suszarni. Budynek będzie wykonany w technologii tradycyjnej w pełni zautomatyzowany i kompletnie wyposażony w urządzenia techniczne (łącznie z instalacjami, wyposażeniem technicznym, w tym automatycznym sterowaniem procesem suszenia). Ostatecznie produkty przechowywane będą do czasu odbioru w namiocie magazynowym (obiekt w trakcie realizacji nr 7).