

mgr inż. arch. WIEŚLAW MOTYL



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

ul. Krotoszyńska 18

tel. 62 592 42 00

fax 62 592 42 01

e-mail: pa_arcus@osw.pl

www.pa-arcus.pl

ZAŁ. CZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA:	Mikstat, plebania parafii Rzymskokatolickiej pw. wi tej Trójcy:konieczne prace ratunkowe–remont elewacji	
OBIEKT:	Budynek plebanii parafii Rzymskokatolickiej przy ko ciele pw. wi tej Trójcy w Mikstacie	
ADRES:	63-510 Mikstat, ul. Grabowska 1	
KATEGORIA OBIEKTU:	XIII	
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:	301806_4	
OBR B:	0001	
NUMER DZIAŁKI:	1286	
INWESTOR:	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. wi tej Trójcy ul. Grabowska 1 ,63–510 Mikstat	
NAZWA I ADRES JEDN. PROJ.:	Pracownia Architektoniczna Arcus 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszy ska 18	
IMI , NAZWISKO, NUMER UPRAWNIE , SPECJALNO :	DATA OPRACOWANIA:	PODPIS:
Projektant: mgr in . arch. Wiesław Motyl nr uprawnie : UAN 7342-66/91 specjalno : architektoniczna	15.04.2023 r.	

2. SPIS TREŚCI

1. Strona tytułowa	str. 1
2. Spis treści	str. 2
3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	str. 3÷4
4. Pozwolenie nr 282/2023/A z dnia 10.05.2023r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	str. 5÷8

Mikstat, plebania parafii pw. wi tej Trójcy
Konieczne prace ratunkowe – remont elewacji
63-510 Mikstat, ul. Grabowska 1, działka nr 1286, obr b 0001
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. wi tej Trójcy w Mikstacie ul. Grabowska1

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA:	Mikstat, plebania parafii Rzymskokatolickiej pw. wi tej Trójcy:konieczne prace ratunkowe–remont elewacji
OBIEKT:	Budynek plebanii parafii Rzymskokatolickiej przy kościele pw. wi tej Trójcy w Mikstacie
ADRES:	63-510 Mikstat, ul. Grabowska 1
KATEGORIA OBIEKTU:	XIII
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:	301806_4
OBR B:	0001
NUMER DZIAŁKI:	1286
INWESTOR:	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. wi tej Trójcy ul. Grabowska 1 ,63–510 Mikstat
SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJ :	mgr inż. arch. Wiesław Motyl

Ostrów Wielkopolski, dnia 15.04.2023r.

CZ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zmiernienia budowlanego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie naprawy elewacji plebanii wraz z podbiciem fundamentów od strony zachodniej. Obiekt realizowany będzie jednoetapowo.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Działka Inwestorska w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem plebanii, garażem i pomieszczeniami gospodarczymi. Wjazd na działkę od strony zachodniej.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Istnieje możliwość obecności nieinventaryzowanej podziemnej infrastruktury technicznej.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

4.1. Przewiduje się prace montażowe na wysokości do 8,00m podczas prac związanych z tynkowaniem obiektu a także podczas montażu opierzeń, rynien i rur spustowych. Prace budowlane będą przy użyciu rusztowań.

4.2. Wjazd i wyjazd z placu budowy możliwy jest od strony zachodniej.

4.3. Sprzęt elektryczny winien być sprawdzony przez osobę uprawnioną. Zapewnić bezpieczną pracę urządzeń. Instalacje elektryczne zabezpieczyć wyłącznikami prądowymi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie dokumenty świadczące o odbytych szkoleniach z zakresu BHP odpowiednich dla wykonywanych robót. Ponadto dla robót specjalistycznych powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych robót. Wyposażyć pracowników w sprzęt ochrony osobistej.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru:

Teren powinien być zagospodarowany zgodnie z wymogami BHP oraz zasadami sztuki budowlanej. Należy wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne podczas prac budowlanych. Zabezpieczyć rusztowania oraz wszelkie otwory montażowe przed upadkiem człowieka i narzędzi. Na terenie budowy należy wyznaczyć drogi komunikacyjne zapewniające sprawną jazdę i wyjazd. Teren budowy należy ogrodzić. Wjazd na teren budowy możliwy jest od strony zachodniej z drogi o dużym natężeniu ruchu.

mgr inż. arch. Wiesław Motyl nr uprawnień : UAN 7342-66/91 specjalność : architektoniczna	
---	--