

IGP.6220.1.2025

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 71 ust.1 i 2 pkt 2, art 75 ust. 1 pkt 4, art 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) a także § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret trzecie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku: Zakładu Ogólnousługowego Jaszczczyński Andrzej, ul Słowackiego 20, 63-510 Mikstat

stwierdzam:

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego KALISZKOWICE VII metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid. 501/6 i 502 obręb Kaliszkowice Kaliskie, gmina Mikstat”.

II. Wskazuję spełnienie następujących warunków i wymagań:

1. Zdejmowanie nadkładu z gruntów ornych oraz rozpoczęcie prac eksploatacyjnych na tych gruntach przeprowadzić w okresie od początku sierpnia do końca lutego.
2. Zachować pasy ochronne o minimalnej szerokości 10 m, od strony lasu na działce o numerze ewid. 501/5 oraz części leśnej działki 501/6 obręb Kaliszkowice Kaliskie od kierunku zachodniego.
Zachować pasy ochronne o minimalnej szerokości 15m od strony lasu na działce o numerze ewid. 161 obręb Kaliszkowice Kaliskie od kierunku wschodniego oraz 15m od leśnej części działki o numerze ewid. 5 obręb Kaliszkowice Kaliskie od kierunku zachodniego.
3. W ramach przedsięwzięcia nie przerabiać kopaliny, a także nie prowadzić procesów związanych z jej kruszeniem i sortowaniem.
4. Tymczasowe hałdy nadkładu w pierwszej kolejności usypywać wzdłuż granicy terenów wymagających ochrony akustycznej, to jest od strony zachodniej i południowej obszaru górniczego.
5. Prace zakładu górniczego ograniczyć do pory dnia, to jest godzin 6:00 - 22:00.
6. Wszelkie czynności związane z utrzymywaniem we właściwym stanie sprzętu wydobywczego i transportowego, obejmujące w szczególności naprawę lub wymianę części zużytych wskutek eksploatacji wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, w specjalistycznych warsztatach.
7. Tankowanie maszyn prowadzić poza wyrobiskiem eksploatacyjnym. Na czas tankowania teren zabezpieczyć folią PE ułożoną w sposób uniemożliwiający spływ paliwa poza jej obręb.
8. Na terenie przedsięwzięcia nie przechowywać paliw i innych materiałów ropopochodnych.
9. Pojazdy transportujące kopalinę tankować poza terenem zakładu górniczego, w miejscach do tego przeznaczonych, w szczególności na stacjach paliw.
10. Zakład górniczy wyposażać w sorbenty w ilościach niezbędnych do przechwytywania ewentualnie powstających wycieków substancji niebezpiecznych. Wycieki substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne usuwać niezwłocznie z wykorzystaniem sorbentów.
11. Wszystkie czynności związane z utrzymaniem we właściwym stanie środków transportowych i załadowniczych (w szczególności tankowanie oraz wymianę oleju) należy wykonywać poza terenem zakładu górniczego;

12. Teren zakładu górniczego, miejsca pracy oraz postoju sprzętu i maszyn, wyposażać w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych, właściwe w zakresie ilości i rodzaju potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
13. Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać upoważnionym do neutralizacji podmiotom;
14. Prace wydobywcze prowadzić wyłącznie przy użyciu maszyn w pełni sprawnych oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku;
15. W czasie eksploatacji złoża należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzętu;
16. Eksploatację złoża prowadzić odkrywkowo, systemem wgłębnym, bez użycia środków wybuchowych, a kruszywa naturalne wydobywać wyłącznie z części suchej złoża bez odpompowywania wykopu;
17. Na terenie zakładu górniczego „KALISZKOWICE VII” nie prowadzić prac związanych z obróbką kopaliny.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 10.01.2025r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.01.2025r.) złożony przez Zakład Ogólnousługowy Jaszczyński Andrzej, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego KALISZKOWICE VII metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid. 501/6 i 502 obręb Kaliszkowice Kaliskie, gmina Mikstat”.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie. 2

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat.

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat planowane przedsięwzięcie zakwalifikował do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret trzecie, czwarte oraz siódme rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.) to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, wystąpił pismem z dnia 16.01.2025 roku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu w piśmie znak: PK.ZZŚ.4901.13.2025.JS z dnia 23.01.2025r. stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3a ustawy ooś w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2024r., poz. 1087 ze zm.), nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 4.02.2025r. wezwał Inwestora za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz złożenia wyjaśnień. Inwestor przedłożył uzupełnienia w dniu 24.02.2025r.

Następnie Postanowieniem znak WOO-IV.4220.81.2025.KL.1 z dnia 18.03.2025r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na .

Treść stanowisk organów opiniujących, została rozpatrzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat. Organ wydający decyzje podzielił stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego treść stanowisk tychże organów opiniujących oraz wskazanych warunków i wymaga została uwzględniona w sentencji niniejszej decyzji oraz w jej uzasadnieniu, z wyjątkiem warunku o ustanowieniu szerokości pasów ochronnych od strony lasów. Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat przychylił się do wniosku Inwestora o zmniejszeniu szerokości pasów ochronnych.

O wszczęciu postępowania zostały zawiadomione również strony postępowania w trybie art. 49 k.p.a w związku z art. 74 ust 3 ustawy ooś (Obwieszczenie z dnia 20.01.2025r.). Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mikstat <http://www.mikstat.bip.net.pl/> oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat.

Zgodnie z art. 80 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) właściwy organ wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan taki został uchwalony. Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.1112) w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W nawiązaniu do powyższego po przeprowadzeniu analizy materiałów dotyczących planowanego przedsięwzięcia, uwzględniając lokalizację planowanego przedsięwzięcia oraz opinie organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat obwieszczeniem z dnia 27.03.2025 r. znak

IGP.6220.1.2025 poinformował strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. Powyższe obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca w dniu 29.04.2025 roku przedłożył wniosek o wyznaczenie pasów ochronnych:

- dla gruntów leśnych działki nr ewid. 501/5, obręb Kaliszkowice Kaliskie i leśnych gruntów własnej działki nr ewid. 501/6, obręb Kaliszkowice Kaliskie o szerokości 10,0m (Właściciel działki nr ewid. 501/5, obręb Kaliszkowice Kaliskie wyraził zgodę na taką szerokość pasa ochronnego)
- dla gruntów leśnych działki nr ewid. 5 oraz działki nr ewid. 161 obręb Kaliszkowice Kaliskie pasy ochronne o szerokości 15,0m.

Iwesor od 2011r. prowadzi eksploatację złoża KALISZKOWICE III, położonego w obrębie działki nr ewid. 512, obręb Kaliszkowice Kaliskie. Złoże sąsiaduje z leśną działką nr 355. Dla lasów zachowano 6,0 m pas ochronny i taka szerokość okazuje się być wystarczającą dla prawidłowego funkcjonowania i wzrostu tego lasu.

W myśl art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna zawierać, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, z późn. zm.), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że w ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego KALISZKOWICE VII metodą odkrywkową w granicach działek o numerach ewid. 501/6, 502 obręb Kaliszkowice Kaliskie, gmina Mikstat. Zgodnie z uzupełnieniem do k.i.p. łączna powierzchnia ww. działek wynosi 1,6867 ha. Powierzchnia złoża kruszywa naturalnego KALISZKOWICE VII wyniesie 1,2571 ha. Złoże udokumentowano w postaci jednego pola eksploatacyjnego. Eksploatacja prowadzona będzie sposobem odkrywkowym, włącznie, z użyciem koparki łyżkowej i ładowarki z tworzeniem skarp wydobywczych piętér eksploatacyjnych. Planuje się, że eksploatacja prowadzona będzie za pomocą piętér eksploatacyjnych o łącznej wysokości maksymalnie 15,0 m. Aktualne rzędne wysokościowe obszaru ze złożem oscylują pomiędzy 185,3 – 195,6 m n.p.m. Serię złożową stanowią piaski, głównie drobnoziarniste i średnioziarniste, o średniej miąższości 11,6 m (od 7,1 m do 14,7 m). Utwory złożowe zalegają pod nadkładem o grubości od 0,2 m do 0,5 m (średnio 0,4 m). Nadkład stanowi gleba. Podczas dokumentowania złoża napotkano na przerosty pyłów i glin piaszczystych o grubości od 0,0 m do 1,8 m (średnio 0,5 m). Podczas prac geologicznych tylko w jednym

otworze badawczym położonym w najniższej części wzniesienia (B4/24) nawiercono zwierciadło wód gruntowych. Położone jest ono na rzędnej 173,8 m n.p.m. Powyższe wskazuje, że złoża KALISZKOWICE VII należeć będzie do złóż suchych. Złoże kruszywa naturalnego KALISZKOWICE VII nie będzie zatem wymagać odwodnienia. Wartość punktu piaskowego wynosząca średnio 92,9 % powoduje, że złoża KALISZKOWICE VII należy do złóż piaskowych. Zgodnie z k.i.p. zasoby geologiczne bilansowe w kat. C1, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowią w ilości 259 507,4 Mg (149 142,2 m³) kruszywa naturalnego w postaci piasku dla celów budownictwa i drogownictwa. Przy zakładanym rocznym wydobyciu około 30 000 Mg kopaliny przewiduje się, że złoża zostaną wyeksploatowane w ciągu około 9 lat. Planuje się przeprowadzenie rekultywacji w kierunku rolnym. Zgodnie z k.i.p. w ramach przedsięwzięcia nie będzie prowadzony przerób kopaliny, co uwzględniono w niniejszym postanowieniu, gdyż to określa rodzaj i charakter przedsięwzięcia. Dodatkowo powyższy warunek doprecyzowano, aby w ramach planowanego przedsięwzięcia nie prowadzić także procesów związanych z kruszeniem oraz sortowaniem kruszywa.

Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, na podstawie uzupełnienia do k.i.p. ustalono, że sprzęt wydobywczy będzie stacjonował na planowanym do utworzenia terenie górniczym KALISZKOWICE VII. Stosowany podczas eksploatacji sprzęt będzie sprawny technicznie i poddawany okresowym przeglądom technicznym. W przypadku wystąpienia awarii zostaną podjęte natychmiastowe działania neutralizujące i usuwające zanieczyszczenia. Zakład górniczy będzie wyposażony w odpowiednią ilość sorbetów. Ponadto, tankowanie koparki będzie przeprowadzane poza wyrobiskiem eksploatacyjnym, a na czas tankowania teren pod urządzeniem zabezpieczony będzie folią PE ułożoną w sposób uniemożliwiający spływ paliwa poza jej obręb, zakład wyposażony będzie w odpowiednią ilość sorbentu, aby w razie wycieku zebrać rozlane paliwo z folii. Na terenie zakładu górniczego nie będą prowadzone naprawy sprzętu. Wszystkie naprawy będą się odbywały poza kopalnią, w wyspecjalizowanych warsztatach lub w siedzibie przedsiębiorcy, w razie niemożliwości samodzielnego przejazdu maszyny przewożona będzie ona do warsztatu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Na terenie przedsięwzięcia nie będą przechowywane paliwa i inne środki ropopochodne. Ewentualne wycieki paliw, olejów itp. będą niezwłocznie usuwane z wykorzystaniem sorbentów, które znajdują się na wyposażeniu zakładu górniczego. Powyższe warunki uwzględniono w niniejszym postanowieniu mając to na uwadze zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków przemysłowych. Ścieki bytowe wytwarzane przez pracowników kopalni będą gromadzone w zbiorniku bezodpływowym w przenośnym sanitariacie. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą naturalnie infiltrować w grunt. Złoże nie będzie odwadnianie. Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając zastosowanie wyżej wymienionych rozwiązań, przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit a i c oraz g ustawy ooś na podstawie informacji przedstawionych w k.i.p. ustalono, że realizację przedsięwzięcia przewidziano w sąsiedztwie terenie gruntów ornych i wyrobisk poeksploatacyjnych. Zgodnie z informacjami znajdującymi się w k.i.p., najbliższy teren objęty ochroną akustyczną (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) znajduje się w odległości około 308 m w kierunku południowo-zachodnim (działka o numerze ewid. 5 obręb Kaliszkowice Kaliskie) licząc od południowo-zachodniej granicy złoża KALISZKOWICE VII. Powyższe potwierdziła analiza ogólnodostępnych zdjęć lotniczych. Źródłem hałasu na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia będą dwie maszyny (koparka łyżkowa oraz ładowarka). Koparka i ładowarka będą pracować, w miarę postępu eksploatacji złoża, w różnych miejscach obszaru górniczego. Planuje się, że zakład górniczy pracować będzie 5-6 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku (ewentualnie soboty), w godzinach 8.00 do 16.00. Zakładana liczba pojazdów transportujących kruszywo wyniesie do 10 sztuk pojazdów na dobę. Wobec powyższego oraz uwzględniając wyniki przedstawionej analizy akustycznej, nie przewiduje się, aby eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia powodowała przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach objętych ochroną

akustyczną określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Celem ograniczenia oddziaływania akustycznego w postanowieniu wskazano warunek, aby tymczasowe hałdy nadkładu w pierwszej kolejności usypywać wzdłuż granicy terenów wymagających ochrony akustycznej, to jest od strony zachodniej oraz południowej obszaru górniczego. Ponadto, zgodnie z deklaracją wnioskodawcy, w postanowieniu określono godziny pracy zakładu górniczego.

Źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy związane z wydobywaniem kopalin, procesy spalania paliw w silnikach sprzętu stosowanego do eksploatacji złoża oraz w silnikach samochodów ciężarowych transportujących kruszywo. Na podstawie danych przedstawionych w k.i.p. oraz biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, w tym głównie niezorganizowany charakter emisji, jak również liczbę maszyn i pojazdów wykorzystywanych na terenie kopalni nie przewiduje znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego w rejonie przedsięwzięcia.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy o oś, z informacji przedstawionych w k.i.p. wynika, że w niedalekim sąsiedztwie eksploatowane jest złożo KALISZKOWICE III należące do wnioskodawcy, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się nieeksploatowane złożo KALISZKOWICE IV, również należące do wnioskodawcy. Z k.i.p. wynika, że w otoczeniu złoża kruszywa naturalnego KALISZKOWICE VII znajdują się kopalnie kruszywa naturalnego:

KALISZKOWICE I – powierzchnia 18 998 m², złożo eksploatowane od 2009 r., termin ważności koncesji upływa 31 grudnia 2030 r.

KALISZKOWICE II – powierzchnia 17 689 m², złożo eksploatowane od 2010 r., termin ważności koncesji upływa 31 grudnia 2030 r.

KALISZKOWICE III – powierzchnia 19 799 m², złożo eksploatowane od 2011 r., termin ważności koncesji upływa 31 grudnia 2029 r.

KALISZKOWICE V –, powierzchnia 19 578 m², złożo eksploatowane od 2017 r., termin ważności koncesji upływa 31 grudnia 2026 r.

Złoża KALISZKOWICE IV i KALISZKOWICE VI są nieeksploatowane.

Uwzględniając informacje podane w k.i.p. na temat rodzaju i skali działalności prowadzonej na ww. obszarach, w tym lokalizacji i ich oddalenia od terenów chronionych akustycznie, liczbę maszyn i pojazdów wykorzystywanych na terenie planowanej kopalni, nie przewiduje się wystąpienia znaczących powiązań ani ponadnormatywnego kumulowania oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy o oś oraz k.i.p. stwierdzono, że złożo nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych i strefach ochronnych ujęć wód podziemnych. Złożo KALISZKOWICE VII znajduje się poza obszarami wybrzeży i środowiska morskiego, obszarami góorskimi oraz obszarami przylegającymi do jezior. Z k.i.p. wynika, że na terenie przedsięwzięcia nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Podano również, że zgodnie z Rejestrem zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego prowadzonym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w najbliższym sąsiedztwie przedsięwzięcia nie występują takie obiekty. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia oraz nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W k.i.p. podano, że niewielki fragment działki numerze ewid. 501/6 opisany jest w ewidencji jako grunt leśny LsVI. Obszar leśny znajduje się poza granicami złoża. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia przy uwzględnieniu planowanych rozwiązań i eksploatacji zgodnie ze wskazanymi w opinii warunkami nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii. Uwzględniając realizację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, nie przewiduje się wystąpienia katastrofy budowlanej. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. W związku z eksploatacją przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji (eksploatacja kruszywa w kopalni nie będzie związana z wytwarzaniem ani magazynowaniem odpadów i substancji niebezpiecznych lub toksycznych) i stosowanych technologii (bez wykorzystywania materiałów wybuchowych) oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia oraz zakres i skalę, nie przewiduje się jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przedsięwzięcie z uwagi na charakter, odporne będzie także na zmiany klimatu (w tym na opady deszczu, upały), a w sezonie zimowym zapotrzebowanie na kruszywo jest niewielkie, w związku z czym przedsiębiorca może dostosować wydobywanie w tym czasie, do panujących warunków klimatycznych.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci kruszywa naturalnego.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, który nie ma obecnie obowiązujących zakazów. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Baryczy PLH020001 i specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja nad Baryczą PLH020041, oddalone o 11 km od przedsięwzięcia.

Obszar chronionego krajobrazu Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska został ustalony Rozporządzeniem Nr 63 Wojewody Kaliskiego z dnia 7 września 1995 r. w sprawie ustalenia obszaru chronionego krajobrazu "Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska" na terenie województwa kaliskiego i zasad korzystania z tego obszaru (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego z 1995 r. Nr 15, poz. 95). Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21) w art. 11 określała, iż przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z późn. zm.), zachowują moc do czasu wejście w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień ustawowych w brzmieniu nadanym ustawą, o zmianie ustawy o ochronie przyrody w zakresie, w jakim nie są z nią sprzeczne, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Oznacza to, że akty powołujące istniejące obszary chronionego krajobrazu straciły swoją moc o ile nie wydano aktów nowych w ww. terminie. Jednocześnie jednak, art. 7 ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody stanowi, że parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów stają się parkami krajobrazowymi, obszarami chronionego krajobrazu, pomnikami przyrody w rozumieniu ustawy. Uwzględniając następnie art. 153 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, z późn. zm.) należy wskazać, że formy te zachowały byt prawny jako formy ochrony przyrody, jednakże z powodu utraty mocy aktów, które je powoływały i określały m.in. zakazy i nakazy obowiązujące na ich obszarze należy uznać, że nakazy i zakazy na ich terenie nie obowiązują. Ponadto przedsięwzięcie znajduje się, zgodnie z mapą przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowaną przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego na zlecenie Ministerstwa Środowiska, w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym KPdC-8A „Dolina Baryczy – północ”. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym, a jego realizacja nie będzie się wiązać z wycinką drzew i krzewów. Teren objęty wnioskiem od kierunku wschodniego i zachodniego sąsiaduje, przez drogi, z lasami. Na

podstawie informacji z Banku Danych o Lasach (<https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/>), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustalił, że na dz. nr 501/5, obr. Kaliszkowice Kaliskie, od kierunku zachodniego, znajduje się bór mieszany świeży porośnięty sosną zwyczajną w wieku 45 lat i 14 m wysokości (stan na 2011 r.). Wiek rębności tego drzewostanu nie ustalono, jednak dla lasów prywatnych sosnowych przyjmuje się najczęściej wiek rębności 80 lat. Klasa bonitacyjna tego lasu to II klasa. W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia od kierunku wschodniego na działce o numerze ewid. 161 obręb Kaliszkowice Kaliskie znajduje się również bór mieszany świeży porośnięty sosną zwyczajną w wieku 53 lat i 16 m wysokości (stan na 2011 r.) i również II klasy bonitacji. Wiek rębności tego drzewostanu także nie ustalono.

Wyznaczenie szerokości pasów ochronnych powinno być zgodne z § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008, z późn. zm.), które wskazuje, że wykonywanie robót udostępniających, eksploatacyjnych oraz zwałowanie nadkładu wykonuje się z zachowaniem odpowiednich parametrów wyrobiska górniczego, w tym wymagań określonych w Polskiej Normie dotyczącej szerokości pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego i geotechnicznego oraz bezpieczeństwa pracowników i ciągłości ruchu zakładu górniczego. Wobec przywołania PN w przepisach prawa jej zapisy są powszechnie obowiązujące i dlatego też pasy ochronne winny być zachowane zgodnie z szerokością podaną w przywołanej normie. Przywołana w tym przepisie Polska Norma PN-G-02100: 2013-12 stanowi, że najmniejsza szerokość pasa ochronnego od użytków leśnych jest równa docelowej wysokości drzew, lecz nie mniej niż 6 m.

W uzupełnieniu k.i.p. wnioskodawca wskazał, że cyt. „przedmiotowy las w momencie opracowywania uproszczonego planu urządzenia lasu miał 53 lata, czyli obecnie ma 67 lat. Obecna wysokość drzewostanu to 16,5 m, czyli przyrósł 0,5 m na 14 lat. Zatem należy założyć, że maksymalnie osiągnie wysokość 17 m w wieku 80 lat”. Wnioskodawca zadeklarował, że zachowa pasy ochronne:

- dla gruntów leśnych działki nr ewid. 501/5, obręb Kaliszkowice Kaliskie i leśnych gruntów własnej działki nr ewid. 501/6, obręb Kaliszkowice Kaliskie o szerokości 10,0m (Właściciel działki nr ewid. 501/5, obręb Kaliszkowice Kaliskie wyraził zgodę na taką szerokość pasa ochronnego)
- dla gruntów leśnych działki nr ewid. 5 oraz działki nr ewid. 161 obręb Kaliszkowice Kaliskie pasy ochronne o szerokości 15,0m.

Burmistrz przychyliła się do wniosku Inwestora o zmniejszeniu pasów ochronnych.

W celu ochrony ptaków lęgowych, nałożono w decyzji warunek zdejmowania nadkładu z gruntów ornych oraz rozpoczęcia prac eksploatacyjnych na tych gruntach poza okresem lęgowym ptaków. Dla większości ptaków krajobrazu rolniczego okres lęgowy przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia na gruncie ornym, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania, nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. I tak zgodnie z art. 426 Prawa wodnego właściwy organ Wód Polskich wydaje oceny wodnoprawne, pod warunkiem ustalenia, że planowane inwestycje lub działanie wpływa korzystnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 430 Prawa wodnego) lub ustalono, że planowana inwestycja lub działanie nie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 431 Prawa wodnego).

Przez cele środowiskowe należy zrozumieć:

dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego (art. 56 Prawa wodnego),

dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego (art. 57 Prawa wodnego),

dla jednolitych części wód podziemnych jest:

- 1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
- 2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
- 3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan (art. 59 Prawa wodnego),

dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań (art. 61 Prawa wodnego).

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600016184489 – Gniła Barycz, a także w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o kodach PLGW600081.

Stan JCWPd o kodzie: PLGW600081 oceniono jako dobry pod względem ilościowym, jak i pod względem chemicznym. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego i ilościowego określono jako „niezagrożona”. Zasoby JCWPd PLGW600081 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

JCWP o kodzie RW600016184489 – Gniła Barycz ma status naturalnej części wód. Zlewnia jest monitorowana, charakteryzuje się złym stanem i oceną ryzyka określoną jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan ekologiczny na podstawie monitoringu jakości wód powierzchniowych oraz oceny eksperckiej określono jako umiarkowany, natomiast stan chemiczny JCWP oceniono jako poniżej dobrego. W zlewni występuje presja troficzna (nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski – wody opadowe), presja hydromorfologiczna (budowle piętrząc, prostowanie koryta) oraz presja chemiczna (źródła rozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych, rolnictwo, leśnictwo). Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie: dobrego stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego - dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, a dla pozostałych wskaźników - stanu dobrego. JCWP Gniła Barycz nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Dla wskaźników: azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy; IO, MIR z uwagi na warunki naturalne zastosowano odstępstwo z art. 4 ust. 4 RDW z terminem osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r., a dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE z uwagi na brak możliwości technicznych i nieproporcjonalność kosztów do 2039 r. Natomiast dla wskaźnika: benzo(a)piren(w) ustanowiono odstępstwo z art. 4.5 RDW z uwagi na brak możliwości technicznych.

Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie znajdować się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotliny odolanowskiej. Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335) celem środowiskowym dla przedmiotowego obszaru chronionego jest zachowanie wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, jego potencjału dla turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych. Planowana inwestycja nie wpłynie na cele środowiskowe ww. obszaru zależnego od wód.

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

W k.i.p. wskazano, że złoża „KALISZKOWICE VII” będzie złożem suchym. Wobec powyższego jego eksploatacja nie będzie wymagała odwodnienia i odpompowywania wód. Kopalina wydobywana poniżej lustra wody zbiornika eksploatacyjnego będzie składowana na przymie w celu grawitacyjnego odsączenia wody.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie systemem odkrywkowym, bez użycia materiałów wybuchowych, z wykorzystaniem maszyn roboczych, takich jak koparki. Kierunek robót eksploatacyjnych zostanie ustalony na etapie wykonywania projektu zagospodarowania złoża. Po zakończeniu wydobywania teren kopalni zostanie zrehabilitowany. Ostateczna koncepcja zostanie przedstawiona w projekcie zagospodarowania złoża. Na terenie zakładu górniczego Inwestor nie planuje prowadzenia przerobu kopaliny (kopalina będzie bezpośrednio po wydobywaniu ładowana na samochody). Zakres planowanego przedsięwzięcia nie będzie obejmował budowy na terenie planowanego zakładu górniczego stałych obiektów i urządzeń.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie eksploatacji. Używany będzie wyłącznie technicznie sprawny sprzęt i środki transportowe. Wszelkie czynności związane z utrzymaniem we właściwym stanie środków transportowych i załadowniczych, obejmujące w szczególności wymianę oleju oraz naprawę sprzętu i innych pojazdów związanych z planowanym przedsięwzięciem, nie będą dokonywane na terenie przedmiotowego zakładu górniczego. Z uwagi na charakter inwestycji i jej położenie, planowane przedsięwzięcie związane jest z minimalnym zapotrzebowaniem na wodę, a tym samym minimalną ilością powstających ścieków socjalno-bytowych. Wyrobisko zaopatrzone będzie w kontener socjalny. Ze względu na brak projektowanego odwodnienia i odpompowywania wód w trakcie eksploatacji, nie przewiduje się powstanie leja depresji i obniżenia się zwierciadła wód podziemnych w otoczeniu wyrobiska.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Z uwagi na lokalizację planowane przedsięwzięcie nie jest zagrożone skutkami wystąpienia powodzi.

Z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko gruntowo – wodne zapewnią jego ochronę.

Zatem, mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć jego negatywne oddziaływanie nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335).

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych, organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska i dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia



Burmistrz
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Zakład Ogólnousługowy Jaszczyński Andrzej, ul. Słowackiego 20, 63-510 Mikstat
2. Strony postępowania w trybie art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
3. UMiG Mikstat aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Ul. Tadeusza Kościuszki 57, 60-891 Poznań
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
3. Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów (prawomocna decyzja)

Charakterystyka przedsięwzięcia

1) Rodzaj, cechy, skala i usytuowania przedsięwzięcia

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego KALISZKOWICE VII metodą odkrywkową w granicach działek o numerach ewid. 501/6, 502 obręb Kaliszkowice Kaliskie, gmina Mikstat. Zgodnie z uzupełnieniem do k.i.p. łączna powierzchnia ww. działek wynosi 1,6867 ha. Powierzchnia złoża kruszywa naturalnego KALISZKOWICE VII wyniesie 1,2571 ha. Złoże udokumentowano w postaci jednego pola eksploatacyjnego. Eksploatacja prowadzona będzie sposobem odkrywkowym, wglębnie, z użyciem koparki łyżkowej i ładowarki z tworzeniem skarp wydobywczych pięter eksploatacyjnych. Planuje się, że eksploatacja prowadzona będzie za pomocą pięter eksploatacyjnych o łącznej wysokości maksymalnie 15,0 m. Aktualne rzędne wysokościowe obszaru ze złożem oscylują pomiędzy 185,3 – 195,6 m n.p.m. Serię złożową stanowią piaski, głównie drobnoziarniste i średnioziarniste, o średniej miąższości 11,6 m (od 7,1 m do 14,7 m). Utwory złożowe zalegają pod nadkładem o grubości od 0,2 m do 0,5 m (średnio 0,4 m). Nadkład stanowi gleba. Podczas dokumentowania złoża napotkano na przerosty pyłów i glin piaszczystych o grubości od 0,0 m do 1,8 m (średnio 0,5 m). Podczas prac geologicznych tylko w jednym otworze badawczym położonym w najniższej części wzniesienia (B4/24) nawiercono zwierciadło wód gruntowych. Położone jest ono na rzędnej 173,8 m n.p.m. Powyższe wskazuje, że złoże KALISZKOWICE VII należy do złóż suchych. Złoże kruszywa naturalnego KALISZKOWICE VII nie będzie zatem wymagać odwodnienia. Wartość punktu piaskowego wynosząca średnio 92,9 % powoduje, że złoże KALISZKOWICE VII należy do złóż piaskowych. Zgodnie z k.i.p. zasoby geologiczne bilansowe w kat. C1, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowią w ilości 259 507,4 Mg (149 142,2 m³) kruszywa naturalnego w postaci piasku dla celów w budownictwa i drogownictwa. Przy zakładanym rocznym wydobyciu około 30 000 Mg kopaliny przewiduje się, że złoże zostanie wyeksploatowane w ciągu około 9 lat. Planuje się przeprowadzenie rekultywacji w kierunku rolnym. Zgodnie z k.i.p. w ramach przedsięwzięcia nie będzie prowadzony przerób kopaliny

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.

Powierzchnia złoża kruszywa naturalnego KALISZKOWICE VII wynosi 1,2571 ha.

Działki nr ewid. 501/6 i nr 502 obręb Kaliszkowice Kaliskie, w granicach których udokumentowano złoże kruszywa naturalnego KALISZKOWICE VII, stanowią grunty orne niskiej klasy bonitacyjnej RVI i RVIz gleb pochodzenia mineralnego. Niewielki fragment działki nr ewid. 501/6 opisany jest w ewidencji jako grunt leśny LsVI. Obszar leśny znajduje się poza granicami złoża.

Okolice złoża KALISZKOWICE VII były już wielokrotnie penetrowane za kruszywem naturalnym. W niedalekim jego sąsiedztwie eksploatowane jest już między innymi złoże KALISZKOWICE III należące do Przedsiębiorcy, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się nieeksploatowane jeszcze złoże KALISZKOWICE IV, również należące do Przedsiębiorcy.

3) Rodzaj technologii.

Planowana do zastosowania technologia wydobycia kruszywa naturalnego należeć będzie do typowych prac związanych z powierzchniową eksploatacją kruszywa naturalnego.

Realizacja inwestycji odbywać się będzie na podstawie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego KALISZKOWICE VII, o którą przedsiębiorca ubiegać się będzie u Starosty Ostrzeszowskiego, w myśl przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 26 sierpnia 2024 r. poz. 1290) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 21 lutego 2024 r. poz. 236, z późn. zm.).

SYSTEM EKSPLOATACJI

Eksploatacja prowadzona będzie sposobem odkrywkowym, wglębnie, z użyciem koparki łyżkowej i ładowarki z tworzeniem skarp wydobywczych pięter eksploatacyjnych. Planuje się że eksploatacja prowadzona będzie za pomocą pięter eksploatacyjnych o łącznej wysokości maksymalnie 15,0 m. Eksploatacja prowadzona będzie w granicach projektowanego zasięgu eksploatacji, w obrębie wyznaczonych dla tego złoża granic obszaru górniczego KALISZKOWICE VII.

Złoże eksploatowane będzie w porze dziennej.

SYSTEM ZWAŁOWANIA I SKŁADOWANIA

W obrębie terenu przeznaczonego do eksploatacji grubość nadkładu waha się w granicach od 0,2 m do 0,5 m (średnio 0,4 m). Podczas dokumentowania złoża napotkano na przerosty pyłów i glin piaszczystych o grubości od 0,0 m do 1,8 m (średnio 0,5 m).


Nadkład zalega na całej powierzchni. Łącznie do usunięcia na złożu jest 4,6 tys. m³ nadkładu i 5,9 tys. m³ przerostów. Masy te będą sukcesywnie wykorzystywane do rekultywacji skarp poeksploatacyjnych złoża. Warstwę nadkładową stanowi gleba.

Ze względu na niską jakość warstwy nadkładowej nie przewiduje się selektywnego zdejmowania nadkładu, ani też selektywnego składowania gleby.

Maksymalne dzienne wydobycie kruszywa wynosić będzie około 100 ton (biorąc pod uwagę ciężar nasypowy dla kruszywa w tym złożu wynoszący 1,74 tony/m³, ilość maksymalna dzienna wydobywanego kruszywa wyniesie około 60 m³/dzień).

Po zakończeniu eksploatacji w obrębie poszczególnych części złoża oraz dokonaniu obmiaru wyrobiska, nadkład i przerosty zdeponowane na tymczasowych zwałowiskach przemieszczane będą do wyrobiska poeksploatacyjnego w celu uwolnienia miejsca dla następnych zdejmowanych mas nadkładu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy robotach związanych z eksploatacją złoża oraz przemieszczaniem nadkładu roboty udostępniające będą prowadzone z wyprzedzeniem wynoszącym minimum 20 m.

Sposób wykorzystania terenu po przeprowadzeniu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego zmieni się, w zależności od ustalonych przez przedsiębiorcę i zatwierdzonych przez Starostę Ostrzeszowskiego kierunków rekultywacji i zagospodarowania terenu.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński