

Tabela II. KARTA KĄPIELISKA

Krajowy kod kąpieliska: 2206PKA0009						Nazwa i adres kąpieliska: BEAVER przy Ośrodku Kolonijno-Wczasowym Beaver Tourist nad jeziorem Wielewskim				
Lp.	Rok	Właściwy Państwowy Inspektor Sanitarny ¹⁾	Ocena bieżąca jakości wody			Ocena sezonowa jakości wody ²⁾	Klasyfikacja ³⁾	Zakaz kąpiel i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego		Aktualizacja informacji ⁴⁾
			Data badania	Wynik oceny ⁵⁾	Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatności wody do kąpiel			Zakaz kąpiel w danym sezonie kąpielowym ⁶⁾	Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego	
1.	2024	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie ul. Wodna 15 83-400 Kościerzyna tel. 58 686 33 64, https://www.gov.pl/web/ps-se-koscierzyna/kontakt5	Planowany termin poboru prób 11.06. 28.06. 19.07. 09.08.	Przydatna do kąpiel Przydatna do kąpiel Przydatna do kąpiel Przydatna do kąpiel	Brak Brak Brak Brak	https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47045/cms/szablony/17704/pliki/onea_zesonowa_wody_z_a_2024r_beaver.pdf	brak	brak	brak	

2.	2025	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie ul. Wodna 15 83-400 Kościerzyna tel. 58 686 33 64, https://www.gov.pl/web/ps-se-koscierzyna/kontakt5	Planowany termin poboru prób: 10.06 01.07. 22.07. 11.08	Przydatna do kąpiel						

¹⁾ Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego inspektora sanitarnego kontrolującego kąpielisko.

²⁾ Wskazanie daty wykonania oceny oraz dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu

³⁾ Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku. Zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo Wodne- niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała

⁴⁾ Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja

⁵⁾ Wskazanie daty, czasu trwania , przyczyny.

⁶⁾ Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.