

Komputer stacjonarny Zoneo Standard



Typ	Komputer stacjonarny
Procesor	AMD APU A10 6800K BE 4100MHz FM2
Płyta główna	Magistrala FSB 2133/1866/1600/1333/1066; Ilość gniazd pamięci – 2 szt Złącza PCI-E: PCI-E 3.0 x16, PCI-E 2.0 x16, PCI-E x1 3szt.; Złącza PCI 2szt.; Złącza SATA: SATA III 8szt; Zintegrowana karta dźwiękowa HD Audio ; USB 2.0 4szt ; USB 3.0 2szt; Standard płyty ATX ; BIOS 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support;
Pamięć RAM	Pamięć RAM DDR3 8GB 2x 4GB 1600 MHz
Dysk HDD	Dysk twardy 500GB SATA-3 7200obr/min, 16MB cache
Napęd optyczny	Nagrywarka DVD Dual Layer +-R/RW
Obudowa	Czarna, MidiTower, 2szt. 5,25", 2szt. 3,5" + czytnik SD, XF, CF, audio, 2 porty USB
Zasilacz	Zasilacz 400 W ATX 80+
Karta graficzna	Zintegrowana w procesorze HD8670D
Karta sieciowa	10/100/1000Mbps RJ45
Kamera	Tryb wideo 1600x1200
Klawiatura	USB QWERTY czarna 1,5m
Mysz	Laserowa, przewód 1,5m, 3 przyciski, rolka + podkładka 4mm
Listwa zas.	3 gniazda, 3,5m kabla, przeciwprzepięciowy filtr, podświetlany włącznik
Gwarancja	36 miesięcy
Inne	
Producent	MPC Paweł Oleksiewicz

MPC PAWEŁ OLEKSIEWICZ

99-300 KUŚNO

UL. PODRZECZNA 13

TEL: 24 75 11 11 11

NIP: 7751656610 REGON: 14275263

Andrian Bostymial

Oprogramowanie	<p>Dla gospodarstw domowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OpenOfficePL HOME 2013 OEM - ESET SMART SECURITY BOX - 1 STAN/36M <p>Dla jednostek podległych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Microsoft Office Home and Student 2013 Polish - PKC Box - ESET SMART SECURITY BOX - 1 STAN/36M 																																								
Monitor	<p>AOC 21.5" e2250Swdak LED DVI Głośniki Czarny</p> <table> <tr> <td>Format ekranu</td><td>Panoramiczny</td></tr> <tr> <td>Przekątna ekranu</td><td>21.5"</td></tr> <tr> <td>Kolor</td><td>Czarny</td></tr> <tr> <td>Technologia podświetlania</td><td>Diody LED</td></tr> <tr> <td>Obszar widzialny</td><td>477.5 (H) x 268.5 (V)</td></tr> <tr> <td>Proporcje obrazu</td><td>16:9</td></tr> <tr> <td>Plamka matrycy</td><td>0.248 mm</td></tr> <tr> <td>Rozdzielczość</td><td>1920 x 1080 (HD 1080)</td></tr> <tr> <td>Czas reakcji</td><td>5 ms</td></tr> <tr> <td>Jasność</td><td>250 cd/m²</td></tr> <tr> <td>Kontrast dynamiczny</td><td>20 000 000:1</td></tr> <tr> <td>Częstotliwość pozioma</td><td>30 ~ 80 KHz</td></tr> <tr> <td>Kontrast statyczny</td><td>1 000:1</td></tr> <tr> <td>Częstotliwość pionowa</td><td>55 ~ 75 Hz</td></tr> <tr> <td>Kąt widzenia poziomy</td><td>170 °</td></tr> <tr> <td>Kąt widzenia pionowy</td><td>160 °</td></tr> <tr> <td>Ilość kolorów</td><td>16,7 mln</td></tr> <tr> <td>Gniazda wejściowe</td><td>1 x 15-pin D-Sub 1 x DVI-D</td></tr> <tr> <td>Wbudowane głośniki</td><td>Tak CB CE Energy Star 5.0 FCC GOST ISO 9241-307 RoHS TÜV-GS Ukraine Safety</td></tr> <tr> <td>Certyfikaty</td><td></td></tr> </table>	Format ekranu	Panoramiczny	Przekątna ekranu	21.5"	Kolor	Czarny	Technologia podświetlania	Diody LED	Obszar widzialny	477.5 (H) x 268.5 (V)	Proporcje obrazu	16:9	Plamka matrycy	0.248 mm	Rozdzielczość	1920 x 1080 (HD 1080)	Czas reakcji	5 ms	Jasność	250 cd/m ²	Kontrast dynamiczny	20 000 000:1	Częstotliwość pozioma	30 ~ 80 KHz	Kontrast statyczny	1 000:1	Częstotliwość pionowa	55 ~ 75 Hz	Kąt widzenia poziomy	170 °	Kąt widzenia pionowy	160 °	Ilość kolorów	16,7 mln	Gniazda wejściowe	1 x 15-pin D-Sub 1 x DVI-D	Wbudowane głośniki	Tak CB CE Energy Star 5.0 FCC GOST ISO 9241-307 RoHS TÜV-GS Ukraine Safety	Certyfikaty	
Format ekranu	Panoramiczny																																								
Przekątna ekranu	21.5"																																								
Kolor	Czarny																																								
Technologia podświetlania	Diody LED																																								
Obszar widzialny	477.5 (H) x 268.5 (V)																																								
Proporcje obrazu	16:9																																								
Plamka matrycy	0.248 mm																																								
Rozdzielczość	1920 x 1080 (HD 1080)																																								
Czas reakcji	5 ms																																								
Jasność	250 cd/m ²																																								
Kontrast dynamiczny	20 000 000:1																																								
Częstotliwość pozioma	30 ~ 80 KHz																																								
Kontrast statyczny	1 000:1																																								
Częstotliwość pionowa	55 ~ 75 Hz																																								
Kąt widzenia poziomy	170 °																																								
Kąt widzenia pionowy	160 °																																								
Ilość kolorów	16,7 mln																																								
Gniazda wejściowe	1 x 15-pin D-Sub 1 x DVI-D																																								
Wbudowane głośniki	Tak CB CE Energy Star 5.0 FCC GOST ISO 9241-307 RoHS TÜV-GS Ukraine Safety																																								
Certyfikaty																																									

MPC PAWEŁ OLEKSIEWICZ

99-300 KUTNO

UL. PODRZECZNA 38

TEL: 24 254 91 20

NIP: 7751656615 REGON: 472275263

Adrian Kostymial

	Win7
	EuP
Standard VESA	75 x 75
Pobór mocy	19 W
Wymiary	511.18 x 379.95 x 190 mm
Waga	3.28 kg
Zasilanie	100 ~ 240 VAC, 50 / 60 Hz

Zainstalowany System operacyjny: **Microsoft Windows 8.1 64bit pl oem**

Certyfikaty i standardy: Deklaracja zgodności CE, Energy Star 5.0



Karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy. Rzeczywisty wygląd obudowy może się różnić od tego pokazanego na zdjęciu. Dostępność sprzętu należy potwierdzić przed złożeniem zamówienia

MPC PAWEŁ OLEKSIEWICZ
 99-300 KUTNO
 UL. PODRZECZNA 38
 TEL: 24 254 91 20
 NIP: 7751656615 REGON: 472275263

Adrian Kostyniak