

Karsin: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wdzydze Tucholskie oraz Borsk (Osiedle Zaborskie)

Numer ogłoszenia: 140434 - 2015; data zamieszczenia: 11.06.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86038 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, woj. pomorskie, tel. 058 6873322, faks 058 6873120.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wdzydze Tucholskie oraz Borsk (Osiedle Zaborskie).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wdzydze Tucholskie oraz Borsk - Osiedle Zaborskie. Wdzydze Tucholskie Sieć kanalizacyjna.- 7 664,90 mb: a) kanalizacja grawitacyjna - PCV DB200 SN8 - 2 900,00 mb; b) przykanaliki grawitacyjne - PCV DN160 SN8 - 1 346,10 mb; c) kanalizacja tłoczna - PE100 PN10 DN125 - 1 610,90 mb; d) kanalizacja tłoczna - PE100 PN10 DN110 - 1 200,5 mb; e) kanalizacja tłoczna - PE100 PN10 DN90 - 395,60 mb; f) kanalizacja tłoczna - PE100 PN10 DN63 - 211,80 mb; g) pompownie ścieków - 5. Sieć wodociągowa - 5 576,50 mb: a) sieć wodociągowa PCV 160 - 2 312,90 mb; b) sieć wodociągowa PCV 90 - 1 798,40 mb; c) przyłącza wodociągowe PE 40, 32 oraz z rur stalowych fi 25 - 1 241,20 mb. Borsk - Osiedle Zaborskie Sieć kanalizacyjna.- 1 633,00 mb: a) kanalizacja grawitacyjna - PCV DB200 SN8 - 712,30 mb; b) przykanaliki grawitacyjne - PCV DN160 SN8 - 157,60 mb; c) kanalizacja tłoczna - PE100 PN10 DN90 - 763,10 mb; d) pompownie ścieków - 1. Sieć wodociągowa - 1 339,10 mb: a) sieć wodociągowa PCV 90 - 1 073,10 mb; b) przyłącza wodociągowe PE 32 - 266,00 mb. 2. Opis zmian wprowadzonych względem projektu technicznego Wdzydze Tucholskie: 1. Zakres robót nie obejmuje budowy przepompowni ścieków PS 8 wraz odcinkiem sieci (od drogi powiatowej) wraz z przyłączami. - Arkusz mapy 5. - Sieć wodociągową należy zakończyć za hydrantem Hp-13 zaworem przelotowym Pz 67. - Nie wykonywać studni wodomierzowych od Sw 40 - Sw 46. - Sieć kanalizacyjną tłoczną w kierunku przepompowni PS 8 zakończyć projektowanym, zaślepionym, trójnikiem nr Tr 64. 2. Zmianie ulega technologia pompowni ścieków PS 7, PS 10 i PS 12, zastępuje się pompownie z pompami zatapialnymi na pompownie z tłoczniami (w załączeniu rysunki i szkice poglądowe) Zestawienie zmian: pompownia było jest PS 7 rurociąg tłoczny PE DN125 Dw=102,2mm Lc=1545,0m silnik pompy P2=2,4kW rurociąg tłoczny PE DN125 Dw=102,2mm Lc=1545,0m silnik pompy P2=5,5kW PS 10 rurociąg tłoczny PE DN63 Dw=55,4mm Lc=147,5m silnik pompy P2=1,7kW rurociąg tłoczny PE DN90 Dw=79,2mm Lc=147,5m silnik pompy P2=1,5kW PS 12 rurociąg tłoczny PE DN63 Dw=55,4mm Lc=248,1m silnik pompy P2=1,7kW rurociąg tłoczny PE DN90 Dw=79,2mm Lc=248,1m silnik pompy P2=1,5kW Ze względu na obniżenie dna zbiornika pompowniach PT-10 i PT-12, wynikające z konstrukcji tłoczni, konieczne jest obniżenie wlotu zewnętrznego rurociągu grawitacyjnego (załączone szkice podejścia z rurociągiem grawitacyjnym). Pozostałe szczegóły na załączonych rysunkach pompowni z tłoczniami. W tabeli podano całkowita długość rurociągu tłocznego nie uwzględniając podziału na obszary objęte

inwestycja. Długość rurociągu z PT-7 do trójnika od pompowni PT-6 L1=1008,2m (dalsza część wykonana). Borsk - Osiedle Zaborskie Zakres w projekcie obejmuje mapy nr 7,8,9. Włączenie sieci kanalizacyjnej do studni Sr3. Włączenie sieci wodociągowej do trójnik Tr38 (przy hydrancie HP 11- mapa nr 7). 3. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 10 października 2015 r. 4. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami: 45 23 11 00-6, 45 23 24 40-8, 45 23 24 23-3, 45 23 13 00-8. 5. Szczegółowy zakres prac określają dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane na zlecenie Zamawiającego stanowiące integralną część niniejszej SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest do porównania zgodności przekazanych opracowań i w przypadku jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. W przypadku różnic w zakresie rozwiązań technologicznych (w tym również zastosowanych materiałów i urządzeń) w pierwszej kolejności obowiązują rozwiązania przedstawione w SST, a dopiero w następnej kolejności zastosowane w projekcie budowlanym, budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarach robót. 7. Do wykonania sieci kanalizacyjnej Wykonawcy zobowiązani są użyć rur PVC twardych (litych) z rdzeniem niespionym, użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SST i dokumentacji projektowej. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące. 8. Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszącej normy europejskiej PN-EN (normy zharmonizowane) oraz innym określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 9. Ponadto przed przystąpieniem do budowy sieci wodociągowej Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Powiatowego Inspektora Sanitarnego na przewidziane do użycia materiały. 10. Na realizację zamówienia Zamawiający planuje wykorzystać środki pozabudżetowe. Niniejszy projekt pt. Ochrona wód Jeziora Wdzydzkiego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Górki, Kliczkowy, Borsk i sieci wodociągowej w miejscowości Borsk oraz sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wdzydze Tucholskie i Borsk Osiedle Zaborskie, gm. Karsin jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 w ramach działania 8.2 Lokalne infrastruktura ochrony środowiska. 11. Tam, gdzie na rysunkach, w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót, Projektach Budowlano - Wykonawczych lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 12. W przypadku urządzeń, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich urządzeń, których parametry techniczne, moc, wydajność nie będą gorsze od urządzeń, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach technologicznych projektu. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii. 13. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. II. Zakres prac oraz odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także: 1. Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem. 2. Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Urządzenie terenu budowy, wykonanie przyłączy wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia wraz z poniesieniem kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej. 4. Zapewnienie obecności Kierownika Budowy na terenie realizacji zamówienia przez cały czas wykonywania robót budowlano-montażowych. 5. Geodezyjne wytyczenie obiektów oraz zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez

uprawnione służby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej. 6. Zapewnienie stałej obsługi geologicznej ze sporządzeniem dokumentacji w tym zakresie. 7. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i do składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należyтым porządku oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 8. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego. 9. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, jak również dokonanie odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru. 10. Naprawę uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego. 11. Demontaż, naprawę i montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, w tym trwałych użytków zielonych oraz wypłatę odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich. 12. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń, ich części bądź robót w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 13. Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni oraz punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy, przywrócenie ich do stanu pierwotnego wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych. 14. Odtworzenie i naprawa stanu dróg i chodników, w tym w szczególności: h) drogi nieutwardzone: wszystkie drogi gruntowe na których realizowane były roboty budowlane (tj. przekopane) należy dodatkowo utwardzić tłuczniem drogowym 0-31,5 mm; i) drogi utwardzone tłuczniem drogowym: należy zdjąć tłuczeń drogowy na odpowiednią szerokość i zhałdować poza pasem drogi (nie dopuszcza się składowania urobku na drodze) dokładnie odtworzyć stan nawierzchni wraz z zagęszczeniem oraz wykonaniem odpowiedniego profilu drogi; j) drogi utwardzone bazaltem: należy zdjąć czysty bazalt na odpowiednią szerokość i zhałdować poza pasem drogi, (nie dopuszcza się składowania urobku na drodze) dokładnie odtworzyć stan nawierzchni wraz z zagęszczeniem oraz wykonaniem odpowiedniego profilu drogi; k) drogi asfaltowe i chodniki: odtworzenie stanu nawierzchni (wymagany ten sam standard i grubość nawierzchni); l) na wszystkie naprawiane drogi Wykonawca udzieli 3 letniej pisemnej gwarancji oraz zobowiązany będzie dokonywać wraz z Zamawiającym przeglądów pogwarancyjnych 2 razy w roku (wiosną i jesienią). 15. Skompletowanie dokumentów odbiorowych, w tym: - dokumentacja techniczna powykonawcza, - inwentaryzacja geodezyjna, - instrukcje rozruchu i eksploatacji, - atesty, aprobaty i certyfikaty, - protokoły prób i badań, - karty gwarancyjne, Inwentaryzacja powykonawcza winna zostać przedstawiona w formie tabeli z wyszczególnieniem elementów sieci (tj. długości, ilości, itp.) potwierdzonej przez geodetę. 16. Wystąpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie, w terminie 2 miesięcy od daty odbioru. Roboty nie ujęte w przedmiarach, a niezbędne do wykonania należy wkalkulować w cenę oferty. W celu sporządzenia prawidłowej oferty Zaleca się, aby każdy Wykonawca zapoznał się z warunkami terenowymi celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac i złożenia oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

III. Pozostałe informacje: 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia, bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. 3. Zamawiający ponadto przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 4. Wymagany okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia: min. 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania. 5. Okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.00-6, 45.23.24.40-8, 45.23.24.23-3, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,

projekt/program: Niniejszy projekt pt. Ochrona wód Jeziora Wdzydzkiego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Górki, Kliczkowy, Borsk i sieci wodociągowej w miejscowości Borsk oraz sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wdzydze Tucholskie i Borsk Osiedle Zaborskie, gm. Karsin jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 w ramach działania 8.2 Lokalne infrastruktura ochrony środowiska.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Hydro Serwis Stanisław Mielewczyk, Rokity 57, 77-123 Rokity, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2982357,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2897452,69

Oferta z najniższą ceną: 2897452,69 / **Oferta z najwyższą ceną:** 5713217,33

Waluta: PLN.