

Ogłoszenie nr 500081661-N-2018 z dnia 16-04-2018 r.

Urząd Gminy w Karsinie: Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic w miejscowości Karsin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 514707-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500033622-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy w Karsinie, Krajowy numer identyfikacyjny 53966700000, ul. ul. Długa 222, 83440 Karsin, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 873 322, e-mail ug@karsin.pl, faks 586 873 120.

Adres strony internetowej (url): www.karsin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic w miejscowości Karsin

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP 271.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej następujących dróg w miejscowości Karsin: Część I: Ulica 4 Marca w m. Karsin o długości łącznej 357 m. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na: a) Przekrój konstrukcyjny jezdni, skrzyżowania, zjazdy publiczne:  mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm

C1,5/2,0 o gr. 10 cm,  podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15cm,  warstwa wiążąca AC 16W gr. 4cm,  warstwa ścierna AC11S gr. 4cm, Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na ławie betonowej C12/15 b) Przekrój konstrukcyjny opaski (pobocza):  podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15cm,  podsypka c-p 1:4 gr. 5cm, - kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm. „fazowana” kolor szary, Nawierzchnię od strony posesji zamknięto obrzeżem bet. gr. 8cm na podsypce c-p 1:4. c) Przekrój konstrukcyjny zjazdu indywidualne:  podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15cm,  podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,  kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm. „fazowana” koloru grafitowego Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na ławie betonowej C12/15 d) Kanalizacja deszczowa: - kanał deszczowy f 315 PCV L= 216,00m - kanał deszczowy f 250 PCV L= 95,00m - kanał deszczowy f 200 PCV L= 10,00m - przykanaliki deszczowe f 160 PCV L= 25,50m - wpusty deszczowe betonowe f 500 z osadnikiem h=1,0 m szt- 14 - studnie z kręgów betonowych f 1200 szt- 9 - osadnik piasku z kręgów betonowych f 1200 szt- 1, H= 3,2m - zbiorniki retencyjne żelbetowe prostokątne o wym: 2,9x2,4m, H=2,1m Vu= 12,0m³ szt-2 - studnia chłonna z kręgów betonowych Dn- 1800 H=3,80m szt- 1 Część II: Ulica Na Skarpie w m. Karsin o długości łącznej 270,6 m. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na: a) Przekrój konstrukcyjny jezdni, skrzyżowania, zjazdu publiczne:  mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm,  podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15cm,  warstwa wiążąca AC 16W gr. 4cm,  warstwa ścierna AC11S gr. 4cm, Nawierzchnię jezdni zamknięto krawężnikiem bet. 15x30cm na ławie bet. C12/15. b) Przekrój konstrukcyjny chodnik: - mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm, - podsypka c-p 1:4 gr. 5cm, - kostka betonowa typu polbruk gr. 6cm. „fazowana” kolor szary (20% kolor czerwony), Nawierzchnię od strony posesji zamknięto obrzeżem bet. gr. 8cm na podsypce c-p 1:4. c) Przekrój konstrukcyjny zjazdu indywidualne:  podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15cm,  podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,  kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm. „fazowana” koloru grafitowego Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na ławie betonowej C12/15 d) Kanalizacja deszczowa: - kanał deszczowy f 250 PCV L= 91,50 m - kanał deszczowy f 200 PCV L= 112,70 m - przykanaliki deszczowe f 160 PCV L= 25,90m - wpusty deszczowe betonowe f 500 z osadnikiem h=1,0 m szt- 10 - studnie z kręgów betonowych f 1200 szt- 8 Część III: Ulica Rozalii Narloch w m. Karsin o długości odcinka (A-B) 164,5 m i odcinka (R-S) 190,2 m i ulicy Słonecznej o długości odcinka (C-D) 342,8 m. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na: a) Przekrój konstrukcyjny jezdni, skrzyżowania, zjazdu publiczne:  mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm,  podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15cm,  warstwa wiążąca AC 16W gr. 4cm,  warstwa ścierna AC11S gr. 4cm, Nawierzchnię jezdni zamknięto krawężnikiem bet. 15x30cm na ławie bet. C12/15 (odc. C-D. R-S) oraz opornikiem drogowym 12x25cm na ławie bet. C12/15 (odc. A-B) b) Przekrój konstrukcyjny chodnik: - mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm, - podsypka c-p 1:4 gr. 5cm, - kostka betonowa typu polbruk gr. 6cm. „fazowana” kolor szary (20% kolor czerwony), Nawierzchnię od strony posesji zamknięto obrzeżem bet. gr. 8cm na podsypce c-p 1:4. c) Przekrój konstrukcyjny zjazdu indywidualne:  podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15cm,  podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,  kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm. „fazowana” koloru grafitowego Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na ławie betonowej C12/15 d) Kanalizacja deszczowa: - kanał deszczowy  250 PCV L= 47,0 m - kanał deszczowy  200 PCV L= 28,5 m - kanał deszczowy  160 PCV L= 23,0 m - studnie rewizyjne  1200 - 5 szt. - studnie ściekowe  500

– 10 szt. Część IV: Ulica Słoneczna o długości odcinka (C-D) 342,8 m. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na: a) Przekrój konstrukcyjny jezdni, skrzyżowania, zjazdy publiczne: $\square$ mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm, $\square$ podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15cm, $\square$ warstwa wiążąca AC 16W gr. 4cm, $\square$ warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm, Nawierzchnię jezdni zamknięto krawężnikiem bet. 15x30cm na ławie bet. C12/15 (odc. C-D). b) Przekrój konstrukcyjny chodnik: - mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm, - podsypka c-p 1:4 gr. 5cm, - kostka betonowa typu polbruk gr. 6cm. „fazowana” kolor szary (20% kolor czerwony), Nawierzchnię od strony posesji zamknięto obrzeżem bet. gr. 8cm na podsypce c-p 1:4. c) Przekrój konstrukcyjny zjazdu indywidualne: $\square$ podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15cm, $\square$ podsypka c-p 1:4 gr. 5cm, $\square$ kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm. „fazowana” koloru grafitowego Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na ławie betonowej C12/15 d) Kanalizacja deszczowa: - kanał deszczowy $\square$ 315 PCV L= 188,0 m - kanał deszczowy $\square$ 250 PCV L= 153,5 m - kanał deszczowy $\square$ 200 PCV L= 111,0 m - kanał deszczowy $\square$ 160 PCV L= 91,5 m - studnie rewizyjne $\square$ 1200 – 16 szt. - studnie ściekowe $\square$ 500 – 18 szt. - zbiorniki retencyjne o wym. 3,65x2,40x1,40 – szt. 2 - studnia chłonna $\square$ 1800 – szt. 3

Część V: Ulica Poprzeczna o długości odcinka (G-H) 152,8 m. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na: e) Przekrój konstrukcyjny jezdni, skrzyżowania, zjazdy publiczne: $\square$ mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm, $\square$ podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15cm, $\square$ warstwa wiążąca AC 16W gr. 4cm, $\square$ warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm, Nawierzchnię jezdni zamknięto krawężnikiem bet. 15x30cm na ławie bet. C12/15 (odc. G-H). f) Przekrój konstrukcyjny chodnik: - mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm, - podsypka c-p 1:4 gr. 5cm, - kostka betonowa typu polbruk gr. 6cm. „fazowana” kolor szary (20% kolor czerwony), Nawierzchnię od strony posesji zamknięto obrzeżem bet. gr. 8cm na podsypce c-p 1:4. g) Przekrój konstrukcyjny zjazdu indywidualne: $\square$ podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15cm, $\square$ podsypka c-p 1:4 gr. 5cm, $\square$ kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm. „fazowana” koloru grafitowego Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na ławie betonowej C12/15 h) Kanalizacja deszczowa: - kanał deszczowy $\square$ 315 PCV L= 83,30 m - kanał deszczowy $\square$ 200 PCV L= 74,0 m - kanał deszczowy $\square$ 160 PCV L= 12,0 m - studnie rewizyjne $\square$ 1200 – 5 szt. - studnie ściekowe $\square$ 500 – 6 szt. 2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami: 45 23 31 20-6, 45 11 12 00-0, 45 11 12 91-4, 45 23 24 10-9. 3. Szczegółowy zakres prac określa specyfikacja techniczna i przedmiar robót – Załącznik nr 7, 8 i 9 do SIWZ. 4. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w specyfikacji technicznej. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące, 5. Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszącej normy europejskiej PN-EN (normy zharmonizowane) oraz innym określonym w specyfikacji technicznej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 6. Tam, gdzie specyfikacja techniczna lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w Ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 7. W przypadku urządzeń, których znaki towarowe podano w specyfikacji technicznej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich urządzeń, których parametry techniczne, moc, wydajność nie będą gorsze od urządzeń, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach technologicznych opisu. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii. 8. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami specyfikacji technicznej Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty. 9. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. II. Zakres prac oraz odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także: 1. Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 2. Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Urządzenie terenu budowy, wykonanie przyłączy wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia wraz z poniesieniem kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej – jeśli dotyczy. 4. Zapewnienie obecności Kierownika Budowy na terenie realizacji zamówienia przez cały czas wykonywania robót budowlano-montażowych. 5. Geodezyjne wytyczenie obiektów oraz zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej. 6. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i do składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należyтым porządku oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 7. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego. 8. Naprawę uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego. 9. Demontaż, naprawę i montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, w tym trwałych użytków zielonych oraz wypłatę odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich. 10. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń, ich części bądź robót w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 11. Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni oraz punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy, przywrócenie ich do stanu pierwotnego wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych. 12. Odtworzenie i naprawa stanu uszkodzonych dróg i chodników. 13. Skompletowanie dokumentów odbiorowych. 14. Wystąpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie, w terminie 2 miesięcy od daty odbioru (jeśli dotyczy). 15. Roboty nie ujęte w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót lub opisach, a niezbędne do wykonania należy wliczać w cenę oferty. W celu sporządzenia prawidłowej oferty Zaleca się, aby każdy Wykonawca zapoznał się z warunkami terenowymi celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac i złożenia oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. III. Pozostałe informacje: 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia, bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. 3. Zamawiający ponadto przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie

zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zobowiązuje Wykonawcę do zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502 ze zm.) wykonujących czynności w zakresie: robót drogowych i sanitarnych. Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców-Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie, a w razie nie spełnienia ww. warunku nałoży na Wykonawcę karę, o której mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111291-4, 45232410-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Ulica 4 Marca

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 503433.07

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych S.A.

Email wykonawcy: pudm@pudm.pl

Adres pocztowy: ul. Drogowców 6
Kod pocztowy: 83-400
Miejscowość: Kościerzyna
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 528464.67

Oferta z najniższą ceną/kosztem 528464.67

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 694217.05

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 20%

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Ulica Na Skarpie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 346620.59

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 389493.98

Oferta z najniższą ceną/kosztem 389493.98

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 483720.54

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 20%

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Ulica Rozalii Narloch

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 302331.48

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych S.A.

Email wykonawcy: pudm@pudm.pl

Adres pocztowy: ul. Drogowców 6

Kod pocztowy: 83-400

Miejscowość: Kościerzyna

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 343643.98

Oferta z najniższą ceną/kosztem 343643.98

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 416720.54

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 20%

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Ulica Słoneczna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 580152.18

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Drogow-Mostowych S.A

Email wykonawcy: pudm@pudm.pl

Adres pocztowy: ul. Drogowców 6

Kod pocztowy: 83-400

Miejscowość: Kościerzyna

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 598698.85

Oferta z najniższą ceną/kosztom 598698.85

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 809318.77

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 20%

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Ulica Poprzeczna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 162434.03

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Drogow-Mostowych S.A.

Email wykonawcy: pudm@pudm.pl

Adres pocztowy: ul. Drogowców 6

Kod pocztowy: 83-400

Miejscowość: Kościerzyna

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 264943.79

Oferta z najniższą ceną/kosztom 264943.79

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 338617.65

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 20%

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.