

Ogłoszenie nr 500230383-N-2018 z dnia 25-09-2018 r.

**Karsin:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 618205-N-2018

**Data:** 18/09/2018

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Urząd Gminy w Karsinie, Krajowy numer identyfikacyjny 53966700000, ul. ul. Długa 222, 83440

Karsin, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 873 322, e-mail ug@karsin.pl, faks 586 873 120.

Adres strony internetowej (url): [www.karsin.pl](http://www.karsin.pl)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** 1. Przebudowa drogi gminnej Wiele–Robaczkowo na długości 2,126 km A. Roboty ziemne i drogowe Lp. Opis Jedn. miary Ilość Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza km 2,126 2 Zdjęcie warstwy tłucznia drogowego na odcinku 850 mb, o gr. 8cm wraz odwozem do składowania (odległość do 500m) m3 272 3 Mechaniczne karczowanie krzewów i usunięcie korzeni z uporządkowaniem terenu i wywozem na odl. do 5 km m2 100 4 Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych szt. 9 5 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 14 Roboty ziemne 6 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochód. samowyladowczymi na odległość do 3 km m3 1732 Jezdnia 7 Mechaniczne

profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr.kat.IV m2 11750 8 Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 15 cm m2 10650 Pobocza 9 Pobocza z gruntu rodzimego- profilowanie i zagęszczenie m2 3189 B. Wycinka zakrzewień: W ramach robót dokonać usunięcia korzeni i zakrzewień. Koszt wywozu i utylizacji po stronie Wykonawcy. Wycinki drzew dokona Zamawiający.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przebudowa drogi gminnej Wiele–Robaczkowo na długości 1,740 km A. Roboty ziemne i drogowe Lp. Opis Jedn. miary Ilość Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza km 1,740 2 Mechaniczne karczowanie krzewów i usunięcie korzeni z uporządkowaniem terenu i wywozem na odl. do 5 km m2 100 3 Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych szt. 9 4 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 14 Roboty ziemne 5 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochód. samowładowczymi na odległość do 3 km m3 1532 Jezdnia 6 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr.kat.I-IV m2 10440 7 Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 10 cm, długości 500mb m2 2500 8 Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 15 cm długości 1240mb m2 6200 Pobocza 9 Pobocza z gruntu rodzimego- profilowanie i zagęszczenie m2 1740 B. Wycinka zakrzewień: W ramach robót dokonać usunięcia korzeni i zakrzewień. Koszt wywozu i utylizacji po stronie Wykonawcy. Wycinki drzew dokona Zamawiający. 2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami: 45 23 31 20-6. 3. Wykonawca zobowiązany jest do porównania zgodności przekazanych opracowań i w przypadku jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. W przypadku różnic w zakresie rozwiązań technologicznych (w tym również zastosowanych materiałów i urządzeń) w pierwszej kolejności obowiązują rozwiązania przedstawione w przedmiarach robót i dodatkowych opisach. 4. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące, 5. Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszącej normy

europejskiej PN-EN (normy zharmonizowane) oraz innym określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 6. Tam, gdzie na rysunkach, dokumentacji lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 7. W przypadku urządzeń, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich urządzeń, których parametry techniczne, moc, wydajność nie będą gorsze od urządzeń, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach technologicznych projektu. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii. 8. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli.