

UCHWAŁA Nr XXXI/223/2001

**Rady Gminy w Karsinie
z dnia 27 lipca 2001r.**

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi : Karsin, Wiele, Wdzydze Tucholskie, Bąk, Przytarnia Osowo, Górki i Borsk gminy Karsin.

Na podstawie art. 7, art. 26, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999r.) oraz art.18 st.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Karsin uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi : Karsin dot. działki nr 592/1, Wiele dot. działek nr 225 cz.648 cz. 3/21 cz., 58/2 cz., 679/4 cz., 618 cz., 396/32, 211/8/9 Wdzydze Tucholskie dot. działek nr 67/4/6/8/9, 26/3/7/8/9/10, Bąk dot. działki nr 160/1, Przytarnia dot. działki nr 137 cz. Osowo dot. działki nr 36/1 cz., 36/4 cz., Górki dot. działek nr 195/1, 195/2 , Borsk dot. działki nr 177/3.

Plan ten stanowi jednocześnie zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin zatwierdzonego uchwałą Nr XV/79/91 Rady Gminy w Karsinie z dnia 3.07.1991r. (ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 15 poz. 120 z dnia 24.09.1991r. z późniejszymi zmianami)

§ 2

1. Integralną częścią uchwały są rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000 i 1: 500 stanowiące załączniki Nr 1 - 7 i 9 - 16 do niniejszej uchwały
2. Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami:

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej

UT – tereny zabudowy lotniskowej

KWO – drogi osiedlowe

KWD drogi dojazdowe

1KWG – projektowane poszerzenie drogi gminnej

ZI – tereny zieleni izolacyjnej

3. Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

- granice opracowania
- linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania
- linie podziału wewnętrznego o tym samym sposobie użytkowania
- linie zabudowy nieprzekraczalne

§ 3

Ustalenia dla terenów objętych planem są następujące :

Wieś: Karsin

1. Położenie terenu

Nr dz: 592/1

Powierzchnia: 0,15 ha

Własność: prywatna

2. Funkcja

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1K WG – projektowane poszerzenie istn. drogi gminnej

3. Warunki urbanistyczne

Istniejąca zabudowa: - nie występuje

pow. działki - 1500 m²

Ilość działek - 1

Projektowana zabudowa: - budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza się budowę wolnostojącego garażu z częścią gospodarczą

Ilość kondygnacji: - jedna plus poddasze użytkowe

Pow. zabudowy działki: - 20%

Kalenica: - prostopadła do drogi

Kąt nachylenia dachu: - od 35 do 50 stopni

Max wysokość zabudowy: - 8.5 m. od poziomu terenu do kalenicy

Linia zabudowy: - 8 m. od granicy działki

4. Zasady obsługi infrastruktury

Komunikacja: - dojazd do projektowanej działki od drogi gminnej

Woda: - z wodociągu wiejskiego

ścieki: - do oczyszczalni ścieków

Ogrzewanie: - lokalna kotłownia olejowa lub gazowa

Energetyka: - z istniejącej sieci energetycznej NN,

Utylizacja odpadów stałych: wywóz śmieci na wysypisko wskazane przez gminę

5. Parkingi

- miejsca postojowe na terenie projektowanej działki

Wieś: Wiele

1. Położenie terenu

Nr dz: 225 cz

Powierzchnia: 0,5 ha

Własność: prywatna

2. Funkcja

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1K WG – projektowane poszerzenie drogi gminnej

3. Warunki urbanistyczne

Istniejąca zabudowa: - nie występuje

pow. działki - 5000 m²

Ilość działek - 1

Projektowana zabudowa: - budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza się budowę wolnostojącego garażu z częścią gospodarczą

Ilość kondygnacji: - jedna plus poddasze użytkowe

Pow. zabudowy działki: - 20%

Kalenica: - prostopadła do drogi

Kąt nachylenia dachu: - od 35 do 50 stopni

Max wysokość zabudowy: - 8.5 m. od poziomu terenu do kalenicy

Linia zabudowy: - 10 m. od granicy działki

4. Zasady obsługi infrastruktury

Komunikacja: - dojazd do projektowanej działki od drogi gminnej

Woda: - z wodociągu wiejskiego

ścieki: - do oczyszczalni ścieków

Ogrzewanie: - lokalna kotłownia olejowa lub gazowa

Energetyka: - z istniejącej sieci energetycznej NN,

Utylizacja odpadów stałych: wywóz śmieci na wysypisko wskazane przez gminę

5. Parkingi

- miejsca postojowe na terenie projektowanej działki

Wieś: Wiele

1. Położenie terenu

Nr dz: 648 cz.

Powierzchnia: 1,5 ha

Własność: prywatna

2. Funkcja

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

KWD – droga dojazdowa

3. Warunki urbanistyczne

Istniejąca zabudowa: - nie występuje

pow. działek - min. 1500 m²

Ilość działek - 6

Projektowana zabudowa: - budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza się budowę wolnostojących garaży z częścią gospodarczą

Ilość kondygnacji: - jedna plus poddasze użytkowe

Pow. zabudowy działki: - 20%

Kalenica: - prostopadła do drogi

Kąt nachylenia dachu: - od 35 do 50 stopni

Max wysokość zabudowy: - 8.5 m. od poziomu terenu do kalenicy

Linia zabudowy: - 8 m. od granicy działki

4. Zasady obsługi infrastruktury

Komunikacja: - dojazd do projektowanej działki od drogi gminnej, drogą dojazdową szerokości 10m w liniach rozgraniczających

Woda: - z wodociągu wiejskiego

ścieki: - do oczyszczalni ścieków . czasowo do szczelnych zbiorników bezodpływowych

Ogrzewanie: - lokalne kotłownie olejowe lub gazowe

Energetyka: - z istniejącej sieci energetycznej NN,

Utylizacja odpadów stałych: wywóz śmieci na wysypisko wskazane przez gminę

5. Parkingi

- miejsca postojowe na terenie projektowanych działek

Wieś: Wiele

1. Położenie terenu

Nr dz: 3/21 cz. 58/2 cz.

Powierzchnia: 1,5 ha

Własność: prywatna

2. Funkcja

UT - teren zabudowy letniskowej

KWD – droga dojazdowa

1K WG – projektowane poszerzenie drogi gminnej

3. Warunki urbanistyczne

Istniejąca zabudowa: - nie występuje

pow. działek - min. 1000 m²

Ilość działek - 8

Projektowana zabudowa: - budynki letniskowe. dopuszcza się budowę wolnostojącego garażu z częścią gospodarczą

Ilość kondygnacji: - jedna plus poddasze użytkowe

Pow. zabudowy działki: - 20%

Kalenica: - prostopadła do drogi

Kąt nachylenia dachu: - od 35 do 50 stopni

Max wysokość zabudowy: - 8.5 m. od poziomu terenu do kalenicy

Linia zabudowy: - 8 m. od granicy działki

4. Zasady obsługi infrastruktury

Komunikacja: - dojazd do projektowanej działki od drogi gminnej

Woda: - z wodociągu wiejskiego

Ścieki: - do oczyszczalni ścieków, czasowo szczelnych zbiorników bezodpływowych

Ogrzewanie: - lokalne kotłownie olejowe lub gazowe

Energetyka: - z istniejącej sieci energetycznej NN.

Utylizacja odpadów stałych: wywóz śmieci na wysypisko wskazane przez gminę

5. Parkingi

- miejsca postojowe na terenie projektowanych działek

Wieś: Wiele

1. Położenie terenu

Nr dz: 679/4 cz.

Powierzchnia: 4 ha

Własność: prywatna

2. Funkcja

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

KWO – drogi osiedlowe

1KWG – projektowane poszerzenie drogi gminnej

1KWD – projektowane poszerzenie drogi dojazdowej

3. Warunki urbanistyczne

Istniejąca zabudowa: - nie występuje

pow. działek - min 1000 m²

Ilość działek - 30

Projektowana zabudowa: - budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza się budowę wolnostojących garaży z częścią gospodarczą

Ilość kondygnacji: - jedna plus poddasze użytkowe

Pow. zabudowy działki: - 20%

Kalenica: - prostopadła do drogi

Kąt nachylenia dachu: - od 35 do 50 stopni

Max wysokość zabudowy: - 8.5 m. od poziomu terenu do kalenicy

Linia zabudowy: - 8 m. od granicy działki

4. Zasady obsługi infrastruktury

Komunikacja: - dojazd do projektowanych działek od drogi gminnej i drogi osiedlowej

Woda: - z wodociągu wiejskiego

ścieki: - do oczyszczalni ścieków

Ogrzewanie: - lokalne kotłownie olejowe lub gazowe

Energetyka: - z istniejącej sieci energetycznej NN.

Utylizacja odpadów stałych: wywóz śmieci na wysypisko wskazane przez gminę

5. Parkingi

- miejsca postojowe na terenie projektowanych działek

Wieś: Wiele

1. Położenie terenu

Nr dz: 618 cz.

Powierzchnia: 0.2 ha

Własność: prywatna

2. Funkcja

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

3. Warunki urbanistyczne

Istniejąca zabudowa: - nie występuje

pow. działki - 1600 m²

Ilość działek - 1

Projektowana zabudowa: - budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza się budowę wolnostojącego garażu z częścią gospodarczą

Ilość kondygnacji: - jedna plus poddasze użytkowe

Pow. zabudowy działki: - 20%

Kalenica: - prostopadła do drogi

Kąt nachylenia dachu: - od 35 do 50 stopni

Max wysokość zabudowy: - 8.5 m. od poziomu terenu do kalenicy

Linia zabudowy: - 8 m. od granicy działki

4. Zasady obsługi infrastruktury

Komunikacja: - dojazd do projektowanej działki od drogi gminnej

Woda: - z wodociągu wiejskiego

Ścieki: - do oczyszczalni ścieków. czasowo do zbiornika bezodpływowego

Ogrzewanie: - lokalna kotłownia olejowa lub gazowa

Energetyka: - z istniejącej sieci energetycznej NN,

Utylizacja odpadów stałych: wywóz śmieci na wysypisko wskazane przez gminę

5. Parkingi

- miejsca postojowe na terenie projektowanej działki

Wieś: Wiele

1. Położenie terenu

Nr dz: 211/8/9

Powierzchnia: 0.32 ha

Własność: prywatna

2. Funkcja

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

3. Warunki urbanistyczne

Istniejąca zabudowa: - nie występuje

pow. działki - 1600 m²

Ilość działek - 2

Projektowana zabudowa: - budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza się budowę wolnostojącego garażu z częścią gospodarczą

Ilość kondygnacji: - jedna plus poddasze użytkowe

Pow. zabudowy działki: - 20%

Kalenica: - prostopadła do drogi

Kąt nachylenia dachu: - od 35 do 50 stopni

Max wysokość zabudowy: - 8.5 m. od poziomu terenu do kalenicy

Linia zabudowy: - 8 m. od granicy działki

4. Zasady obsługi infrastruktury

Komunikacja: - dojazd do projektowanej działki od drogi gminnej

Woda: - z wodociągu wiejskiego

ścieki: - do oczyszczalni ścieków, czasowo do zbiornika bezodpływowego

Ogrzewanie: - lokalna kotłownia olejowa lub gazowa

Energetyka: - z istniejącej sieci energetycznej NN.

Utylizacja odpadów stałych: wywóz śmieci na wysypisko wskazane przez gminę

5. Parkingi

- miejsca postojowe na terenie projektowanych działek

Wieś: Wiele

1. Położenie terenu

Nr dz: 396/32

Powierzchnia: 0,08 ha

Własność: prywatna

2. Funkcja

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

3. Warunki urbanistyczne

Istniejąca zabudowa: - nie występuje

pow. działki - 800 m²

Ilość działek - 1

Projektowana zabudowa: - budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza się budowę wolnostojącego garażu z częścią gospodarczą

Ilość kondygnacji: - jedna plus poddasze użytkowe

Pow. zabudowy działki: - 20%

Kalenica: - prostopadła do drogi

Kąt nachylenia dachu: - od 35 do 50 stopni

Max wysokość zabudowy: - 8.5 m. od poziomu terenu do kalenicy

Linia zabudowy: - 8 m. od granicy działki

4. Zasady obsługi infrastruktury

Komunikacja: - dojazd do projektowanej działki od drogi gminnej

Woda: - z wodociągu wiejskiego

ścieki: - do oczyszczalni ścieków, czasowo do zbiornika bezodpływowego

Ogrzewanie: - lokalna kotłownia olejowa lub gazowa

Energetyka: - z istniejącej sieci energetycznej NN.

Utylizacja odpadów stałych: wywóz śmieci na wysypisko wskazane przez gminę

5. Parkingi

- miejsca postojowe na terenie projektowanej działki

Wieś: Wdzydze Tucholskie

1. Położenie terenu

Nr dz: 67/4/6/8/9

Powierzchnia: 0.26 ha

Własność: prywatna

2. Funkcja

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

3. Warunki urbanistyczne

Istniejąca zabudowa: - nie występuje

pow. działek - min. 600 m²

Ilość działek - 4

Projektowana zabudowa: - budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza się budowę wolnostojących garaży z częścią gospodarczą

Ilość kondygnacji: - jedna plus poddasze użytkowe

Pow. zabudowy działki: - 20%

Kalenica: - prostopadła do drogi

Kąt nachylenia dachu: - od 35 do 50 stopni

Max wysokość zabudowy: - 8,5 m. od poziomu terenu do kalenicy

Linia zabudowy: - 8 m. od granicy działki

4. Zasady obsługi infrastruktury

Komunikacja: - dojazd do projektowanych działek od drogi gminnej

Woda: - z wodociągu wiejskiego

ścieki: - do oczyszczalni ścieków, czasowo do zbiorników bezodpływowych

Ogrzewanie: - lokalne kotłownie olejowe lub gazowe

Energetyka: - z istniejącej sieci energetycznej NN.

Utylizacja odpadów stałych: wywóz śmieci na wysypisko wskazane przez gminę

5. Parkingi

- miejsca postojowe na terenie projektowanych działek

Wieś: Wdzydze Tucholskie

1. Położenie terenu

Nr dz: 26/3/7/8/9/10

Powierzchnia: 0,3 ha

Własność: prywatna

2. Funkcja

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

3. Warunki urbanistyczne

Istniejąca zabudowa: - nie występuje

pow. działek - min. 600 m²

Ilość działek - 4

Projektowana zabudowa: - budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza się budowę wolnostojących garaży z częścią gospodarczą

Ilość kondygnacji: - jedna plus poddasze użytkowe

Pow. zabudowy działki: - 20%

Kalenica: - prostopadła do drogi

Kąt nachylenia dachu: - od 35 do 50 stopni

Max wysokość zabudowy: - 8,5 m. od poziomu terenu do kalenicy

Linia zabudowy: - 8 m. od granicy działki

4. Zasady obsługi infrastruktury

Komunikacja: - dojazd do projektowanych działek od drogi gminnej

Woda: - z wodociągu wiejskiego

ścieki: - do oczyszczalni ścieków, czasowo do zbiorników bezodpływowych

Ogrzewanie: - lokalne kotłownie olejowe lub gazowe

Energetyka: - z istniejącej sieci energetycznej NN.

Utylizacja odpadów stałych: wywóz śmieci na wysypisko wskazane przez gminę

5. Parkingi

- miejsca postojowe na terenie projektowanych działek

Wieś: Bąk

1. Położenie terenu

Nr dz: 160/1

Powierzchnia: 0,25 ha

Własność: prywatna

2. Funkcja

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

3. Warunki urbanistyczne

Istniejąca zabudowa: - nie występuje

pow. działki - 2500 m²

Ilość działek - 1

Projektowana zabudowa: - budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza się budowę wolnostojącego garażu z częścią gospodarczą

Ilość kondygnacji: - jedna plus poddasze użytkowe

Pow. zabudowy działki: - 20%

Kalenica: - prostopadła do drogi

Kąt nachylenia dachu: - od 35 do 50 stopni

Max wysokość zabudowy: - 8.5 m. od poziomu terenu do kalenicy

Linia zabudowy: - 8 m. od granicy działki

4. Zasady obsługi infrastruktury

Komunikacja: - dojazd do projektowanej działki od drogi gminnej

Woda: - z wodociągu wiejskiego

ścieki: - do oczyszczalni ścieków, czasowo do zbiornika bezodpływowego

Ogrzewanie: - lokalna kotłownia olejowa lub gazowa

Energetyka: - z istniejącej sieci energetycznej NN,

Utylizacja odpadów stałych: wywóz śmieci na wysypisko wskazane przez gminę

5. Parkingi

- miejsca postojowe na terenie projektowanej działki

Wieś: Przytarnia

1. Położenie terenu

Nr dz: 137 cz.

Powierzchnia: 1.8 ha

Własność: prywatna

2. Funkcja

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MR - istniejące siedlisko

KWO - droga osiedlowa

1KWG - projektowane poszerzenie drogi gminnej

3. Warunki urbanistyczne

Istniejąca zabudowa: - nie występuje

pow. działek - min. 1000 m²

Ilość działek - 8

Projektowana zabudowa: - budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza się budowę wolnostojących garaży z częścią gospodarczą

Ilość kondygnacji: - jedna plus poddasze użytkowe

Pow. zabudowy działki: - 20%

Kalenica: - nie ustala się

Kąt nachylenia dachu: - od 35 do 50 stopni

Max wysokość zabudowy: - 8.5 m. od poziomu terenu do kalenicy

Linia zabudowy: - 8 m. od granicy działki

4. Zasady obsługi infrastruktury

Komunikacja: - dojazd do projektowanych działek z projektowanej drogi osiedlowej i istniejącej drogi gminnej

Woda: - z wodociągu wiejskiego

ścieki: - do oczyszczalni ścieków, czasowo do zbiorników bezodpływowych

Ogrzewanie: - lokalne kotłownie olejowe lub gazowe

Energetyka: - z istniejącej sieci energetycznej NN.

Utylizacja odpadów stałych: wywóz śmieci na wysypisko wskazane przez gminę?

5. Parkingi

- miejsca postojowe na terenie projektowanych działek

6. Inne warunki

zachować strefę 15 m. wolną od zabudowy po obu stronach linii energetycznej średniego napięcia

Wieś: Osowo

1. Położenie terenu

Nr dz: 36/1 cz i 36/4.

Powierzchnia: 1.2 ha

Własność: prywatna

2. Funkcja

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1K WG – projektowane poszerzenie drogi gminnej

ZI zieleni izolacyjna

3. Warunki urbanistyczne

Istniejąca zabudowa: - nie występuje

pow. działek - min. 1000 m²

Ilość działek - 9

Projektowana zabudowa: - budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza się budowę wolnostojących garaży z częścią gospodarczą

Ilość kondygnacji: - jedna plus poddasze użytkowe

Pow. zabudowy działki: - 20%

Kalenica: - prostopadła do drogi

Kąt nachylenia dachu: - od 35 do 50 stopni

Max wysokość zabudowy: - 8.5 m. od poziomu terenu do kalenicy

Linia zabudowy: - 8 i 12 m. od granicy działki

4. Zasady obsługi infrastruktury

Komunikacja: - dojazd do projektowanych działek od drogi gminnej

Woda: - z wodociągu wiejskiego

ścieki: - do oczyszczalni ścieków, czasowo do zbiorników bezodpływowych

Ogrzewanie: - lokalne kotłownie olejowe lub gazowe

Energetyka: - z istniejącej sieci energetycznej NN.

Utylizacja odpadów stałych: wywóz śmieci na wysypisko wskazane przez gminę

5. Parkingi

- miejsca postojowe na terenie projektowanych działek

Wieś: Górki

1. Położenie terenu

Nr dz: 195/1 i 195/2

Powierzchnia: 0.4 ha

Własność: prywatna

2. Funkcja

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

3. Warunki urbanistyczne

Istniejąca zabudowa: - nie występuje

pow. działek - min. 1000 m²

Ilość działek - 2

Projektowana zabudowa: - budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza się budowę wolnostojących garaży z częścią gospodarczą

Ilość kondygnacji: - jedna plus poddasze użytkowe

Pow. zabudowy działki: - 20%

Kalenica: - prostopadła do drogi

Kąt nachylenia dachu: - od 35 do 50 stopni

Max wysokość zabudowy: - 8.5 m. od poziomu terenu do kalenicy

Linia zabudowy: - 8 m. od granicy działki

4. Zasady obsługi infrastruktury

Komunikacja: - dojazd do projektowanych działek od drogi gminnej

Woda: - z wodociągu wiejskiego

Ścieki: - do oczyszczalni ścieków, czasowo do zbiorników bezodpływowych

Ogrzewanie: - lokalne kotłownie olejowe lub gazowe

Energetyka: - z istniejącej sieci energetycznej NN,

Utylizacja odpadów stałych: wywóz śmieci na wysypisko wskazane przez gminę

5. Parkingi

- miejsca postojowe na terenie projektowanych działek

Wieś: Borsk

1. Położenie terenu

Nr dz: 177/3

Powierzchnia: 0,35 ha

Własność: prywatna

2. Funkcja

UT - teren zabudowy letniskowej

3. Warunki urbanistyczne

Istniejąca zabudowa: - nie występuje

pow. działek - min. 3500 m²

Ilość działek - 1

Projektowana zabudowa: - budynek letniskowy, dopuszcza się budowę wolnostojących garaży z częścią gospodarczą

Ilość kondygnacji: - jedna plus poddasze użytkowe

Pow. zabudowy działki: - 20%

Kalenica: - prostopadła do drogi

Kąt nachylenia dachu: - od 35 do 50 stopni

Max wysokość zabudowy: - 8.5 m. od poziomu terenu do kalenicy

Linia zabudowy: - 80 m. od granicy działki

4. Zasady obsługi infrastruktury

Komunikacja: - dojazd do projektowanych działek od drogi gminnej

Woda: - z wodociągu wiejskiego

Ścieki: - do oczyszczalni ścieków, czasowo do zbiorników bezodpływowych

Ogrzewanie: - lokalne kotłownie olejowe lub gazowe

Energetyka: - z istniejącej sieci energetycznej NN,

Utylizacja odpadów stałych: wywóz śmieci na wysypisko wskazane przez gminę

5. Parkingi

- miejsca postojowe na terenie projektowanej działki

-

§ 4

Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na 30%

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Gminy do :

- 1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
- 2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Karsinie
- 3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających zmianę w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach określonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
- 4) należytego uwidocznienia na rysunku obowiązującego planu ogólnego gminy Karsin granic obszaru objętego ustaleniami planu


§ 6

Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin zatwierdzonego uchwałą Nr XV/79/91 Rady Gminy w Karsinie z dnia 3.07.1991r. / ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 15 poz. 120 z dnia 24.09.1991r. z późniejszymi zmianami/ w fragmencie objętych granicami niniejszego planu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 5 pkt 1 i 2, które wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Marcelli Labon