



OZNACZENIA	
	Przewody instalacji wody zimnej
	Przewody instalacji wody ciepłej
	Przewody instalacji wody cyrkulacyjnej
	Oznaczenie średnicy przewodów instalacji wody
	Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej
	Oznaczenie średnicy i spadku przewodów instalacji kanalizacyjnej
	Oznaczenie pionu kanalizacyjnego

Średnice podejść KS do przyborów:  
Umywalka: Ø40  
Zlewozmywak, natrysk: Ø50  
Zmywarka: Ø50  
Miska ustępowa: Ø110

<div>PRACOWNIA</div> <div>DeCADA</div> <div>PROJEKTOWA</div>			
inż.Jędrzej Myska tel. 609 511 959 Biuro: Kościerzyna ul.Wodna 14			
TEMAT:		BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ	
LOKALIZACJA:		dz. nr 614/3, obręb Karsin, jednostka ewidencyjna Karsin	
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	SKALA:
inż. Jędrzej Myska	POM/0040/POOS/07		b.s.
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN:		DATA:
inż. Iwona Myska	POM/0045/POOS/09		Czerwiec 2022
NAZWA RYSUNKU: INSTALACJA WOD-KAN. ROZWINIĘCIE			Rys. Nr S3