



**OZNACZENIA**

- Przewody instalacji wody zimnej
- Przewody instalacji wody ciepłej
- Przewody instalacji wody cyrkulacyjnej
- Przewody instalacji wody ppoż.
- Oznaczenie średnicy przewodów instalacji wody
- Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej
- Oznaczenie średnicy i spadku przewodów instalacji kanalizacyjnej
- Oznaczenie pionu kanalizacyjnego

Średnice podejść KS do przyborów:	
Umywalka:	Ø40
Zlewozmywak, natrysk:	Ø50
Zmywarka:	Ø50
Miska ustępowa:	Ø110

<div>PRACOWNIA<div>DeCADA</div>PROJEKTOWA</div>			
inż. Jędrzej Myska tel. 609 511 959 Biuro: Kościerzyna ul. Wodna 14			
TEMAT:		BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ	
LOKALIZACJA:		dz. nr 614/3, obręb Karsin, jednostka ewidencyjna Karsin	
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	SKALA:
inż. Jędrzej Myska	POM/0040/POOS/07		1:100
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN:		DATA:
inż. Iwona Myska	POM/0045/POOS/09		Czerwiec 2022
NAZWA RYSUNKU:			Rys. Nr S2
INSTALACJA WOD-KAN. RZUT PODDASZA			