

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH - OSOWO ul. WIELEWSKA

Kod CPV : 451 11200-0; 452 33252-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Inwestor : Gmina Karsin

ul. Długa 222, 83-440 Karsin

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH - OSOWO ul. WIELEWSKA

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PKT. WYSOKOŚCIOWYCH		
	01.01.01	Geodezyjne wytyczenie osi i punktów wysokościowych projektowanych ulic	0,004	km
	01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		
	01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu	1,200	m3
	01.02.02	Transport humusu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na odległość do 10km	1,200	m3
	04.00.00	PODBUDOWY		
	04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA		
	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża	4,000	m2
	04.05.01	Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem [z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem] podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 gr 15cm (chodnik)	4,000	m2
	04.05.01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą mieszanki związanej stabilizowanej cementem	4,000	m2
	05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ		
	05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr.8cm na pods.cem.-piask. gr. 3cm (chodnik)	4,000	m2
	07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU		
	07.01.01.	OZNAKOWANIE POZIOME		
		Oznakowanie poziome jezdni masą chemoutwardzalną - realizacja ręcznie , gr. 2,5 mm (przejście dla pieszych białe)	10,000	m2
	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE		
	07.02.01	Słupki do tablic znaków drogowych: z rur stalowych wraz z fundamentem	2,000	szt
	07.02.01	Tablice znaków drogowych - wielkości M - średnie z folią odbłaskową 2 generacji	2,000	szt
	08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	08.01.01	KRAWĘŻNIKIBETONOWE		
	08.01.01	Krawężniki betonowe typu ulicznego o wymiarach: 15/30cm na ławie betonowej z oporem C12/15	4,000	m
	08.01.01	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki betonowe z betonu klasy C12/15	0,200	m3
	08.03.01	OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE		
	08.03.01	Obrzeże bet. 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej i ławie bet. z oporem z betonu C12/15 (obramowanie zjazdów)	5,000	m
	08.03.01	Ławy betonowe z oporem pod obrzeża betonowe z betonu klasy C12/15	0,210	m3