

Krasnystaw, dnia 15.11.2013 r.

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO pod nazwą :

„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ”.

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Krasnostawskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.10.2013r pod nr 446074-2013.

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Krasnostawskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm), w związku z pytaniami wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poniżej wyjaśniam:

L.p.	Pytania do SIWZ	Odpowiedzi
1.	Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi - liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach -w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane były ze złą jakością dróg -liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach	Zgodnie z załącznikiem Nr 9 do SIWZ – wykaz szkód - w okresie od 01-01-2011 r. do 25-09-2013 r. .
1a.	Czy jest to pierwszy przetarg, jeżeli nie to co było przyczyną, że poprzednie nie zostały rozstrzygnięte?	Pytanie nie dotyczy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 31.10.2013r. (ogłoszenie nr 446074-2013) i nie ma wpływu na sporządzenie oferty. Informacja o którą się zwrócono nie jest treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy – Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2013r, poz. 907 z późn. zm.).
2.	Czy zaproponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?	Pytanie nie dotyczy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 31.10.2013r. (ogłoszenie nr 446074-2013) i nie ma wpływu na sporządzenie oferty. Informacja o którą się zwrócono nie jest treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy – Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2013r, poz.907 z późn. zm.).
3.	Czy jest możliwe wprowadzenie udziału	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie

	własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi?	udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi.
	- Czy jest możliwe wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg?	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg.
	- Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiej zmiany w SIWZ.
4.	Zgodnie z wewnętrznymi przepisami - Jak często dokonywane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg - Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i ustawienia znaków) - Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i ustawienia znaków).	Przeglądy (objazdy kontrolujące) przeprowadza się doraźnie, bez opracowanego harmonogramu przeglądu stanu nawierzchni dróg . Reakcja na zgłoszenie o zagrożeniu niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji. Niebezpieczne miejsca są likwidowane (np. naprawa uszkodzonej nawierzchni), a także w razie konieczności odpowiednio wcześniej oznakowane poprzez ustawianie stosownych znaków.
5.	W przypadku gdy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym jakie są to podmioty , gdzie posiadają zawarte umowy OC zarządcy drogi.	Aktualnie remontami dróg zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych , który jest objęty niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
6.	Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku szkód odmówionych za ostatnie 3 lata.	Zamawiający informuje, że z danych uzyskanych od dotychczasowych ubezpieczycieli nie otrzymał informacji na temat ilości szkód odmówionych .
7.	Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w powiecie i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych.	Zamawiający informuje, że przeglądy (objazdy kontrolujące) przeprowadza się doraźnie, bez opracowanego harmonogramu przeglądu stanu nawierzchni dróg . Reakcja na zgłoszenie o zagrożeniu jest niezwłoczna po uzyskaniu takiej informacji
8.	Które drogi powiatowe i na jakich odcinkach były lub są remontowane w roku 2013r?	Pytanie nie dotyczy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 31.10.2013r. (ogłoszenie nr 446074-2013) i nie ma wpływu na sporządzenie oferty. Informacja o którą się zwrócono nie jest treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy – Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2013r, poz. 907 z późn. zm.).
9.	Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?	Zamawiający informuje, że żadna z ubezpieczanych lokalizacji nie znajduje się na terenach bezpośrednio zagrożonych powodziowo.
10	Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie wyżej wymienionej lokalizacji lub w jej sąsiedztwie wystąpiła powódź lub podtopienie?	Zamawiający informuje, że na terenie wykazanych do ubezpieczenia lokalizacji nie wystąpiła powódź..

11	Czy budynki starsze niż 50 lat, mają przeprowadzone remonty? Jeśli nie, poproszę o informację, które z nich takich remontów nie posiadają	Zamawiający informuję, że do budynków wybudowanych przed rokiem 1963r przeprowadzone zostały remonty częściowe i prowadzone są naprawy na bieżąco, a w odniesieniu do poniższych budynków przeprowadzone zostały remonty generalne : 1) Starostwo Powiatowe - Internat nowy Izbica; 2) Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Budynek DPS; 3) Muzeum Regionalne w Krasnymstawie – Budynek Muzeum; 4) Powiatowa Biblioteka Publiczna – Budynek Biblioteki; 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - Budynek lekcyjny i sala gimnastyczna; 6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Budynek główny dydaktyczny; 7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce – Budynek szkolny 8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Budynek szkolny, Budynek Internatu.
12	Czy możliwym jest ubezpieczenie budynków mieszkalnych starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej, albo przeniesienie klauzuli likwidacyjnej do klauzul fakultatywnych?	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie
13	Czy zgłoszone zostały pustostany do wykazu dla Powiatu Krasnostawskiego? Poproszę o wykaz budynków/ budowli przeznaczonych do rozbiórki i/ lub pustostanów, z podaniem ich lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia. Bardzo proszę o opis stanu technicznego tych budynków	Zamawiający informuję, że nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów i budynków przeznaczonych do rozbiórki
14	Czy jest możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków/ budowli przeznaczonych do rozbiórki i/lub pustostanów?	Zamawiający informuję, że nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów i budynków przeznaczonych do rozbiórki
15	Jeśli nie ma możliwości wyłączenia z ubezpieczenia budynków/ budowli przeznaczonych do rozbiórki i/lub pustostanów w zakresie podstawowym (FLEXA)?	Zamawiający informuję, że nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów i budynków przeznaczonych do rozbiórki
16	Jaki jest stan techniczny budynków i budowli wykazanych do ubezpieczenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Krasnostawskiego?	Zamawiający informuję, że stan techniczny budynków i budowli jest dobry oraz zadowalający.
17	Czy zamawiający planuje przeprowadzenie robót uwzględnionych w klauzuli robót budowlano-montażowych?	Zamawiający informuję, że na chwilę obecną nie są zaplanowane roboty uwzględnione w klauzuli robót budowlano-montażowych.
18	Jeżeli tak, to proszę o udostępnienie wykazu tych robót z ich planowanym kosztem.	Zamawiający informuję, że na chwilę obecną nie są zaplanowane roboty uwzględnione w klauzuli robót budowlano-montażowych.

19	Czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane?	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki użytkowane.
20	Czy w którymkolwiek z wymienionych w SIWZ budynków, są przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpiecznych, paliwa, gazy, chemikalia i innych podobne?	Zamawiający informuje, że w żadnym z wykazanych budynków w SIWZ nie są przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia i innych podobne.
21	Czy w wykazie budynków, występują budynki drewniane kryte gontem lub innym palnym pokryciem (wszędzie tam, gdzie nie ma informacji o konstrukcji budynku i pokryciu dachowym)? Jeżeli tak to proszę o wskazanie, które to są budynki?	Wykaz budynków oraz materiały z jakich są wybudowane zgodnie z przedmiotem zamówienia – załącznik Nr 1 do SIWZ
22	Ile nieruchomości wynajmuje Powiat Krasnostawski?	11
23	Z jakich rzeczy ruchomych, Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy?	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie jest w stanie wskazać rzeczy ruchomych, z których korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy
24	Jakie mienie ruchome miałyby zostać poddane obróbce, naprawie, czyszczeniu lub innych podobnych usługach?	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie jest w stanie wskazać mienia ruchomego, które miałyby zostać poddane obróbce, naprawie, czyszczeniu lub innych podobnych usług.
25	Ilu podwykonawców ma Zamawiający i w jakim zakresie (do jakich prac lub usług)? Czy podwykonawcy mają swoje OC?	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie jest w stanie wskazać z usług lub prac ilu podwykonawców korzysta.
26	Czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/ zarządza/ administruje składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci). Jeśli tak, to ile jest tych wysypisk, jaka jest ich powierzchnia, czy jest to czynne wysypisko oraz czy na wysypisku są składowane odpady niebezpieczne?	Zamawiający informuje, że Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada / nie administruje składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci).
27	Czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/ zarządza/ administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeśli tak, to ile jest sortowni i czy odbywa się w nich termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni?	Zamawiający informuje, że Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada / nie zarządza / nie administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci.
28	Czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna przetwarza, utylizuje lub odzyskuje odpady, jeżeli tak, to czy jest możliwe wyłączenie tej działalności z zakresu części I SIWZ.	Zamawiający informuje, że Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie przetwarza, nie utylizuje i nie odzyskuje odpadów.

29	Czy Zamawiający zarządza, posiada lub prowadzi przychodnię lekarskiej, szpitale (jeśli ta poproszę o ich wykaz) oraz czy zakresem ochrony ma być objęta odpowiedzialność związana ze świadczeniem usług medycznych? Jakich?	Zamawiający nie zarządza, nie posiada i nie prowadzi przychodni lekarskich, szpitali. Zamawiający nie wnioskował o rozszerzenie zakresu ochrony o odpowiedzialność związaną ze świadczeniem usług medycznych.
30	W odniesieniu do imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, czy Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych? Jeżeli tego typu imprezy mają być objęte ochroną, proszę podać ich wykaz.	Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych.
31	Jaką specjalność mają pojazdy oznaczone jako „specjalny”/ „inny specjalny”/ „przyczepa specjalna”?	Zamawiający informuje, że specjalność pojazdów z załącznika Nr 7 do SIWZ polega na : pojazdu poz 20 Ził nr rej : LBS8116 – pojazd do którego na stałe zamontowany jest pług (użytkowany sporadycznie) Przyczepy specjalne - są to zwykle przyczepy ciągnikowe służące do przewozu materiałów luźnych
32	Jaką ładowność mają pojazdy z Załącznika Nr 7 do SIWZ z poz. o nr 52, 54, 57, 61, 63?	Ładowność pojazdów <u>zgodnie z dowodem rejestracyjnym</u> : Poz. 52 – 0 Poz. 54 – 0 Poz. 57 – 0 Poz. 61 - 0 Poz. 63 - 0
33	Jaki rok produkcji mają pojazdy z „wykazu pozostałych pojazdów”?	Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie ustalić roku produkcji
34	Jaka jest szkodowość Powiatu Krasnostawskiego (wraz z jednostkami organizacyjnymi), za okres co najmniej ostatnich pięciu lat? Przy czym przez szkodowość rozumie się: wypłaty i rezerwy oraz straty/ koszty jakie poniósł Zamawiający w wyniku szkód, które nie były objęte dotychczas ochroną ubezpieczeniową, a zostały włączone do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia. Przez informację o szkodowości należy rozumieć wszystkie następujące dane: wartości wypłaconych odszkodowań, rezerw odszkodowawczych, ilość szkód, wartość szkód nieubezpieczonych oraz wartości limitów odpowiedzialności i fransyz redukcyjnych, o ile miały zastosowanie w badanym okresie, dzień na jaki została podana szkodowość.	Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie udzielić informacji w zapytywanym zakresie.
35	Przy ubezpieczeniu zbiorów bibliotecznych –	SIWZ przewiduje ubezpieczenie zbiorów

	Jaka jest średnia wartość 1 woluminu . Wnosimy o przyjęcie do ubezpieczenia pełnej wartości tego mienia (sumy stałe) oraz jaka jest wartość budowli znaków drogowych i tablic nieujętych do ubezpieczenia w wartości na sumy stałe	bibliotecznych <u>systemem pierwszego ryzyka</u> do sumy gwarancyjnej 350 000,00 zł
36	Wnosimy o włączenie do treści podanej Klauzuli robót budowlano-montażowych zapisu o odpowiedzialności Ubezpieczyciela pod warunkiem, że obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz wyłączenie szkód powstałych : - na skutek katastrofy budowlanej - spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją - producenta lub dostawcy - w mieniu otaczającym , które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót Oraz jakie roboty w kontekście klauzuli Klauzuli robót budowlano-montażowych planuje przeprowadzić Zamawiający ?	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiej zmiany w SIWZ. Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie są zaplanowane roboty uwzględnione w klauzuli robót budowlano-montażowych.
37	Wnosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności podanej Klauzuli katastrofy budowlanej Dla obiektów : - których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż: a) 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, b) 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej - nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, - nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, - w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, - wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, - wyłączonych z eksploatacji,	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiej zmiany w SIWZ

	-w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach. Oraz wprowadzenie limitu w wysokości max do 4 mln zł	
38	Wnosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności podanej Klauzuli terroryzmu szkód powstałych na skutek : -skażenia biologicznego lub chemicznego, - działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, grózb i fałszywych alarmów oraz - innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub rasowego.	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiej zmiany w SIWZ
39	Wnosimy o włączenie do treści podanej Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji Zapisu o odpowiedzialności z klauzuli pod warunkiem iż: 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia, 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiej zmiany w SIWZ
40	Prosimy o informację przy jakiej wysokości fransyz redukcyjnych podana jest szkodowość w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz czy załączona do SIWZ szkodowość jest aktualna i dotyczy wszystkich podmiotów które zostały wskazane jako Ubezpieczeniu	Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych stosowana była franszyza <u>integralna</u> w wysokości 200 zł. Szkodowość jest aktualna i dotyczy wszystkich podmiotów, które zostały wskazane w SIWZ.
41	Wnosimy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych: przy ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych 500,-zł, kradzieży z włamaniem i rabunku : 500 zł oraz szyb :100 zł	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiej zmiany w SIWZ
42	Prosimy o określenie zagrożenia powodziowego, czy w ciągu ostatnich 10 lat w ubezpieczanych lokalizacjach miała miejsce powódź? Jeżeli tak, to w których lokalizacjach i jaka była wysokości szkód z tytułu ryzyka	Zamawiający informuje, że na terenie wykazanych do ubezpieczenia lokalizacji nie wystąpiła powódź.

	powodzi w ubezpieczanym majątku będącym przedmiotem przetargu	
43	Prosimy o informację, czy w ramach majątku zgłoszonego do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji, pustostany – jeżeli tak to jaka jest suma ubezpieczenia tych budynków oraz mienia w nich zlokalizowanego oraz jakie ustanowione zostały zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe w tych budynkach.	Wyłączone z eksploatacji są budynki po zlikwidowanym Zespole Szkół w Tarnogórze (przeznaczone do sprzedaży) ujęte w wykazie opracowanym dla Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie poz. od 2 do 7.
44	Prosimy o informację, czy w ramach majątku zgłoszonego do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki w złym stanie technicznym i/lub budynki przeznaczone do rozbiórki – jeżeli tak to jaka jest suma ubezpieczenia tych budynków oraz mienia w nich zlokalizowanego.	Zamawiający informuje, że w ramach majątku zgłoszonego do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki w złym stanie technicznym i/lub budynki przeznaczone do rozbiórki. Budynki wykazane do ubezpieczenia są w stanie dobrym oraz zadowalającym.
45	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z aktualnym przeznaczeniem – w przypadku braku takiego pozwolenia, prosimy o informację których budynków sytuacja ta dotyczy oraz jaka jest przyczyna braku pozwolenia	Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z aktualnym przeznaczeniem.
46	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku, prosimy o informację w których budynkach przeglądy nie są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jaka jest przyczyna.	Zamawiający potwierdza, że poza budynkami po zlikwidowanym Zespole Szkół w Tarnogórze wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
47	Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w ubezpieczanych lokalizacjach są zgodne z minimalnymi zabezpieczeniami wymaganymi przepisami prawa oraz że zabezpieczenia te poddawane są regularnym przeglądom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku, prosimy o informację w których budynkach przeglądy nie są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jaka jest przyczyna.	Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w ubezpieczanych lokalizacjach są zgodne z minimalnymi zabezpieczeniami wymaganymi przepisami prawa oraz, że zabezpieczenia te poddawane są regularnym przeglądom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
48	Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000,00zł na jedną i wszystkie lokalizacje w rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do klauzuli miejsc ubezpieczenia	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiej zmiany w SIWZ
49	Prosimy o wyłączenie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiej zmiany w SIWZ

	klauzuli uznania zabezpieczeń przeciwpożarowych	
50	Prosimy o podanie wysokości budynków magazynowych w lokalizacjach 1. Dom Pomocy Społecznej w Bończy 2. Dom Pomocy Społecznej w Surhowie 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. B. Głowackiego oraz podanie informacji o przechowywanym tak aktualnie mieniu: rodzaj, wartość	Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie podać informacji zawartych w pytaniu.
51	Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe posiada : 1. magazyn paszowo-zbożowy i magazyn przemysłowy w Domu Pomocy Społecznej w Bończy 2. Budynek gospodarczo-magazynowy w Domu Pomocy Społecznej w Surhowie 3. Budynek warsztatów stolarskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. T.Kościuszki 4. Magazyn i suszarnia chmielu oraz stodoła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.B.Głowackiego	Zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, gaśnice, hydranty zewnętrzne i wewnętrzne
52	Prosimy o zmianę treści klauzuli fakultatywnej wyłączenia ryzyka z eksploatacji na niżej wymienioną: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej. Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki: 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia, 4) z urządzeń (instalacji) wodno-	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiej zmiany w SIWZ

	kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.	
53	Prosimy o podanie szczegółowego wykazu sprzętu elektronicznego z wartością i rokiem produkcji, lub jeżeli jest to niemożliwe, prosimy o podanie 10-ciu najdroższych pozycji oraz jaka jest wartość sprzętu starszego niż 7 lat	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną z uwagi na liczbę jednostek i ilość zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nie ma możliwości wykazania szczegółowego wykazu zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu
54	Prosimy o informację w zakresie NNW, czy okresie 12-stu miesięcy są tylko 3 osoby do ubezpieczenia? czy też tyle jest miejsc dla osadzonych, zaś w okresie rozliczeniowym – 12- sto miesięcznym może być ich więcej – ile średniorocznie	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną w zakresie NNW w okresie 12 –stu miesięcy do ubezpieczania zgłoszone są 3 osoby.
55	Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 25 listopada 2013	Pytanie nie dotyczy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 31.10.2013r. (ogłoszenie nr 446074-2013) i nie ma wpływu na sporządzenie oferty. Informacja o którą się zwrócono nie jest treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy – Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2013r, poz. 907 z późn. zm.).
56	Prosimy o podanie liczby użytkowanych wózków widłowych	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie są użytkowane wózki widłowe.
57	Prosimy o zmianę franszyzy integralnej podaną na str. 37 SIWZ na franszyzę redukcyjną: 2.1. 200 zł na każde zdarzenie dla szkód rzeczowych z tytułu zarządzania drogami, 2.2. 50 zł na każde zdarzenie dla szkód rzeczowych z tytułu prowadzenia szatni, 2.3. 200 zł na każde zdarzenie dla pozostałych szkód rzeczowych,	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiej zmiany w SIWZ
58	Prosimy o informację, czy Zarząd Dróg Powiatowych zleca utrzymanie letnie i zimowe zarządzanych przez siebie dróg innemu podmiotowi, czy wszystkich dróg, jakiemu podmiotowi,	Zamawiający informuje, że Zarząd Dróg Powiatowych zleca niektóre roboty związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg innym podmiotom drodze przetargów na konkretne zadania.
59	Prosimy o informację, czy podana szkodowość uwzględnia dotychczasowe franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości?	Zamawiający informuje, że podana szkodowość uwzględnia dotychczasowe franszyzy. Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych – franszyza integralna 200 zł Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku – franszyza integralna 200 zł Przedmioty szklane od stłuczenia – franszyza

		integralna 50 zł
60	Prosimy o uszczegółowienie informacji o szkodowości „szkoda po szkodzie” od roku 2008 z następującymi informacjami: A) data zdarzenia B) data zgłoszenia C) kwota wypłaty D) kwota rezerwy E) opis na czym polegała.	Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie udzielić informacji w zapytywanym zakresie.
61	Prosimy o potwierdzenie, iż podana szkodowość oznacza brak, od roku 2011, • jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego, • braku jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną w likwidacji jest 5 zgłoszonych szkód – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić ile jeszcze roszczeń może być zgłoszonych, gdyż nie posiada informacji o tych zdarzeniach.
62	Czy budynki starsze niż 50 lat, mają przeprowadzane remonty generalne?	Zamawiający informuję, że do budynków wybudowanych przed rokiem 1963r przeprowadzone zostały remonty częściowe i naprawy na bieżąco, a w odniesieniu do poniższych budynków przeprowadzone zostały remonty generalne : 1) Starostwo Powiatowe - Internat nowy Izbica; 2) Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Budynek DPS; 3) Muzeum Regionalne w Krasnymstawie – Budynek Muzeum; 4) Powiatowa Biblioteka Publiczna – Budynek Biblioteki; 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - Budynek lekcyjny i sala gimnastyczna; 6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Budynek główny dydaktyczny; 7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce – Budynek szkolny 8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Budynek szkolny, Budynek Internatu
63	Czy w którykolwiek z wymienionych w SIWZ budynków został wpisany do rejestru zabytków, jeżeli tak proszę o wskazanie?	Zamawiający informuje, że budynki wpisane do rejestru zabytków zostały oznaczone w załączniku Nr 1 w przedmiocie zamówienia wykazanego w SIWZ
64	Czy w budynkach nieużytkowanych prowadzony jest dozór mienia jeżeli tak to przez kogo?	Zamawiający informuje, że nie wykazał do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych na chwilę obecną.
65	Czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada / zarządza/ administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się w	Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada, nie zarządza, nie administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci.

	termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni?	
66	Czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/ zarządza administruje składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci). Jeżeli tak, to ile jest wysypisk, jaka jest ich powierzchnia, czy jest to czynne wysypisko oraz czy na wysypisku składowane są odpady niebezpieczne?	Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada, nie zarządza, nie administruje składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci).
67	Czy na terenie powiatu występowały powodzie lub podtopienia w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia w latach 1997- 2013?	Zamawiający informuje, że w latach 1997 – 2013 w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia nie występowały powodzie lub podtopienia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert oraz stanowią zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonaną w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).

WICESTAROSTA

Henryk Czerniej

STAROSTA

Janusz Szpak