

Krasnystaw, dnia 04.11.2016r.

ZP.272.4.2016

Wykonawcy (wszyscy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Krasnostawskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na okres od 01.01.2017 do 31.12.2019 roku”.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Krasnostawskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na okres od 01.01.2017 do 31.12.2019 roku przekazuję poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytania majątek

Pytanie 1. Czy w okresie ostatnich 20 latach na terenie ubezpieczanych lokalizacji lub w ich sąsiedztwie wystąpiła powódź lub podtopienie? Jeżeli tak proszę o określenie, które to lokalizacje oraz wartość tego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 20 lat na terenie ubezpieczanych lokalizacji nie wystąpiła powódź, ani żadna z ubezpieczanych lokalizacji nie znajduje się na terenach bezpośrednio zagrożonych powodziowo.

Pytanie 2. Czy dopuszcza się wprowadzenie w ryzyku powodzi limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 5% wartości ubezpieczanego mienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w ryzyku powodzi limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 5% wartości ubezpieczanego mienia.

Pytanie 3. Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone:

I. mienie wyłączone z eksploatacji,

II. pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia i przyczyny wyłączenia z eksploatacji

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji i pustostanów.

Pytanie 4. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym

II. budynki przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki, w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Powiat wraz z jednostkami podległymi co do zasady przestrzegają przepisów prawa w tym wskazanych w pytaniu 5. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)

Pytanie 6. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

Pytanie 7. Wnioskujemy o zgodę na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie 8. Czy zamawiający wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka podtopienia w wyniku deszczu nawalnego w wysokości 100 000 PLN lub innego akceptowalnego dla zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie 9. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka podniesienie się wód gruntowych w wysokości 100 000 PLN lub innego akceptowalnego dla zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie 10. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści pkt. 15 Obligatoryjnych zasad likwidacji szkód dla części I zamówienia poprzez wykreślenie słów: "jak również odszkodowań wypłacanych w oparciu o kosztorys odtworzenia uszkodzonego, zniszczonego....."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie żadnych zmian treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie 11. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści pkt. 17 Obligatoryjnych zasad likwidacji szkód dla części I zamówienia poprzez dopisanie słów: "Wykonawca zobowiązuje się do przesłania raportu o przebiegu ubezpieczeń do brokera ubezpieczeniowego **jeden raz w rocznym okresie ubezpieczeniowym**, w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie 12. Czy w poprzednich lat były ubezpieczane solary oraz instalacje i kolektory solarne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w latach poprzednich nie były wykazane do ubezpieczenia instalacje solarne.

Pytanie 13. Do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o dopisanie: „Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie 14. W klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o zniesienie zapisu o odnowieniu limitu objętego klauzulą po zgłoszeniu zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w treści SIWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie 15. Prosimy o rozszerzenie podanej szkodowości o lata 2011-2012.

Odpowiedź : Zamawiający na chwilę obecną nie posiada informacji o szkodowości za rok 2011 i 2012 i nie jest w stanie ich uzyskać do dnia otwarcia ofert.

Pytanie 16. Jaka jest wartość całkowita mienia w pozycji: solary; instalacje i kolektory solarne i gdzie są one zainstalowane?

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji solarnych.

Pytanie 17. Prosimy o potwierdzenie że limit 100 000 PLN określony w pkt. 2.4.4 dotyczy również zbiorów muzealnych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Muzeum Regionalne w Krasnymstawie wykazało zbiory muzealne do ubezpieczenia w załączniku nr 1a na sumę ubezpieczenia 509 350,13 zł.

Pytanie 18. Jakie zbiory muzealne są zgłaszane do ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone wszystkie zbiory muzealne z poszczególnych działów:

- a) Dział numizmatyczny (m.in. monety i medale)
- b) Dział historyczny (m.in. dokumenty, mapy, sztandary , mundury)
- c) Dział etnograficzny (m.in. narzędzia i sprzęty rolnicze)
- d) Dział rzemiosła artystycznego(m in. meble, obrazy, zastawy stołowe srebrne)
- e) Dział archeologiczny(m in. monety rzymskie i inne znaleziska)

Pytanie 19. Prosimy o wprowadzenie limitu do: Klauzula miejsc ubezpieczenia – limit 500 000 PLN lub inny akceptowany

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

Pytanie 20. Prosimy o wprowadzenie zapisu w klauzuli katastrofy budowlanej polegającego na wyłączeniu szkód:

- 1) wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

21. Prosimy o wprowadzenie zapisu w klauzuli katastrofy budowlanej polegającego na wyłączeniu szkód:

- 1) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

22. Prosimy o rozszerzenie katalogu wyłączeń o następujące szkody (prosimy odnieść się do każdego z podpunktów odrębnie):

- 1) polegające na lub powstałe w wyniku zmiany smaku, koloru, faktury;
- 2) polegające na utracie cieczy, pary, ciepła lub innych mediów;

3) polegające na lub powstałe w wyniku wydostania się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, jeśli są to szkody związane z budową, przebudową, remontem i próbami ciśnieniowymi oraz przeprowadzaniem przeglądów, kontroli i prac konserwacyjnych;

4) polegające na lub powstałe w wyniku uszkodzenia ubezpieczonego mienia na skutek zakłóceń lub przerwy w dostawie energii elektrycznej, ciepłej, wody lub gazu, paliwa, chyba że przerwa lub zakłócenia były konsekwencją szkody w ubezpieczonym mieniu objętej ochroną na mocy niniejszych OWU;

5) powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek robót budowlano-montażowych prowadzonych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia z zastrzeżeniem postanowień klauzuli robót budowlano-montażowych;

6) w mieniu, którego uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło bezpośrednio w wyniku jego produkcji lub przetwarzania oraz przeprowadzania testów lub eksperymentów badawczych bądź też gdy jest ono używane w sposób i do celów innych niż te, do których zostało przeznaczone;

7) będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem ingerencji w sieć zasilającą w energię elektryczną osób nieposiadających uprawnień do tego typu prac;

8) wywołane bezpośrednio lub pośrednio wadami projektowymi, błędami konstrukcyjnymi, nieprawidłowym montażem lub demontażem, użyciem wadliwych materiałów i błędami w produkcji w tym wadami ukrytymi - w odniesieniu do szkód powstałych bezpośrednio w takim wadliwym, źle zaprojektowanym lub błędnie wykonanym mieniu;

9) w maszynach, aparatach, sprzęcie elektronicznym lub innych urządzeniach, powstałe wskutek błędu w obsłudze, awarii lub mechanicznego uszkodzenia na skutek nieprawidłowego działania lub niezadziałania jakiegokolwiek elementu mechanicznego lub sterującego, niezależnie od udziału człowieka lub jego braku w spowodowaniu tego błędu albo powstałe wskutek jakiegokolwiek czynnika wewnątrz mechanizmu maszyny lub urządzenia niezależnie od jego przyczyny pierwotnej - w odniesieniu do szkód powstałych bezpośrednio w tych maszynach, aparatach, sprzęcie elektronicznym lub urządzeniach;

10) polegające na lub powstałe w wyniku modyfikacji genetycznych;

11) polegające na lub powstałe w wyniku stłuczenia lub pęknięcia szyb lub oszkleń zainstalowanych w aparatach, urządzeniach technicznych i wszelkiego rodzaju instalacjach;

12) spowodowane przez, polegające na lub wynikające z:

a) jakiegokolwiek funkcjonowania lub nieprawidłowego funkcjonowania Internetu, intranetu, prywatnej sieci teleinformatycznej lub innego podobnego systemu bądź środka przekazu,

b) jakiegokolwiek sfałszowania, zniszczenia, rozproszenia, usunięcia lub innego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty danych, oprogramowania czy każdego innego programu lub zbioru instrukcji,

c) częściowej lub całkowitej niemożności użytkowania lub utraty funkcjonalności danych, kodów, programów, oprogramowania, komputerów bądź systemów komputerowych lub innych urządzeń

działających w oparciu o mikroprocesory, układy scalone lub procesy logiczne,

d) działania wirusów komputerowych rozumianych jako programy komputerowe, które rozprzestrzeniają się poprzez autoreplikację bądź replikację swoich fragmentów,

e) handlu elektronicznego rozumianego jako transakcje zawierane przy zastosowaniu sieci teleinformatycznych lub komputerowych,

f) niezdolności jakiegokolwiek systemu komputerowego bądź innego sprzętu elektronicznego do rozpoznania, interpretacji bądź przetworzenia jakiejkolwiek danej.

13) powstałe wskutek nieprzestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

14) w mieniu, którego posiadanie nie jest potwierdzone prawnym dowodem nabycia, posiadania, własności;

15) spowodowane bezpośrednio lub pośrednio zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów ubezpieczonego mienia albo w mieniu w którym mimo dokonania oględzin i przeglądów nie usunięto stwierdzonych usterek;

16) za które dostawcy bądź usługodawcy są odpowiedzialni na mocy umowy lub obowiązujących przepisów prawa oraz powstałe w okresie działania rękojmi lub gwarancji pokrywane przez producenta lub warsztat naprawczy;

17) polegające na normalnym zużyciu przedmiotu ubezpieczenia;

18) w przedmiotach przeznaczonych lub kwalifikujących się do likwidacji albo „złomowania” oraz w środkach obrotowych przeterminowanych lub wycofanych z obrotu handlowego;

19) spowodowane bezpośrednio lub pośrednio wodą gruntową bądź przypowierzchniową, pływami lub falami morskimi lub powstałe wskutek systematycznego zawilgocenia przedmiotu ubezpieczenia oraz wynikające z długotrwałej nieszczelności instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych urządzeń technologicznych;

20) powstałe w ubezpieczonym mieniu poddanym działaniu ognia albo ciepła w celu obróbki lub w procesie technologicznym, np. podczas wędzenia, prasowania, gotowania;

21) spowodowane bezpośrednio lub pośrednio wybuchem wywołanym przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych oraz wybuchem w silnikach spalinowych w związku z ich naturalną funkcją albo spowodowanym normalnym ciśnieniem zawartego w nich czynnika;

22) w mieniu nie użytkowanym dłużej niż przez 30 dni jeżeli pozostaje ono bez dozoru;

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 23. W tabeli na stronie 34 określono limit na mienie osób trzecich w wysokości 20 000 zł, natomiast na stronie 39 w punkcie 5.60. mowa jest o limicie w wysokości 30 000 zł. Proszę o informacje, która wartość jest poprawna.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że prawidłowy limit w kradzieży na mienie osób trzecich to 20 000,00 zł.

Pytanie 24. Prosimy o potwierdzenie, że dla klauzuli szkód w przedmiotach szklanych ma zastosowanie limit w wysokości 20 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dla klauzuli szkód w przedmiotach szklanych ma zastosowanie limit w wysokości 20 000 zł.

Pytanie 25. Jakie zabezpieczenie przeciwpożarowe posiada:

1. magazyn paszowo-zbożowy i magazyn przemysłowy w Domu Pomocy Społecznej w Bończy
2. Budynek warsztatów stolarskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. T.Kościuszki
3. Suszarnia chmielu oraz stodoła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. B.Głowackiego

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że: w Domu Pomocy Społecznej w Bończy : magazyn paszowo-zbożowy posiada: instalację odgromową, gaśnice i instalację przepięciową natomiast magazyn przemysłowy: instalację odgromową, gaśnice, instalację

przepięciową, schody metalowe. Budynek warsztatów stolarskich w ZSP Nr 1 w Krasnymstawie posiada gaśnice. Suszarnia chmielu oraz stodoła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. B. Głowackiego są wyposażone w sprzęt gaśniczy. Obiekty znajdujące się na terenie miasta, nie wymagają instalacji odgromowej. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)

Pytanie 26. Prosimy o informację czy budynek warsztatów stolarskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. T.Kościuszki jest obiektem wolnostojącym? W jakiej odległości od pozostałych obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia znajduje się?

Odpowiedź: Budynek warsztatów stolarskich w ZSP Nr 1 w Krasnymstawie jest to budynek wolnostojący w odległości 12 m. od budynku dydaktycznego. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)

Pytanie 27: Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczonego i odpowiednią modyfikację klauzuli reprezentantów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację definicji klauzuli reprezentantów.

Pytania OC

Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami ekstremalnymi, motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi oraz takimi, których celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami ekstremalnymi, motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi oraz takimi, których celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.

Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie, że pokazy fajerwerków będą obsługiwane wyłącznie przez profesjonalne firmy zajmujące się tego typu pokazami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pokazy fajerwerków będą obsługiwane wyłącznie przez profesjonalne firmy zajmujące się tego typu pokazami.

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych - nie dotyczy drobnych usług medycznych jak zmiana opatrunku, szczepienie itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych - nie dotyczy drobnych usług medycznych jak zmiana opatrunku, szczepienie itp.

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem

odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zamawiający oraz żadna z jednostek organizacyjnych nie zarządza, nie administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także nie prowadzi działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Pytanie 5. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe prosimy o udzielenie informacji w zakresie wysypiska śmieci:

- czy Zamawiający posiada wysypisko śmieci i czy jest ono przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego przetargu,
- gdzie jest zlokalizowane wysypisko,
- wielkość wysypiska,
- ilość i rodzaj gromadzonych odpadów,
- otoczenie wysypiska,
- od kiedy funkcjonuje wysypisko śmieci i czy nie jest planowane w najbliższym czasie jego zamknięcie.

oraz wprowadzenie podlimitu na szkody w środowisku związane z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów w wysokości 200 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia lub innego odpowiadającego Zamawiającemu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4

Pytanie 6. Jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg? Ile wynosił fundusz remontowy na drogi w 2015 r., ile wynosi obecnie?

Odpowiedź: Stan techniczny zarządzanych dróg w przeważającej części jest zadowalający. Fundusz remontowy: rok 2015 :10 552 942 PLN, rok 2016: 9 405 093 PLN

Pytanie 7. Prosimy o podanie informacji o wartości i stanie technicznym (remonty - ich zakres, kiedy były przeprowadzone) obiektów mieszkalnych zarządzanych / administrowanych przez Zamawiającego lub jakąkolwiek jego jednostkę organizacyjną. Czy budynki posiadają aktualne wymagane przepisami prawa przeglądy stanu technicznego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie remonty w budynkach są przeprowadzane na bieżąco w miarę bieżących potrzeb, zamawiający nie jest w stanie w chwili obecnej podać informacji na temat wszystkich przeprowadzonych remontów ze względu na ilość wykazanych budynków i budowli do ubezpieczenia, jednocześnie informuje że Powiat wraz z jednostkami przestrzegają obowiązujących przepisów prawa.

Pytanie 8. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody w związku z pracami wyburzeniowymi przeprowadzanymi z użyciem materiałów wybuchowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że zakresem ochrony nie będą objęte szkody w związku z pracami wyburzeniowymi przeprowadzanymi z użyciem materiałów wybuchowych.

Pytanie 9. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie prace rozbiórkowe, wyburzeniowe, wykopy, przekopy wykonywane będą przez firmy profesjonalnie zajmujące się ww. robotami.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie prace rozbiórkowe, wyburzeniowe, wykopy, przekopy wykonywane będą przez firmy profesjonalnie zajmujące się ww. robotami.

Pytanie 10. Prosimy o podanie szkodowości od stycznia 2012 r.

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie posiada aktualnych informacji o szkodowości za rok 2012 i nie jest w stanie ich uzyskać do dnia otwarcia ofert.

Pytanie 11. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku naturalnym będzie obejmować wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że OC za szkody w środowisku naturalnym będzie obejmować wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Pytanie 12. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że zakresem ochrony nie będzie objęte przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Pytanie 13. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte szkody w pojazdach na parkingach niestrzeżonych / miejscach postojowych polegające na kradzieży pojazdu, kradzieży mienia z pojazdu, jak również szkody w wyniku aktów wandalizmu i / lub dewastacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza , że ochroną nie będą objęte szkody w pojazdach osób trzecich na parkingach niestrzeżonych / miejscach postojowych polegające na kradzieży pojazdu, kradzieży mienia z pojazdu, jak również szkody w wyniku aktów wandalizmu i / lub dewastacji.

Pytanie 14. Prosimy o akceptację limitu 20 000 zł na lokal dla szkód w mieniu osób korzystających z lokali ... (pkt. 25).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

WICESTAROSTA

Henryk Czerniej

STAROSTA

Janusz Szpak