

WYKONAWCY
wszyscy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów powiatu krasnostawskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.”

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający – Powiat Krasnostawski prowadzący postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia w.w. zamówienia publicznego przekazuje poniżej treść pytań i odpowiedzi dotyczących siwz, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 20.11.2019 r.

Pytanie 1. Wnioskujemy o przesunięcie termin składania ofert na dzień 03.12.2019 r lub inny dogodny termin dla Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na dzień 29.11.2019 r. godz. 8:30.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3; 22-300 Krasnystaw, Kancelaria-Punkt Obsługi Klienta pok. Nr 117, osobiście lub za pośrednictwem poczty pod ten sam adres.

Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 29.11.2019r. r., godz. 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2019r o godzinie 9:00., w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 319, III piętro.

Pytanie 2. Prosimy o podanie wysokości rocznego budżetu Powiatu Krasnostawskiego na 2019r.

Odpowiedź: Dochody – 113.922.000 zł, wydatki 115.472.971.

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4. Prosimy o zmianę brzmienia poniższego zapisu:

„We wszystkich rodzajach ubezpieczeń zniesione zostaje prawo ubezpieczyciela do regresu wobec pracowników i osób, za które zamawiający ponosi odpowiedzialność. Postanowienie niniejsze nie dotyczy sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przypadków wskazanych w art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.”

Na następujący:

„We wszystkich rodzajach ubezpieczeń zniesione zostaje prawo ubezpieczyciela do regresu wobec pracowników i osób, za które zamawiający ponosi odpowiedzialność. Postanowienie niniejsze nie dotyczy sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przypadków wskazanych w art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.”

- drzewostanu
- krzewów
- innej roślinności , w tym wszelkiego rodzaju nasadzeń;
- zwierząt

Pytanie 6. Prosimy o zmianę brzmienia poniższego zapisu:

1. Zakres ubezpieczenia

Na następujący

Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia grupy mienia objęte są ochroną ubezpieczeniową w zakresie od wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenia powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną, z zastrzeżeniem wyłączeń (**w tym wyłączeń obowiązujących w OWU wykonawcy**) oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień obligatoryjnych i zaakceptowanych warunków fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ oraz że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ oraz w umowie i ofercie Wykonawcy zastosowanie mają ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

Pytanie 7. Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej następujących grup mienia „sieci wodno-kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe, instalacje i sieci elektryczne, teleinformatyczne, informatyczne, energetyczne i elektroniczne”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 8. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie znajdujące się pod ziemią.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie zgodnie z pkt 2.3.2 SIWZ znajdujące się pod ziemią jest objęte ochroną ubezpieczeniową

Pytanie 9. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie znajdujące poza ładem stałym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 10. Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej następujących grup mienia:

urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. iluminacje budynków, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci i surowce wtórne, wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów, boisk, ławki itp.);

budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. ogrodzenia, balustrady, przystanki, wiaty, maszty flagowe, drogi i chodniki wewnętrzne, place, sieci wod.-kan. Wraz z przyłączami i pokrywami, kanalizacje wraz z przyłączami i pokrywami: deszczowe, wodociągowe, sanitarne, teletechniczne, co, gazowe itp., obiekty małej architektury itp.);

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11. Prosimy o przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych następujących klauzul obligatoryjnych w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego:

- klauzuli ubezpieczenia mienia poza ewidencją
- klauzuli konserwatorskiej
- klauzuli strajków i zamieszek
- klauzuli kosztów alarmu
- klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli
- klauzuli ubezpieczenia kosztów wymiany wody w basenie
- klauzuli kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób
- klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji
- klauzuli ubezpieczenia mediów gaśniczych
- klauzuli szkód w przedmiotach szklanych
- klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia
- klauzuli uznania stanu zabezpieczeń

a jeżeli nie jest możliwe przeniesienie wszystkich w/w klauzul do katalogu klauzul fakultatywnych prosimy o wskazanie tych na przeniesienie których Zamawiający wyraża zgodę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie 12. Prosimy o zmianę brzmienia poniższego zapisu:

5.49. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w łączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Na następujący:

5.49. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości **20 000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w łączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie 13. W klauzuli huraganu (w ubezpieczeniu mienia jak również sprzętu elektronicznego) wnioskujemy o zmianę minimalnego poziomu wiatru z 13,9 m/s na 17 m/s.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie 14. Czy w lokalizacjach gdzie znajduje się mienie Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia na przestrzeni ostatnich 20 lat wystąpiła powódź. Jeśli tak, to prosimy o podanie, w której lokalizacji oraz jaka była wysokość strat (bez względu na wysokość uzyskanych odszkodowań).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na przestrzeni ostatnich 20 lat nie wystąpiła powódź w lokalizacjach wykazanych do ubezpieczenia.

Pytanie 15. Czy w lokalizacjach, gdzie znajduje się mienie Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia na przestrzeni ostatnich 5 lat wystąpiło podtopienie. Jeśli tak, to prosimy o podanie w której lokalizacji oraz jaka była wysokość strat (bez względu na wysokość uzyskanych odszkodowań).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na przestrzeni ostatnich 5 lat nie wystąpiło podtopienie w lokalizacjach wykazanych do ubezpieczenia.

Pytanie 16. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki
- c) obiekty budowlane wyłączone z eksploatacji

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wykazano do ubezpieczenia:

- a) obiektów budowlanych w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki
- c) obiektów budowlanych wyłączonych z eksploatacji

Pytanie 17. Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowych przeglądów technicznych obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zawierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji o uwagach mających charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów (którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Powiat wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa dotyczących użytkowania budynków i budowli w tym dokonywanych okresowych przeglądów stanu technicznego i dozoru technicznego. Zamawiający nie jest obecnie w stanie ustalić czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert ma prawo przeprowadzić lustrację mienia i lokalizacji deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)

Zamawiający udostępni potrzebne dokumenty.

Pytanie 18. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 19. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 17.

Pytanie 20. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania – na podstawie danych zawartych w SIWZ nie można tego stwierdzić; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz ze wskazaniem braków w tym zakresie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 17.

Pytanie 21. Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które będą objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź: Według załącznika.

Pytanie 22. Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie wykazuje do ubezpieczenia i nie planuje wyłączenia obiektów z eksploatacji.

Pytanie 23. Prosimy o określenie wartości PML (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości i wskazanie lokalizacji, której dotyczy oddzielnie dla ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że lokalizacją o najwyższej sumie ubezpieczenia jest budynek Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie suma ubezpieczenia wynosi dla ubezpieczenia mienia ok 6 200 000,00 zł a dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ok 40 000,00 zł.

Pytanie 24. Czy wśród przedmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia są drony lub inne jednostki latające? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wykaz tych jednostek oraz mienia, które może być na nich zainstalowane z podaniem jednostkowych wartości oraz maksymalnej wartości pojedynczej jednostki latającej wraz z osprzętem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada dronów ani innych jednostek latających.

Pytanie 25. Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej placów, dróg i chodników. Niezależnie od powyższego prosimy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia dróg, chodników będących w posiadaniu Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej placów, dróg i chodników i na chwilę obecną Zamawiający nie ma możliwości podania ich łącznej sumy ubezpieczenia będących w posiadaniu Powiatu i jednostek podległych. Przedmiot ubezpieczenia został wykazany w Załączniku nr 1c do SIWZ oraz dodatkowo ubezpieczone systemem pierwszego ryzyka do limitu 20 000,00 zł zgodnie z punktem 2.4.9 SIWZ.

Pytanie 26. Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej obiektów typu szklarnia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej obiektów typu szklarni.

Pytanie 27. Prosimy o uzupełnienie informacji o powierzchni w metrach kwadratowych i wysokości w metrach każdego z budynków typu magazyn zgłoszonych do ubezpieczenia w wykazie budynków.

Odpowiedź: Zamawiający

DPS Bończa:

Magazyn paszowo-zbożowy powierzchnia w m² 183,75 wysokość w m 3,5

Magazyn przemysłowy wysokość w m 5,2 łączna powierzchnia 46,8 m²

ZSP nr 2

Magazyn i suszarnia chmielu: powierzchnia 1210 m², wysokość: 8 m.

Magazyn powierzchnia wysokość : wysokość 9 m na czterech kondygnacjach, powierzchnia: 1427,6 m²

Pytanie 28. Czy w budynkach typu magazyn istnieje możliwość składowania mienia na wysokości 5 i więcej metrów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w budynkach typu magazyn nie składa się mienia na wysokości 5 i więcej metrów.

Pytanie 29. Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej obiektów typu studnia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej obiektu typu studnia. Dany przedmiot o wartości 900,00 zł został wykazany przez DPS w Krasnymstawie.

Pytanie 30. Prosimy o uzupełnienie informacji o materiale ścian i pokrycia dachu dla następujących budynków:

- garaż – własność Powiatowy Urząd Pracy
- garaż – własność DPS w Surhowie

Odpowiedź:

- garaż – własność Powiatowy Urząd Pracy materiał ścian: murowany; pokrycie dachu: blacha trapezowa
- garaż – własność DPS w Surhowie: materiał ścian: murowany pustak; pokrycie dachu: blachodachówka

Pytanie 31. Jakim rodzaje dachówki (ceramiczna, metal itp.) pokryte są następujące budynki:

- budynek Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie
- budynek Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.

Odpowiedź:

- budynek Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie – dachówka ceramiczna
- budynek Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie – dachówka ceramiczna

Pytanie 32. Prosimy o potwierdzenie, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie ma wszelkiego rodzaju przystanków, czy wiat przystankowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przystanki i wiaty przystankowe są wykazane do ubezpieczenia systemem pierwszego ryzyka do sumy ubezpieczenia 20 000,00 zł zgodnie z punktem 2.4.9 SIWZ.

Pytanie 33. Prosimy o informacje, czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia są budowle o konstrukcji namiot. Jeżeli tak prosimy o ich wskazanie i podanie jednostkowych wartości tego typu obiektów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia został zgłoszony namiot Mem o wartości ok 9 000,00 zł.

Pytanie 34. Prosimy o informacje, czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia są budowle utrzymujące swój kształt dzięki wtłaczanemu powietrzu np. balony tenisowe. Jeżeli tak to prosimy o podanie jednostkowych wartości tego typu obiektów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia brak jest budowli utrzymujących swój kształt dzięki wtłaczanemu powietrzu np. balony tenisowe.

Pytanie 35. Czy Zamawiający planuje włączenie obiektów typu „namiot” czy „balon tenisowy” do eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów z podaniem wartości jednostkowej każdego z obiektów.

Odpowiedź: Zamawiający dodatkowo nie planuje w trakcie wykonywania zamówienia włączyć obiektów typu namiot czy balon tenisowy.

Pytanie 36. Wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej obiektów typu „namiot”, „balon”, szklarnia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony obiektów typu namiot i szklarnia, jednocześnie informuje, że nie posiada obiektu typu balon.

Pytanie 37. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniach zawartych w systemie pierwszego ryzyka obowiązuje konsumpcja sumy ubezpieczenia (gwarancyjna) w każdym z rocznych okresów ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 38. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia o charakterze zabytkowym lub artystycznym, w przeciwnym wypadku prosimy o wprowadzenie górnej granicy odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niezależnie od powyższego prosimy o określenie łącznej wartości eksponatów oraz podanie wartości jednostkowych trzech najdroższych eksponatów zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgłoszone zostało mienie o charakterze zabytkowym o wartości 541 201,76 zł (zbiory muzealne). Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie górnej granicy odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł.

Pytanie 39. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka wandalizmu (dewastacji) w wysokości 25 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenie w każdym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka wandalizmu (dewastacji) w wysokości 25 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenie w każdym okresie ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności 100 000,00 zł zgodnie z punktem 5.55.

Pytanie 40. Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu z programu ubezpieczenia (SIWZ):

5.63. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w nasadzeniach (terenach zielonych) do limitu w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla grupy mienia: „Zewnętrzne elementy stałe budynków i budowli „w wysokości 25 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenie w każdym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany ani uzupełnienia dotychczasowych zapisów w SIWZ

Pytanie 42. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyku kradzieży zwykłej w wysokości 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Zgodnie z zapisami w SIWZ punkt 5.74 limit odpowiedzialności wynosi 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 43. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy wartości pieniężnych i gotówki, w przeciwnym wypadku wnioskujemy o wyłączenie z ryzyka kradzieży zwykłej wartości pieniężnych i gotówki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 44. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie szyb nie dotyczy szyb w wiatrach przystankowych. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o wyłączenia z ubezpieczenia szyb od stłuczeń w przystankach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych dotyczy szyb w wiatrach przystankowych. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ubezpieczenia szyb od stłuczeń w przystankach.

Pytanie 45. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia kradzieży zwykłej nie obejmuje mienia pozostawionego w szatniach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kradzież zwykła obejmuje wykazane do ubezpieczenia mienie pozostawione w szatni.

Pytanie 46. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie w postaci wysypiska/składowiska odpadów, budynków budowli i mienia w nich się znajdującego związanego z przetwarzaniem/odzyskiwaniem wszelkiego rodzaju odpadów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia w postaci wysypiska/składowiska odpadów, budynków budowli i mienia w nich się znajdującego związanego z przetwarzaniem/odzyskiwaniem wszelkiego rodzaju odpadów.

Pytanie 47. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli w zakresie ubezpieczenia mienia OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 48. Wnioskujemy aby ryzyko katastrofy budowlanej dotyczyło nie tylko budynków/budowli wyłączonych z eksploatacji ale również obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wykazał do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji i budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Pytanie 49. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 1 000 000,00 zł dla ryzyka katastrofy budowlanej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50. Klauzula aktów terroryzmu - prosimy o potwierdzenie, że nie jest także intencją Zamawiającego objęciem ochroną szkód (prosimy o odniesienie się do każdego z wymienionych poniżej punktów oddzielnie) :

- a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych
- d) powstałe w wyniku fałszywych alarmów

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że klauzula aktów terroryzmu jest klauzulą fakultatywną.

Pytanie 51. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o dodanie zapisu: „ Klauzula nie dotyczy mienia wyłączzonego z eksploatacji lub przeznaczonego do rozbiórki”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 52. W odniesieniu do podanej informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń Zamawiającego prosimy o informacje dodatkowe:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?
- d) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje:

Ad. a) tak

Ad. b) tak

Ad. c) – podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje.

Pytanie 53. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje również rezerwy na szkody niewypłacone. W przeciwnym wypadku prosimy o uzupełnienie informacji na temat rezerw (wysokość rezerwy, z jakiego ubezpieczenia, rok wystąpienia szkody).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 54. Prosimy o informację, czy wśród budynków są budynki kryte palnie (słoma, drewniany gont, deszczułki itp.). Jeżeli tak wnioskujemy o ich wskazanie.. Niezależnie od powyższego wnioskujemy o wyłączenie tych budynków z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz budynków wraz z opisem pokrycia dachowego został opisany w Załączniku nr 1c zakładka nr 1.

Pytanie 55. Prosimy o potwierdzenie, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie ma obiektów mostowych oraz innych budowli hydrotechnicznych typu mola itp. . W przeciwnym wypadku prosimy o podanie długości obiektów, konstrukcji oraz jednostkowych sum

ubezpieczenia. Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej : mostów oraz innych obiektów hydrotechnicznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza oraz informuje, że nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla mostów i innych obiektów hydrotechnicznych.

Pytanie 56. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC działalności będzie obowiązywał trigger loss occurrence.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 57. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach OC za produkt ochroną ubezpieczeniową będzie objęta wyłącznie woda oraz posiłki. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie także innego rodzaju produktów, które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 58. Prosimy o informację na temat posiadanych certyfikatów w zakresie kontroli jakości wody.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Powiat nie jest odpowiedzialny za kontrole jakości wody. Odpowiedzialność i kontrola wody należy do zadań Gminy, która nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

Pytanie 59. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej (powyższe nie dot. drobnych usług świadczonych przez personel ośrodków/domów opieki społecznej, żłobków lub jednostek oświatowych, wychowawczych na rzecz podopiecznych) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 60. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych, w tym obowiązkowym ubezpieczeniem OC zarządcy nieruchomości, oraz nie stanowi i nie będzie stanowić ochrony nadwyżkowej dla ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 61. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z imprezami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi oraz imprezami obejmującymi sporty motorowe, motorowodne, lotnicze.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 62. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej nie są i nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 63. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej poniższego rozszerzenia odpowiedzialności:

4.11. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
a jeżeli Zamawiający nie wyraża na to zgody to prosimy o dodanie zapisu w brzmieniu:

Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej jest wykonywanie prac rozbiórkowych i wyburzeniowych bez użycia materiałów wybuchowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. Jednocześnie dookreśla, że ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej będzie obejmowała prace rozbiórkowe i wyburzeniowe bez użycia materiałów wybuchowych.

Pytanie 64. Prosimy wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w związku z zarządzaniem drogami w wysokości 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 65. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej poniższego rozszerzenia odpowiedzialności:

4.15. odpowiedzialność cywilną za szkody w pojazdach pozostawionych na nieodpłatnych parkingach i miejscach parkingowych (postojowych) prowadzonych przez ubezpieczającego, z włączeniem szkód wynikających z awarii systemu wjazdu na teren parkingu lub inny będący w posiadaniu ubezpieczonego, z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

W przypadku braku zgody na powyższe wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości: 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany ani uzupełnienia dotychczasowych zapisów w SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 66. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej poniższego rozszerzenia odpowiedzialności:

4.20. obejmująca Odpowiedzialność Cywilną deliktową Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Krasnymstawie z tytułu prowadzenia przez pracowników hipoterapii i jazdy konnej, z podlimitem 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Niezależnie od powyższego prosimy o potwierdzenie, że zajęcia z hipoterapii i jazdy konnej prowadzą instruktorzy z uprawnieniami.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany w treści SIWZ w dotychczasowych zapisach SIWZ, jednocześnie potwierdza, że zajęcia z hipoterapii i jazdy konnej prowadzą instruktorzy z uprawnieniami.

Pytanie 67. Prosimy o podanie ilości i rodzaju posiadanych pojazdów niepodlegających obowiązkowemu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych., które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada wiedzy o ilości pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Rodzaj pojazdów to m.in. traktorki.

Pytanie 68. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w środowisku naturalnym ochroną objęte są wyłączenie szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych, nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 69. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 70. Prosimy o potwierdzenie, że zakres OC Ubezpieczonego nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód z tyt. naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wszelkie szkody, w tym czyste straty finansowe, powstałe w związku z wymianą, transmisją, przechowywaniem, bądź udostępnianiem danych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 71. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany Umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty wykonawcy będą wymagać zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 72. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli w zakresie ubezpieczenia OC OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 73. Prosimy o wyłączenie z zakresu OC najemcy ruchomości szkód w pojazdach samochodowych i motocyklach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 74. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC pracodawcy nie obejmuje szkód wynikających z chorób zawodowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 75. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 76. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za okres co najmniej 3 ostatnich lat.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 77. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje:

- a) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska śmieci;
- b) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni;
- c) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystane obecnie;
- d) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie;
- e) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrekultywowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy);
- f) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne);

- g) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC;
- h) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC;
- i) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 78. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 79. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 80. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów (lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie) nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 81. W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

Ubezpieczony jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,

stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie 82. Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek modernizacje dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stan dróg jest dobry i dostateczny. Remonty dróg są wykonywane na bieżąco i w miarę możliwości finansowych Powiatu. Zamawiający nie ma możliwości podania planu remontu dróg i budżetu na remonty w najbliższych 3 latach bez uchwalenia budżetu.

Pytanie 83. Prosimy o uzupełnienie danych tj. rok produkcji, numery fabryczne w „wykazie pozostałych pojazdów”, ujętego w Załączniku nr 1 c do SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że znane mu dane pojazdów zostały przedstawione w załączniku nr 1 c do SIWZ zakładka 3.

Pytanie 84. Na czym polega specjalność pojazdów ZiŁ o nr rej. LBS 8116 oraz ZiŁ o nr rej LKS 00950

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ZiŁ to samochody specjalne: wirnik do odśnieżania dróg inny niż pług. Wyjeżdża 1-2 razy do roku w przypadku dużej ilości śniegu.

Pytanie 85. Prosimy o wykreślenie zapisu ujętego w Załączniku nr 1 do SIWZ: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka w Załączniku nr 1 SIWZ punkt 3.

Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia, traktowana jest jako jedno zdarzenie; odnosi się to również do zdarzeń objętych ochroną w ramach rozszerzeń ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach dodatkowych i jakiekolwiek przewidziane w nich franszyzy lub udziały własne będą w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie 86. Prosimy o wykreślenie zapisu ujętego w Załączniku nr 1 do SIWZ: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka w Załączniku nr 1 SIWZ punkt 24 w brzmieniu:

We wszystkich rodzajach ubezpieczeń zniesione zostaje prawo ubezpieczyciela do regresu wobec pracowników i osób, za które zamawiający ponosi odpowiedzialność. Postanowienie niniejsze nie dotyczy sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przypadków wskazanych w art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie 87. Prosimy o wykreślenie zapisu ujętego w załączniku 1b do SIWZ 2.3.1 : Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco w brzmieniu:

Wykonawca odpowiada za szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia wskutek przedostania się do niego cieczy z powodu intensywnego deszczu lub w wyniku wydostania z przewodów i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych lub grzewczych, z wyłączeniem szkód powstałych wskutek zassania cieczy przez silnik,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie 88.

Prosimy o wykreślenie zapisu ujętego w załączniku 1b do SIWZ 2.3.1 : Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco w brzmieniu:

Wykonawca odpowiada za szkody polegające na uszkodzeniu powstałym w ubezpieczonym pojeździe, zwłaszcza w układzie zawieszenia lub układzie jezdnym pojazdu, wskutek wjechania przez pojazd w nierówności na drodze.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie 89. Prosimy o wykreślenie zapisu ujętego w załączniku 1b do SIWZ 2.3.1 :
Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco w brzmieniu:
- Uszkodzeniu lub zniszczeniu opon bez względu na przyczynę szkody (z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku eksploatacji),
na zapis w brzmieniu :
polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu (np. felgi), objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie 90. Prosimy o wykreślenie zapisu ujętego w załączniku 1b do SIWZ 2.3.1 :
Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco w brzmieniu:
Wykonawca odpowiada za szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia wskutek wjechania za wysokim uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia powstałym w wyniku samoistnego otwarcia w trakcie jazdy pokrywy silnika lub bagażnika.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie 91. Prosimy o wykreślenie zapisu ujętego w załączniku 1b do SIWZ 2.3.1 :
Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco w brzmieniu:
pojazdem pod należycie oznakowany wiadukt, tunel lub most oraz wskutek wjechania za wysokim pojazdem do należycie oznakowanego parkingu podziemnego .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie 92. Prosimy o wykreślenie zapisu ujętego w załączniku 1b do SIWZ 2.3.1 :
Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco w brzmieniu:
Wykonawca odpowiada za szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia powstałym w wyniku samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie 93. Prosimy o wykreślenie zapisu ujętego w załączniku 1b do SIWZ 2.3.1 :
Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco w brzmieniu:
- uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego części przez zwierzęta (w tym gryzonie),

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie 94. Prosimy o wykreślenie zapisu ujętego w załączniku 1b do SIWZ 2.3.5
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za uszkodzenia lub całkowite zniszczenie w pojazdach samowyladowczych (wywrotkach) oraz specjalnych z ograniczeniem do śmieciarek i wozów asenizacyjnych, powstałe wskutek przewrócenia się pojazdu podczas wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie 95. Prosimy o wykreślenie zapisu ujętego w załączniku 1b do SIWZ 2.3.6
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za uszkodzenia lub całkowite zniszczenie w pojazdach powstałych w przypadku samozapłonu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie 96. Prosimy o wykreślenie zapisu ujętego w załączniku 1b do SIWZ 2.3.7

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody w pojazdach o charakterze maszyn budowlanych lub drogowych w trakcie wykonywania przez nie pracy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie 97. Prosimy o wyrażenie zgody aby druk certyfikatu ZK obejmujący terytorium : Azerbejdżan (AZ), Iranu (IR), Izraela (IL), Maroka (MA), Rosji (RUS), Tunezji (TN) i Turcji (TR) na pojazdy ujęte w wykazie pojazdów i oznaczone „*” był wydawany za opłatą dodatkowej składki i naniesienie tych zmian w formularzu ofertowym .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie 98. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje zawarcie ubezpieczenia Auto Casco w zakresie od wszystkich ryzyk z uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności określonych w OWU AC wykonawcy .

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia wybranego Wykonawcy.

Pytanie 99. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający bierze pod uwagę zaproponowaną przez Wykonawcę dodatkową składkę za ubezpieczenie Assistance przy AC zgodnie z taryfą Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 100. Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej w ryzyku Autocasco w wysokości 300 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie składki minimalnej w ryzyku Autocasco w wysokości 300 zł.

Pytanie 101. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uznaje za wystarczający zakres ubezpieczenia Assistance ujęty w SIWZ a w pozostałych nieuregulowanych kwestiach akceptuje zapisy i wyłączenia ujęte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Assistance Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 102. Prosimy o wyrażenie zgody aby na pojazdy nowo nabywane ubezpieczenie Assistance dotyczyło wyłącznie samochodów osobowych i samochodów ciężarowych do 3,5 DMC zgłoszonych do AC i nie starszych niż 15 lat .

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 103. Prosimy o wyrażenie zgody aby w ubezpieczeniu Assistance wynajęcie pojazdu zastępczego obejmowało terytorium Polski .

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 104. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu :

Obligatoryjne zasady likwidacji szkód:

4.1. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do prowadzenia wszelkich kontaktów z ubezpieczającym związanych z likwidacją szkód za pośrednictwem pracowników brokera ubezpieczeniowego – Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oddział w Białej Podlaskiej, w szczególności w zakresie:

- 1) przekazywania informacji o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody,
- 2) dostarczania wykazu dokumentów i/lub informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i wysokości szkody, nie później niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia szkody,
- 3) udzielania odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych na pytania dotyczące zaawansowania procedury likwidacji szkód,
- 4) powiadamiania, gdy postępowanie likwidacyjne nie może być zakończone w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody wraz z podaniem uzasadnienia,
- 5) określenia przypuszczalnego terminu zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie decyzji kończącej postępowanie likwidacyjne,
- 6) pisemnego informowania ubezpieczającego oraz brokera ubezpieczeniowego o decyzji kończącej postępowanie likwidacyjne.

NA ZAPIS W BRZMIENIU :

4. Obligatoryjne zasady likwidacji szkód:

4.1. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do prowadzenia wszelkich kontaktów z ubezpieczającym związanych z likwidacją szkód za pośrednictwem pracowników brokera ubezpieczeniowego – Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oddział w Białej Podlaskiej, w szczególności w zakresie **o ile będzie wskazany adres brokera**

- 1) przekazywania informacji o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody, **jeżeli będzie wskazany adres brokera**
- 2) dostarczania wykazu dokumentów i/lub informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i wysokości szkody, nie później niż w ciągu 5 dni **(roboczych)** od daty zgłoszenia szkody,
- 3) udzielania odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych **na jakim etapie jest likwidacja szkód, jaki posiada status.**
- 4) powiadamiania, gdy postępowanie likwidacyjne nie może być zakończone w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody wraz z podaniem uzasadnienia,
- 5) określenia przypuszczalnego terminu zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie decyzji kończącej postępowanie likwidacyjne,
- 6) pisemnego informowania ubezpieczającego oraz brokera ubezpieczeniowego o decyzji kończącej postępowanie likwidacyjne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 105. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu w punkcie 4.2 dot. obligatoryjnych zasad likwidacji szkód:

Po przyjęciu zgłoszenia szkody ubezpieczyciel zobowiązuje się do bezzwłocznego uzgodnienia z ubezpieczającym lub ubezpieczonym dogodnego dla obu stron terminu oględzin szkody. Dokonanie przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody, a przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie niedokonania przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, ubezpieczający, ubezpieczony lub użytkownik pojazdu ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, dostarczając ubezpieczycielowi zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni robocze od jego skutecznego dostarczenia; po upływie tego terminu przyjmuje się akcept milczącą. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur lub kosztorysu.

Na zapis w brzmieniu:

Po przyjęciu zgłoszenia szkody ubezpieczyciel zobowiązuje się do bezzwłocznego uzgodnienia z ubezpieczającym lub ubezpieczonym dogodnego dla obu stron terminu oględzin szkody. Dokonanie przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody i ustaleniu terminu i miejsca szkody, a przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania oględzin jednak warunek ten nie będzie dotyczył pojazdów skomplikowanych, specjalistycznych. W razie niedokonania przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, ubezpieczający, ubezpieczony lub użytkownik pojazdu ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, dostarczając ubezpieczycielowi zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy wraz z protokołem szkody, z zakresem szkody i okolicznościami powstania szkody oraz upoważnienie. Maksymalny termin akceptacji przez ubezpieczyciela kosztorysu,

bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni robocze od jego skutecznego dostarczenia. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur i kosztorysu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 106. Prosimy o dokonanie zmiany zapisu w punkcie 4.3 dot. obligatoryjnych zasad likwidacji szkód:

W przypadku konieczności dokonania dodatkowych oględzin szkody, ubezpieczyciel przeprowadzi je w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej potrzeby.

Na zapis w brzmieniu:

W przypadku konieczności dokonania dodatkowych oględzin szkody, ubezpieczyciel przeprowadzi je w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej potrzeby i ustalenia miejsca i terminu oględzin.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 107. Prosimy o dokonanie zmiany zapisu w punkcie 4.5 dot. obligatoryjnych zasad likwidacji szkód:

W przypadku uznania odpowiedzialności za szkodę, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, a w przypadku gdy wyjaśnienie w tym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłacone zostanie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności okazało się możliwe, nie później jednak niż w terminie 60 dni od daty zgłoszenia szkody. Termin 60 dni na ostateczną wypłatę odszkodowania nie obowiązuje, jeżeli poszkodowany nie dostarczył dokumentów, o które wystąpił ubezpieczyciel, a które mają wpływ na ustalenie wysokości szkody lub odpowiedzialności za szkodę oraz gdy ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokość należnego odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego – dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych.

Na zapis w brzmieniu:

W przypadku uznania odpowiedzialności za szkodę i ustalenia rozmiaru szkody, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, a w przypadku gdy wyjaśnienie w tym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłacone zostanie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności okazało się możliwe, nie później jednak niż w terminie 60 dni od daty zgłoszenia szkody. Termin 60 dni na ostateczną wypłatę odszkodowania nie obowiązuje, jeżeli poszkodowany nie dostarczył dokumentów, o które wystąpił ubezpieczyciel, a które mają wpływ na ustalenie wysokości szkody lub odpowiedzialności za szkodę oraz gdy ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokość należnego odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego – dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 108. Prosimy o wykreślenie zapisu punktu 4.8 dot. obligatoryjnych zasad likwidacji szkód:

Ubezpieczyciel zobowiązany jest przysyłać do ubezpieczającego decyzji odszkodowawczych w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym informacji o wysokości wypłaconych roszczeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 109. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu punktu 4.15 dot. obligatoryjnych zasad likwidacji szkód:

Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych i urealnienia części – do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu). Kalkulację naprawy każdorazowo będzie przedstawiał ubezpieczający na podstawie wyceny serwisowej.

Na zapis w brzmieniu:

Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych i urealnienia części – do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu). Kalkulację naprawy każdorazowo będzie przedstawiał ubezpieczający na podstawie wyceny serwisowej. Przy ustalaniu odszkodowania w ogumieniu, akumulatorze, układzie wydechowym Wykonawca uwzględni ich faktyczny stopień zużycia eksploatacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 110. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu punktu 4.18 dot. obligatoryjnych zasad likwidacji szkód:

W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju) ubezpieczający/ ubezpieczony jest zwolniony z obowiązku dostarczenia ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia.

Na zapis w brzmieniu:

W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju) ubezpieczający/ ubezpieczony jest zwolniony z obowiązku dostarczenia ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia i zgłosił ten fakt na policję.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 111. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu punktu 4.20 dot. obligatoryjnych zasad likwidacji szkód:

W przypadku szkód polegających na uszkodzeniu lub kradzieży części pojazdu do wartości 3 000,00 zł, ubezpieczyciel zezwoli na dokonanie naprawy bez oględzin (procedura uproszczona), pod warunkiem zgłoszenia szkody przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub użytkownika oraz przesłanie przez niego protokołu wraz ze zdjęciami szkody. W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu 24 godzin.

Na zapis w brzmieniu:

W przypadku szkód polegających na uszkodzeniu lub kradzieży części pojazdu do wartości 3 000,00 zł, ubezpieczyciel zezwoli na dokonanie naprawy bez oględzin (procedura uproszczona), pod warunkiem zgłoszenia szkody przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub użytkownika oraz przesłanie przez niego protokołu szkody z zakresem szkody i okolicznościami powstania wraz ze zdjęciami szkody, kosztorysem, fakturą i upoważnieniem. W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu 24 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 112. Wnioskujemy o możliwość zastosowania do umów ubezpieczenia klauzuli wypowiedzenia o treści poniżej:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony, przekroczy 30%;
2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych,

4. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 113. Wnioskujemy o możliwość zmiany terminu składania ofert z dnia 26-11-2019 na dzień 28-11-2019, godzina bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na dzień 29.11.2019r godz. 8:30.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3; 22-300 Krasnystaw, Kancelaria-Punkt Obsługi Klienta pok. Nr 117, osobiście lub za pośrednictwem poczty pod ten sam adres.

Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa dnia 29.11.2019r. r., godz. 8:45.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2019r o godzinie :00., w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 319, III piętro.

Pytanie 114. Prosimy o podanie wielkości obrotu za poprzedni okres obrachunkowy z wyodrębnieniem obrotu z tytułu wytwarzania produktu /woda/.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Powiat jako jednostka budżetowa nie jest przedsiębiorstwem i nie wytwarza produktu / woda/. Rozszerzenie OC za produkt (woda) ma charakter intencyjny i dotyczy sytuacji potencjalnych, gdyby się okazało, że Zamawiający byłby odpowiedzialny za szkodę.

Pytanie 115. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Powiat wraz z jednostkami organizacyjnymi co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa dotyczących użytkowania budynków i budowli w tym dokonywanych okresowych przeglądów stanu technicznego i dozoru technicznego.

Pytanie 116. Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pytanie nie dotyczy treści SIWZ.

Pytanie 117. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane

Pytanie 118. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu,

wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Powiat wraz z jednostkami organizacyjnymi co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa dotyczących użytkowania budynków i budowli w tym dokonywanych okresowych przeglądów stanu technicznego i dozoru technicznego. Zamawiający nie jest obecnie w stanie ustalić czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert ma prawo przeprowadzić lustrację mienia i lokalizacji deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym) Zamawiający udostępni potrzebne dokumenty.

Pytanie 119. Prosimy o wyjaśnienie co do prawidłowości zapisu wymaganej daty odpowiedzialności OC dla pojazdów ujętych w Załączniku Nr 1c do siwz, Zakładka 3 wykaz pojazdów, tabela – wykaz pozostałych pojazdów.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że podana data w Załączniku Nr 1c zakładka 3 jest datą aktualnie obowiązującą.

Wszystkie odpowiedzi na powyższe pytania, które dokonują zmiany zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub jej załączników należy traktować jako zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonaną przez Zamawiającego w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Suchorab

WICESTAROSTA

Marek Nowosadzki

OXFORD SARZADU
1918-1919