

Warszawa, 19.10.2021

Prowadzący instalację

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Sprawę prowadzi:

Alicja Wiśnicka
kom. 790004096

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. KST4402 B

Na podstawie art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zgłasza instalację wytwarzającą pole elektromagnetyczne:

22-351 Wola Żulińska, dz. nr 202, gm. Łopiennik Górny, pow. krasnostawski

P4 sp. z o.o. dokonuje zgłoszenia z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc, podkreślając, iż obecnie zakres informacji które zgłoszenie powinno zawierać wyznacza wyłącznie ww. art. 152 ust. 2 POŚ a informacje wykraczające poza ten zakres podaje jedynie ze względu na praktykę utrwaloną na gruncie rozporządzenia obowiązującego do dnia 1 stycznia 2021 roku.

Załączniki:

- formularz zgłoszenia stacji KST4402_B wraz z załącznikiem;
- odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych od jego złożenia;
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od przyjęcia zgłoszenia - 120 złotych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

*Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska**22-300 Krasnystaw**ul. Sobieskiego 3*

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

KST4402_B (zgłoszenie nr 1)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.

*woj. LUBELSKIE 2.3.06 (TERYT: 06) (KTS: 10060600000000), pow. krasnostawski 4.3.06.10.06 (TERYT: 0606)**(KTS: 10060611006000), gm. Łopiennik Górny 5.3.06.10.06.07.2 (TERYT: 0606072) (KTS: 10060611006072)*

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

22-351 Wola Żulińska, dz. nr 202, gm. Łopiennik Górny, pow. krasnostawski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

*Antena Sektorowa 11_V: 868W**Antena Sektorowa 12_L: 957W**Antena Sektorowa 13_GT: 507W**Antena Sektorowa 14_N: 1064W**Antena Sektorowa 21_V: 868W**Antena Sektorowa 22_L: 957W**Antena Sektorowa 23_GT: 507W**Antena Sektorowa 24_N: 1064W**Antena Sektorowa 31_V: 868W**Antena Sektorowa 32_L: 957W**Antena Sektorowa 33_GT: 507W**Antena Sektorowa 34_N: 1064W**Radiolinia RL1: 501W*

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: <i>Antena Sektorowa 11_V: (23°10'24.0"E, 51°05'00.6"N)</i> <i>Antena Sektorowa 12_L: (23°10'24.0"E, 51°05'00.6"N)</i> <i>Antena Sektorowa 13_GT: (23°10'24.0"E, 51°05'00.6"N)</i> <i>Antena Sektorowa 14_N: (23°10'24.0"E, 51°05'00.6"N)</i> <i>Antena Sektorowa 21_V: (23°10'24.0"E, 51°05'00.6"N)</i> <i>Antena Sektorowa 22_L: (23°10'24.0"E, 51°05'00.6"N)</i> <i>Antena Sektorowa 23_GT: (23°10'24.0"E, 51°05'00.6"N)</i> <i>Antena Sektorowa 24_N: (23°10'24.0"E, 51°05'00.6"N)</i> <i>Antena Sektorowa 31_V: (23°10'24.0"E, 51°05'00.6"N)</i> <i>Antena Sektorowa 32_L: (23°10'24.0"E, 51°05'00.6"N)</i> <i>Antena Sektorowa 33_GT: (23°10'24.0"E, 51°05'00.6"N)</i> <i>Antena Sektorowa 34_N: (23°10'24.0"E, 51°05'00.6"N)</i> <i>Radiolinia RL1: (23°10'24.0"E, 51°05'00.6"N)</i>
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 80GHz
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: <i>Antena Sektorowa 11_V: 59,00m</i> <i>Antena Sektorowa 12_L: 59,20m</i> <i>Antena Sektorowa 13_GT: 59,00m</i> <i>Antena Sektorowa 14_N: 59,20m</i> <i>Antena Sektorowa 21_V: 59,00m</i> <i>Antena Sektorowa 22_L: 59,20m</i> <i>Antena Sektorowa 23_GT: 59,00m</i> <i>Antena Sektorowa 24_N: 59,20m</i> <i>Antena Sektorowa 31_V: 59,00m</i> <i>Antena Sektorowa 32_L: 59,20m</i> <i>Antena Sektorowa 33_GT: 59,00m</i> <i>Antena Sektorowa 34_N: 59,20m</i> <i>Radiolinia RL1: 56,10m</i>
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: <i>Antena Sektorowa 11_V: 868W</i> <i>Antena Sektorowa 12_L: 957W</i> <i>Antena Sektorowa 13_GT: 507W</i> <i>Antena Sektorowa 14_N: 1064W</i> <i>Antena Sektorowa 21_V: 868W</i> <i>Antena Sektorowa 22_L: 957W</i> <i>Antena Sektorowa 23_GT: 507W</i> <i>Antena Sektorowa 24_N: 1064W</i> <i>Antena Sektorowa 31_V: 868W</i> <i>Antena Sektorowa 32_L: 957W</i> <i>Antena Sektorowa 33_GT: 507W</i> <i>Antena Sektorowa 34_N: 1064W</i> <i>Radiolinia RL1: 501W</i>
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: <i>Antena Sektorowa 11_V: azymut 25° , pochylenie 0-10° (800MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 12_L: azymut 25° , pochylenie 0-6° (1800MHz)</i>

	Antena Sektorowa 13_GT: azymut 25°, pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa 14_N: azymut 25°, pochylenie 0-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 21_V: azymut 130°, pochylenie 0-10° (800MHz) Antena Sektorowa 22_L: azymut 130°, pochylenie 0-6° (1800MHz) Antena Sektorowa 23_GT: azymut 130°, pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa 24_N: azymut 130°, pochylenie 0-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 31_V: azymut 250°, pochylenie 0-10° (800MHz) Antena Sektorowa 32_L: azymut 250°, pochylenie 0-6° (1800MHz) Antena Sektorowa 33_GT: azymut 250°, pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa 34_N: azymut 250°, pochylenie 0-6° (2100MHz) Radiolinia RL1: azymut 319° +/-30°, pochylenie 0°
LP 6.	Dla anteny Antena Sektorowa 11_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 12_L miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 13_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 14_N miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 21_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 22_L miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 23_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 24_N miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 31_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 32_L miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 33_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 34_N miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz.

1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

13. Miejscowość, data: Warszawa, 2021-10-19

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

Podpis:

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia

Numer zgłoszenia