

Krasnystaw, dnia 04.10. 2022 r.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.
w Toruniu
Ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
Oddział „Cukrownia Krasnystaw”
Siennica Nadolna 59
22-302 Siennica Nadolna

Decyzja

Na podstawie:

- art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),
- art.183, 184, ust 1 i 4 pkt. 5, art. 157a ust. 2 pkt 2 art. 192 art., art.211 ust. 5a oraz art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1973 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku KGS S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej, 22-302 Siennica Nadolna, NIP 956-10-40-510, Regon: 870363980 w sprawie zmiany nazwy Spółki oraz montażu nowej instalacji suszarni wysłodków

Orzekam:

zmienić na wniosek, za zgodą strony decyzję Starosty Krasnostawskiego z dnia 30 września 2015 r. znak: RO.6222.6.2015 r. zmienioną decyzją z dnia 2 lutego 2016 r. znak: RO.6222.8.2016 r. zmienioną decyzją z dnia 16 marca 2020 r. RO.6222.4.2019/2020 oraz decyzją z dnia 26 maja 2020 r. znak:RO.6222.2.2020 oraz decyzją z dnia 1 grudnia 2021 r. RO.6222.1.2021 udzielającą dla KSC S.A. w Toruniu Oddział Cukrownia Krasnystaw w Siennicy Nadolnej pozwolenia zintegrowanego w taki sposób, że:

I. Zastosowany w ww. decyzjach zapis dotyczący nazwy podmiotu „Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, Oddział „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej, 22-302 Siennica Nadolna 59

Zastąpić nazwą: Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, Oddział "Cukrownia Krasnystaw"

II . Punkтови VI nadać w całości nową treść w następującym brzmieniu:

Dla instalacji głównych oraz dla instalacji pomocniczych, powiązanych technologicznie z instalacjami IPPC, określa się dopuszczalne wielkości emisji, określone w poniższych tabelach.

Tabela 1. Wielkości emisji maksymalnej w trakcie normalnej eksploatacji instalacji.

Wielkość dopuszczalnej emisji z instalacji IPPC:

Wielkość dopuszczalnej emisji z instalacji elektrociepłowni w warunkach normalnego funkcjonowania:

Wielkość dopuszczalnej emisji w mg/m³ gazów odlotowych w stanie suchym, w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa, przy standardowej zawartości tlenu w gazach odlotowych (wg rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020r., poz. 1860).

Rodzaj źródła	Dopuszczalna wielkość emisji gazów i pyłów					
	SO ₂		NO ₂		Pył ogółem	
	kg/h	mg/m ³	kg/h	mg/m ³	kg/h	mg/m ³
Kocioł parowy OR-50 i emitor E7	-	1300 (do 31.12.2024r.) 400 (od 01.01.2025r.)	-	400	-	100 (do 31.12.2024r.) 30 (od 01.01.2025r.)
Kocioł parowy OR-50 i emitor E8	-	1300 (do 31.12.2024r.) 400 (od 01.01.2025r.)	-	400	-	100 (do 31.12.2024r.) 30 (od 01.01.2025r.)
Każdy z 2 kotłów wodnych WWCT2500 i emitor E9 wspólny dla 3 kotłów wodnych	-	1300 (do 31.12.2024r.) 1100 (od 01.01.2025r.)	-	400	-	100 (do 31.12.2024r.) 50 (od 01.01.2025r.)
Kocioł wodny typu SWCT600 i emitor E9 wspólny dla 3 kotłów wodnych	1,62	-	0,50	-	0,12	-

*odstępuje się od określenia warunków emisji dla tlenku węgla dla każdego z kotłów i emitorów, z uwagi na nie objęcie tlenku węgla standardem emisji z instalacji spalania paliw (art. 224 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska)

Warunki wprowadzania zanieczyszczeń:

Przebiegi wprowadzenia załącznika 2020-2021

Źródło emisji	Prędkość gazów wylotowych [m/s]	Temperatura spalin [K]	Czas pracy [h/rok]
Podokres I			
Każdy z dwóch kotłów parowych OR-50/N Emitory E7, E8	16,13	410	2300
Podokres II			
Każdy z dwóch kotłów parowych OR-50/N Emitory E7, E8	16,13	410	340
Każdy z dwóch kotłów wodnych typu WWCT2500 Emitor E9	Pojedynczy kocioł 5,3	410	
	Dwa kotły równocześnie 10,59		
Podokres III			
Każdy z dwóch kotłów wodnych typu WWCT2500	Pojedynczy kocioł 5,3	410	2470
	Dwa kotły		

Emitor E9	równocześnie 10,59		
Podokres IV			
Kocioł typu SWCt600	1,27	410	3650

Kotły parowe OR-50/N wyposażone są w instalację odsiarczania spalin o sprawności 90% - stężenie SO₂ poniżej 400 mg/m³ oraz w układ odpylania spalin – filtry workowe gwarantujące stężenie pyłu na wylocie poniżej 30mg/Nm³. Dzięki instalacji odsiarczania, której sprawność można regulować poprzez ilość stosowanego reagenta, emisja dwutlenku siarki z instalacji nie przekracza dopuszczalnych standardów emisyjnych, niezależnie od zawartości siarki w węglu (im wyższa zawartość w węglu siarki, tym większa ilość stosowanego do odsiarczania reagenta). Instalacja odpylania gwarantuje stężenie pyłu na wylocie poniżej 30mg/Nm³, niezależnie od zawartości pyłu w węglu.

Wielkość dopuszczalnej emisji i warunki wprowadzania do powietrza gazów z pieca wapiennego:

Źródło emisji	Dopuszczalna emisja		Warunki wprowadzania gazów do powietrza		
			Wysokość emitora [m] Średnica emitora [m] Rodzaj emitora	Prędkość gazów wylotowych [m/s] Temperatura gazów wylotowych [K]	Czas pracy [h/rok]
Instalacja saturacji	CO - saturacja upust nadmiaru	6,58	26,0 1,2 pionowy zadaszony	0,1 / 0,46 323	2640 / 168
	CO - saturacja faza początkowa	32,907			
	i końcowa NO ₂	1,58			

Wielkość dopuszczalnej emisji i warunki wprowadzania do powietrza pyłów z suszarni wysłoków:

Źródło emisji	Dopuszczalna emisja		Warunki wprowadzania gazów do powietrza		
			Wysokość emitora [m] Średnica emitora [m] Rodzaj emitora	Prędkość gazów wylotowych [m/s] Temperatura gazów wylotowych [K]	Czas pracy [h/rok]
Suszarnia wysłoków E2, E3, E4, E5	pył	3,42	24,5 2,8 pionowy otwarty	15,4 427	2880
Suszarnia wysłoków E10, E11	pył	4,14	24,5 2,8 pionowy otwarty	18,7 427	2880

Emisja roczna dla instalacji pieca wapiennego – saturacja (E6):

- tlenek węgla – 22,899 Mg/rok
- dwutlenek azotu – 4,171 Mg/rok

Emisja roczna dla elektrociepłowni węglowej (E7, E8, E9):

- dwutlenek azotu - 140,01 Mg/rok
- dwutlenek siarki – 455,04 Mg/rok (do 31.12.2024r.)
- dwutlenek siarki – 158,92 Mg/rok (od 01.01.2025r.)
- pył – 35,0 Mg/rok (do 31.12.2024r.)
- pył – 11,14 Mg/rok (od 01.01.2025r.)

Emisja roczna dla instalacji IPPC:

- dwutlenek azotu - 144,181 Mg/rok
- dwutlenek siarki – 455,04 Mg/rok (do 31.12.2024r.)
- dwutlenek siarki – 158,92 Mg/rok (od 01.01.2025r.)
- pył – 35,0 Mg/rok (do 31.12.2024r.)
- pył – 11,14 Mg/rok (od 01.01.2025r.)
- tlenek węgla – 53,947 Mg/rok

Emisja roczna dla procesu suszenia wysłdków (E2, E3, E4, E5, E10, E11):

- pył – 63,246 Mg/rok

Emisja roczna dla cukrowni:

- dwutlenek azotu - 144,181 Mg/rok
- dwutlenek siarki – 455,04 Mg/rok (do 31.12.2024r.)
- dwutlenek siarki – 158,92 Mg/rok (od 01.01.2025r.)
- pył – 35,0 Mg/rok (do 31.12.2024r.)
- pył – 11,14 Mg/rok (od 01.01.2025r.)
- tlenek węgla – 53,947 Mg/rok
-

Uzasadnienie

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Krasnystaw” wystąpiła z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego z dnia 30 września 2015 r. znak: RO.6222.6.2015 r. zmienioną decyzją z dnia 2 lutego 2016 r. znak: RO.6222.8.2016 r. zmienioną decyzją z dnia 16 marca 2020 r. RO.6222.4.2019/2020 oraz decyzją z dnia 26 maja 2020 r. znak:RO.6222.2.2020 oraz decyzją z dnia 1 grudnia 2021 r. znak: RO.6222.1.2021 w przedmiocie zmiany nazwy Spółki (Nr KRS 0000094678) oraz montażem instalacji nowej suszarni wysłdków, wykorzystującej ciepło odpadowe. Suszarnia zlokalizowana jest w istniejącym budynku produkcyjnym w pomieszczeniu po zdemontowanych suszarniach bębnowych. W związku z pojawieniem się nowego źródła emisji (nowa suszarnia) oraz likwidacją starej suszarni, wykonano ponowną analizę wpływu zakładu na stan powietrza atmosferycznego. Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddziaływaniem na środowisko wszystkich źródeł na terenie zakładu wykazały, że analizowany zakład spełnia normy obowiązujące w zakresie ochrony powietrza dla emitowanych zanieczyszczeń. Emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł emisji, nie spowoduje przekraczania standardów jakości powietrza określonych w:

- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 2021, poz. 845).
- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87)

Zgodnie z art. 202 Ustawy Prawo ochrony środowiska: W pozwoleniu zintegrowanym nie ustala się dopuszczalnej wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza: w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej z instalacji, dla których poziom tej emisji nie został określony w przepisach w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, oraz jeżeli nie został on określony w konkluzjach BAT.

Po analizie merytorycznej przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że zmiana warunków przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego nie dotyczy rozbudowy ani zmiany sposobu funkcjonowania instalacji i nie powoduje znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania instalacji IPPC na środowisko, więc zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, uznano ją za nieistotną.

W oparciu o art. 218 ww. ustawy, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego dotyczącej zmiany nieistotnej nie wymaga udziału społeczeństwa.

Dane o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie pod numerem 1/2022 dostępnym pod adresem: www.ekoportal.gov.pl w zakładce Publiczne dokumenty o środowisku – Wyszukiwanie kart PDWD. Na podstawie wniosku ustalono poszczególne warunki określone w przedmiotowym pozwoleniu zintegrowanym. Zakres monitoringu

i częstotliwość prowadzenia pomiarów wynika z obowiązujących aktów prawnych. Wydaniu niniejszej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i przemawia słuszny interes strony. Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wobec nie zaskarżenia niniejszej decyzji

w trybie i terminie właściwym stała się ona

w dniu 20.10.2022 roku

ostateczna i podlega wykonaniu

Z up. STAROSTY

A. Pawłowski
Arkadiusz Pawłowski
p.o. Naczelnika Wydziału Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
Oddział „Cukrownia Krasnystaw” Siennica Nadolna 59, 22-302 Siennica Nadolna
2. A/a

Do wiadomości:

- ① Minister Klimatu i Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 (wersja elektroniczna)
2. Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021r., poz.1923) pobrano opłatę skarbową w wysokości 1023.00 zł. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej pozostawiono w aktach sprawy.