
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korpele na dz. nr 45/65, 45/118, 47/14, 47/15
ADRES INWESTYCJI : działki 45/65, 45/118, 47/14, 47/15 obręb ewidencyjny Korpele Gmina Szczytno, 774 obręb nr 4 M.
Szczytno
INWESTOR : Gmina Szczytno
ADRES INWESTORA : 12-100 Szczytno ul. Łomżyńska 3
BRANŻA : sanitarna

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.27	km	0.27	
				RAZEM	0.27
2	45231110-9	Budowa przyłączy wodociągowych			
2	KNR-W 2-01	Wykopy z zasypianiem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2, 50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m	m ³		
d.2	0802-02	<dz. 47/18>1*1.6*5	m ³	8.00	
		<dz. 47/17>1*1.6*5	m ³	8.00	
		<dz. 47/12>1*1.6*9	m ³	14.40	
		<dz. 45/92>1*1.6*9.5	m ³	15.20	
		<dz.45/92>1*1.6*9	m ³	14.40	
		<dz. 45/116>1*1.6*9	m ³	14.40	
		<dz. 45/96>1*1.6*3	m ³	4.80	
		<dz. 45/80>1*1.6*9	m ³	14.40	
		<dz. 45/78>1*1.6*9	m ³	14.40	
		<dz. 45/36>1*1.6*4	m ³	6.40	
		<dz. 45/35>1*1.6*4	m ³	6.40	
		<dz. 45/34>1*1.6*4	m ³	6.40	
		<dz. 45/33>1*1.6*4	m ³	6.40	
		<dz. 45/69>1*1.6*4	m ³	6.40	
		<dz. 45/46>1*1.6*8	m ³	12.80	
		<dz. 45/67>1*1.6*4	m ³	6.40	
		<dz. 45/47>1*1.6*8	m ³	12.80	
		<dz. 45/30>1*1.6*4	m ³	6.40	
		<dz. 45/29>1*1.6*4	m ³	6.40	
		<dz. 45/48>1*1.6*8	m ³	12.80	
		<dz. 45/49>1*1.6*8	m ³	12.80	
		<dz. 45/50>1*1.6*9	m ³	14.40	
		<dz. 45/51>1*1.6*9	m ³	14.40	
		<dz. 45/52>1*1.6*9	m ³	14.40	
		<dz. 45/21>1*1.6*3	m ³	4.80	
				RAZEM	258.40
3	KNNR 4 1411-	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
d.2	01	<dz. 47/18>1*0.1*4	m ³	0.40	
		<dz. 47/17>1*0.1*4	m ³	0.40	
		<dz. 47/12>1*0.1*8	m ³	0.80	
		<dz. 45/92>1*0.1*8.5	m ³	0.85	
		<dz.45/92>1*0.1*8	m ³	0.80	
		<dz. 45/116>1*0.1*8	m ³	0.80	
		<dz. 45/96>1*0.1*2	m ³	0.20	
		<dz. 45/80>1*0.1*8	m ³	0.80	
		<dz. 45/78>1*0.1*8	m ³	0.80	
		<dz. 45/36>1*0.1*3	m ³	0.30	
		<dz. 45/35>1*0.1*3	m ³	0.30	
		<dz. 45/34>1*0.1*3	m ³	0.30	
		<dz. 45/33>1*0.1*3	m ³	0.30	
		<dz. 45/69>1*0.1*3	m ³	0.30	
		<dz. 45/46>1*0.1*7	m ³	0.70	
		<dz. 45/67>1*0.1*3	m ³	0.30	
		<dz. 45/47>1*0.1*7	m ³	0.70	
		<dz. 45/30>1*0.1*3	m ³	0.30	
		<dz. 45/29>1*0.1*3	m ³	0.30	
		<dz. 45/48>1*0.1*7	m ³	0.70	
		<dz. 45/49>1*0.1*7	m ³	0.70	
		<dz. 45/50>1*0.1*8	m ³	0.80	
		<dz. 45/51>1*0.1*8	m ³	0.80	
		<dz. 45/52>1*0.1*8	m ³	0.80	
		<dz. 45/21>1*0.1*2	m ³	0.20	
				RAZEM	13.65
4		Dodatek - dostarczenie gruntu sypkiego (piasek, pospółka) do zasypiania wykopów (wymiana gruntu)	m ³		
d.2	kalk. własna	<dz. 47/18>1*1.4*5	m ³	7.00	
		<dz. 47/17>1*1.4*5	m ³	7.00	
		<dz. 47/12>1*1.4*9	m ³	12.60	
		<dz. 45/92>1*1.*9.5	m ³	9.50	
		<dz.45/92>1*1.4*9	m ³	12.60	
		<dz. 45/116>1*1.4*9	m ³	12.60	
		<dz. 45/96>1*1.4*3	m ³	4.20	
		<dz. 45/80>1*1.4*9	m ³	12.60	
		<dz. 45/78>1*1.4*9	m ³	12.60	
		<dz. 45/36>1*1.4*4	m ³	5.60	
		<dz. 45/35>1*1.4*4	m ³	5.60	
		<dz. 45/34>1*1.4*4	m ³	5.60	

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<dz. 45/92>1*0.5*(1.53+1.43)*8	m ³	11.84	
		<dz. 45/89>1*0.5*(1.53+1.47)*4	m ³	6.00	
		<dz. 45/96>1*0.5*(1.47+1.39)*4.5	m ³	6.44	
		<dz. 45/80>1*1.6*6.5	m ³	10.40	
		<dz. 45/36>1*0.5*(2.07+1.9)*6	m ³	11.91	
		<dz. 45/35>1*0.5*(2.3+2.25)*6	m ³	13.65	
		<dz. 45/76>1*2.3*6	m ³	13.80	
		<dz. 45/34>1*2*6	m ³	12.00	
		<dz. 45/33>1*0.5*(2.96+2.8)*6	m ³	17.28	
		<dz. 45/88>1*0.5*(3.16+3.02)*6	m ³	18.54	
		<dz. 45/68>1*0.5*(3.2+2.94)*5.5	m ³	16.89	
		<dz. 45/46>1*0.5*(3.2+3.01)*6	m ³	18.63	
		<dz. 45/30>1*3.03*5.5	m ³	16.67	
		<dz. 45/47>1*0.5*(3.03+3.08)*6.5	m ³	19.86	
		<dz. 45/29>1*0.5*(3.38+3.26)*6	m ³	19.92	
		<dz. 45/48>1*0.5*(3.38+3.36)*6	m ³	20.22	
		<dz. 45/49>1*0.5*(3.55+3.36)*6	m ³	20.73	
		<dz. 45/50>1*0.5*(3.62+3.40)*7	m ³	24.57	
		<dz. 45/51>1*0.5*(3.57+3.56)*7	m ³	24.96	
		<dz. 45/52>1*0.5*(3.65+3.39)*7	m ³	24.64	
		<dz. 45/21>1*0.5*(3.26+3.38)*5.5	m ³	18.26	
				RAZEM	414.43
12	d.3 kalk. własna	Dodatek - dostarczenie gruntu sypkiego (piasek, pospółka) do zasypania wykopów (wymiana gruntu) poz.11	m ³		
			m ³	414.43	
				RAZEM	414.43
13	KNNR 4 1417- d.3 02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNNR 4 1308- d.3 03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		13.5	m	13.50	
				RAZEM	13.50
15	KNNR 4 1308- d.3 02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		3+3+7+7+3+3.5+5.5+5+5+5+5+5+5+4.5+5+4.5+5.5+5+5+5+6+6+4.5	m	119.00	
				RAZEM	119.00
16	KNR-W 2-19 d.3 0306-12	Rury ochronne (osłonowe) z PVC o śr. nom. 250 mm, skrzyżowania z gązociągami 11*3	m		
			m	33.00	
				RAZEM	33.00
17	d.3 kalk. własna	Dodatek - zaślepienie rury przyłączą PVC DN 160 mm	szt		
		24	szt	24.00	
				RAZEM	24.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korpele na dz. nr 45/65, 45/118, 47/14, 47/15

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.27		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2	45231110-9	Budowa przyłączy wodociągowych				
2 d.2	KNR-W 2-01 0802-02	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m	m ³	258.40		
3 d.2	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	13.65		
4 d.2	kalk. własna	Dodatek - dostarczenie gruntu sypkiego (piasek, pospółka) do zasypiania wykopów (wymiana gruntu)	m ³	222.30		
5 d.2	KNNR 4 1702-01 kalk. własna	Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. nominalnej. 110 mm. Nawiertka zintegrowana z zasuwą, obudowa zasuw + skrzynka żeliwna do zasuw.	szt.	25.00		
6 d.2	KNNR 4 1708-01 kalk. własna	Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czółowego - rurociągi o śr. 40 mm (nakłady na 1 m przyłącza)	m	136.50		
7 d.2	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką stalową	m	136.50		
8 d.2	kalk. własna	Dodatek - zaślepienie rury przyłączą PE DN 40 mm	szt	25.00		
9 d.2	KNNR 4 1606-01 kalk. własna	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm	200m -1 prób.	0.68		
10 d.2	KNNR 4 1611-01 kalk. własna	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm	odc.200m	0.68		
Razem dział: Budowa przyłączy wodociągowych						
3	45232410-9	Budowa przyłączy sanitarnych i studni DN 425 mm				
11 d.3	KNR-W 2-01 0802-02	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m	m ³	414.43		
12 d.3	kalk. własna	Dodatek - dostarczenie gruntu sypkiego (piasek, pospółka) do zasypiania wykopów (wymiana gruntu)	m ³	414.43		
13 d.3	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	1.00		
14 d.3	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	13.50		
15 d.3	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	119.00		
16 d.3	KNR-W 2-19 0306-12	Rury ochronne (osłonowe) z PVC o śr. nom. 250 mm, skrzyżowania z gazociągiem	m	33.00		
17 d.3	kalk. własna	Dodatek - zaślepienie rury przyłączą PVC DN 160 mm	szt	24.00		
Razem dział: Budowa przyłączy sanitarnych i studni DN 425 mm						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: