


3



NR3 Ø12 co 25cm, l=162cm



12

150

12

W wieńcu należy zakotwić śruby do mocowania murlaty. Murlaty należy odizolować od wieńca warstwą papy termozgrzewalnej.

STAL AIIIN RB500
strzemiona A0 StOS
BETON C16/20

Branża		KONSTRUKCJA		Firma Projektowo-Budowlana - Ireneusz Mróz		Rys.Nr	
Faza		P.B.	Skala 1:20	07-415 Olszewo-Borki		K9	
Data		październik 2015		Grabowo, ul. Ks. J. Popiełuski 32			
Inwestor		Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno					
Nazwa projektu		PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO PRZY BOISKU					
Adres budowy		Olszyny, gm. Szczytno, działka ozn. nr geod. 42/1/2					
Nazwa rysunku		DETAL STROPU					
Zespół autorski							
Projektant:		mgr inż. Ireneusz Mróz upr. nr MAZ/0103/PEOK/08 specjalność konstrukcyjno-budowlana					
Sprawdzający:		 mgr inż. Jarosław Wywigacz upr. nr 186/94/Os specjalność konstrukcyjno-budowlana					