

p.p. 164,00 m.n.p.m.

Studnia	-	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31
Rzędna terenu	m n.p.m.	166,58	167,10	168,00	168,56	168,49	169,02	169,57	170,50	172,88	173,00
Rzędna dna kanału	m n.p.m.	164,46	165,19	166,20	166,60	166,86	167,24	167,60	169,10	170,81	171,09
Zagłębienie kanału	m p.p.t.	2,12	1,91	1,80	1,96	1,63	1,78	1,97	1,40	2,07	1,91
Rzędna dna studni	m n.p.m.	164,46	165,19	166,20	166,60	166,86	167,24	167,60	169,10	170,81	171,09
Zagłębienie studni	m p.p.t.	2,12	1,91	1,80	1,96	1,63	1,78	1,97	1,40	2,07	1,91
Długość odcinka / Spadek	m / %		16,0 / 4,5	29,0 / 3,5	20,0 / 2,0	51,0 / 0,5	38,0 / 1,0	36,0 / 1,0	50,0 / 3,0	60,5 / 2,8	7,0 / 4,0
Materiał i średnica	-	PVC Ø200			PVC Ø200		PVC Ø200		PVC Ø200		
Hektometr	m	0,0	16,0	45,0	65,0	116,0	154,0	190,0	240,0	300,5	307,5

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. Osuchowskiego 15 tel.510 825 047	PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROMANY- LIPOWA GÓRA WSCHODNIA		Nr rys. RG-6
	Przedmiot rysunku: Rozwinięcie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej		skala: 1:100/1:500
	Inwestor: Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno		data: 13.09.2018
Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06	
Asystent projektanta	mgr inż. Kamil Kiryjewski	WAM/0092/OWOK/10	
Asystent projektanta	inż. Angelika Lipka	———	
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14	