

p.p 160,00 m n. p. m.

Studnia	-	PS8											w3
Rzędna terenu	m n.p.m.	170,20	170,20	170,22	170,40	170,14	170,53	170,60	170,70	171,00	171,60	171,90	
Rzędna osi rurociągu	m n.p.m.	168,55	168,55	168,54	168,51	168,49	168,62	168,85	169,05	169,37	169,95	170,25	
Zagłębienie osi rurociągu	m	1,65	1,65	1,68	1,89	1,65	1,91	1,75	1,65	1,63	1,65	1,65	
Rzędna dna studni	m n.p.m.	165,05											
Zagłębienie studni	m	5,15											
Długość odcinka / Spadek	m / %		8,25	7,34	14,99	13,97	7,43	13,78	11,45	9,99	18,12	3,78	
Materiał i średnica	-		PE100 SDR17 PN10 Ø90			PE100 SDR17 PN10 Ø90				PE100 SDR17 PN10 Ø90			
Hektometr	m	0,00	8,85	16,19	31,18	45,15	52,58	66,36	77,81	87,80	105,92	109,70	

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. Osuchowskiego 15 tel.510 825 047	PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROMANY- LIPOWA GÓRA WSCHODNIA		Nr rys. RT-14
	Przedmiot rysunku: Rozwinięcie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej		skala: 1:100/1:500
	Inwestor: Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno		data: 13.09.2018
Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06	
Asystent projektanta	mgr inż. Kamil Kiryjewski	WAM/0092/OWOK/10	
Asystent projektanta	inż. Angelika Lipka	———	
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14	