



Gmina Murowana Goślina

Murowana Goślina, 5 maja 2017 r.

Za potwierdzeniem odbioru

Wasz znak sprawy: -

Wpłynęło do Urzędu: 04.05.2017

Znak sprawy: ZP.271.6.2017

Referent: Daria Niemier

Telefon: +48 61 8923 663

**Wszyscy wykonawcy zainteresowani
składaniem ofert**

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „**Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Murowana Goślina i jednostek organizacyjnych w latach 2017 – 2018 r.**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 831, poz. 996, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1265, poz. 1579, poz. 1920 i poz. 2260) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pisemne wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym brzmieniu:

Pytanie 1:

Dotyczy: Rozdział III pkt 7 SIWZ oraz §2 ust. 3 Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie ilości maksymalnego zużycia energii elektrycznej do 10%. Wykonawca informuje, że pozostawienie możliwości zwiększenia ilości energii elektrycznej na poziomie 40% będzie miało wpływ na zwiększenie ceny jednostkowej energii elektrycznej.

Ad. 1

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć czy w trakcie trwania umowy nastąpi okoliczność wpływająca na zmianę zapotrzebowania na energię elektryczną i ewentualną wielkość tej zmiany, dlatego przewidział zgodnie z przepisami ustawy Pzp taką możliwość

Pytanie 2:

Dotyczy: §5 ust. 2 lit. h) Załącznik B do SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ, Zamawiający sam wypowiedział umowy kompleksowe.

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

Ad. 2

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej nie zamieścił dokumentu o nazwie Załącznik B do SIWZ oraz potwierdza, iż zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 1 sam wypowiedział umowy kompleksowe.

Pytanie 3:

Dotyczy: §5 ust. 2 lit. k) Załącznik 2 do SIWZ

Wykonawca wnosi o usunięcie z treści w/w zapisu w całości. Wykonawca wyjaśnia, że przygotowanie zestawienia zawierającego szczegółowe informacje dla każdego ppe wymaga czasu, tym bardziej, że Wykonawca nie posiada narzędzi aby zrobić to automatycznie dla takiej ilości ppe. Ponadto wyjaśniamy, że OSD nie przekazuje informacji o nr liczników, przekazywane są tylko nr ewidencyjne PPE. W związku z powyższym w/w wymóg nie będzie mógł być spełniony przez żadnego z Wykonawców.

Ad. 3

Zamawiający nie wyraża zgody usunięcia zapisu, daje natomiast możliwość przygotowania zestawienia, które nie będzie zawierało nr licznika a jedynie nr PPE. Zamawiający wprowadzi odpowiednią zmianę do treści umowy sprzedaży:

„bezpłatne przygotowanie i przesłanie na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty żądania, zestawienia dotyczącego wystawionych faktur za wskazany przez Zamawiającego okres. Zestawienie będzie zawierało następujące dane: numer faktury, datę wystawienia faktury, dane płatnika, adres punktu poboru, nr ppe i/lub nr licznika, ilość zużytej energii dla ppe, okres rozliczeniowy, cenę jednostkową oraz wartość faktury.”

Pytanie 4:

Dotyczy: §7 ust. 10 Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca wnosi o modyfikację treści w/w zapisu na następujący: „Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury przez Wykonawcę pod względem formalnym, na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.”

Ad. 4

Zamawiający pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie 5:

Dotyczy: §8 Załącznik 2 do SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie treści paragrafu i jednocześnie informuje, że powyższe zapisy negatywnie wpłyną na kalkulację cenową oferty.

Ad.5

Zamawiający odrzuca prośbę Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji. Kształtowanie zapisów umowy poprzez wprowadzenie kar wynika z uprawnień Zamawiającego i z faktu, iż Zamawiający działa w interesie publicznym. Wynika z tego, iż nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę może powodować nie tylko niezaspokojenie potrzeb jednostki ale szerszej zbiorowości. Kary umowne stosowane przez Zamawiającego mają nie tylko charakter prewencyjny ale mają również za zadanie dyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy. Zamawiający usuwając kary mógłby przyczynić się do sytuacji nadmiernego ryzyka, dodatkowo Zamawiający uważa, że kary nie są karami wygórowanymi.

Pytanie 6:

Pkt III, ppkt4-5 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 2 do umowy sprzedaży („Pełnomocnictwo”).

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas nieokreślony?
- b) Czy dotychczas obowiązujące umowy sprzedaży/umowy kompleksowe zostały samodzielnie wypowiedziane przez Zamawiającego dla wszystkich PPE? Czy Zamawiający samodzielnie i skutecznie wypowiedział obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważnił do tej czynności Wykonawcę?

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

- d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe
- e) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Ad. 6

Zamawiający informuje iż:

- a) Umowy dystrybucyjne Zamawiający zawarł na czas nieokreślony
- b) Umowy sprzedażowe Zamawiający zawarł na czas określony i nie wymagają wypowiedzenia. Umowy kompleksowe zostały przez Zamawiającego wypowiedziane samodzielnie i skutecznie w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie zmiany sprzedawcy. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo do wypowiedzania umów w imieniu Zamawiającego.
- d) Zamawiający zawrze umowy dystrybucyjne samodzielnie. Dodatkowo Zamawiający informuje iż Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo do złożenia wniosków w imieniu Zamawiającego o zawarcie umów dystrybucyjnych.
- e) Zamawiający nie zawierał żadnych aneksów/omów w ramach akcji promocyjnych czy lojalnościowych.

Pytanie 7:

Pkt III, ppkt 4-5 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający prześle niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres danej jednostki;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

Ad. 7

Zamawiający informuje iż umieściła na stronie internetowej w wersji edytowalnej Exel dane niezbędne do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, dane te będą również stanowić załącznik do umowy sprzedażowej. Zamawiający przekaze również wyłonionemu Wykonawcy wszystkie dokumenty poszczególnych jednostek objętych postępowaniem oraz na wniosek Wykonawcy inne niezbędne dane do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy. Zamawiający zawarł aktualne dane w Załączniku nr 1 do SIWZ i zdaje sobie sprawę iż błędne zgłoszenia mogą skutkować koniecznością zakupu energii od sprzedawcy rezerwowego. Dodatkowo Zamawiający nadmienia, iż w przypadku podania w czasie procesu zmiany sprzedawcy błędnych danych, Wykonawca ma 5 dni roboczych na ewentualne poprawienie danych u OSD. W przypadku informacji od OSD o niezgodności Wykonawca winien przekazać niezwłocznie Zamawiającemu taką informację, a Zamawiający przekaze dane zaktualizowane.

Pytanie 8:

Załącznik nr 2 do umowy sprzedaży („Pełnomocnictwo”)

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (druk w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Ad. 8

Zamawiający nie wyraża zgody na przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy na innym wzorze pełnomocnictwa niż to załączone do wzoru umowy sprzedażowej. Zamawiający zawarł w pełnomocnictwie wszystkie niezbędne zapisy potrzebne Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Pytanie 9:

§2 ust. 3 i ust. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej), pkt III, ppkt 6, ppkt. 7 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu w pkt. III, ppkt. 7 SIWZ oraz w §2 ust. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Ad. 9

Zamawiający nie wyraża zgody zmianę zapisu i pozostawia go bez modyfikacji.

Pytanie 10:

Załącznik nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej), Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)

Wykonawca zwraca się z zapytaniem kto będzie stroną umowy/umów i Płatnikiem faktur dla obiektów wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SIWZ? Czy każda jednostka objęta postępowaniem przetargowym będzie stroną oddzielnej umowy?

Ad. 10

Zamawiający informuje, iż każda jednostka biorąca udział w postępowaniu zawrze odrębną umowę.

Pytanie 11:

§7 ust. 5 i ust. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo- rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD w okresach wskazanych przez OSD? Wyjaśniamy przy tym, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD i w oparciu o dane pomiarowo-rozliczeniowe otrzymane od OSD.

Ad. 11

Zamawiający informuje, iż w przytaczanym paragrafie jest mowa, iż Wykonawca wystawia faktury zgodne z danymi OSD tj. okres rozliczeniowy oraz wielkość zużycia energii elektrycznej. Zapis ten ma na celu zabezpieczenie Zamawiającego przed nadmierną ilością faktur szacunkowych oraz korygujących, które mogłyby być wystawiane ze względu na rozbieżności w rozliczeniach za poszczególne punkty poboru pomiędzy danymi OSD, a Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza różnicę w okresach rozliczeniowych na poziomie 1 dnia kalendarzowego.

Pytanie 12:

§9 ust. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Informujemy, że zwłoka w rozpoczęciu wykonania umowy może nastąpić z przyczyn, które nie są zależne od Wykonawcy (np. w przypadku błędnej weryfikacji zgłoszenia przez OSD). Zapisy umożliwiające Zamawiającemu odstąpienie od umowy w takim przypadku wydają się być nieuzasadnione, w związku z czym zwracamy się z prośbą o ich usunięcie lub o doprecyzowanie, iż Zamawiający może od umowy odstąpić jedynie w przypadku, gdy opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Ad. 12

Zamawiający pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie 13:

§9 ust. 4 b) i c) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych, wyjątkowych przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy uchybienia wskazane w protokole zdarzeń nienależytego wykonania umowy sporządzonym przez Zamawiającego mogą nie przekładać się na ewentualną szkodę Zamawiającego.

Ad. 13

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie 14:

§8 ust. 1 c) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych w szczególności w odniesieniu do kary umownej w wysokości 15,00 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu zestawienia, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu Cywilnego. Taka możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.

Ad. 14

Zamawiający odrzuca prośbę Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji. Kształtowanie zapisów umowy poprzez wprowadzenie kar wynika z uprawnień Zamawiającego i z faktu, iż Zamawiający działa w interesie publicznym. Wynika z tego, iż nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę może powodować nie tylko niezaspokojenie potrzeb jednostki ale szerszej zbiorowości. Kary umowne stosowane przez Zamawiającego mają nie tylko charakter prewencyjny ale mają również za zadanie dyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy. Zamawiający usuwając kary mógłby przyczynić się do sytuacji nadmiernego ryzyka, dodatkowo Zamawiający uważa, że kary nie są karami wygórowanymi.

Pytanie 15:

Pkt XVI, ppkt 3 SIWZ („Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną (pocztową)?

Ad. 15

Zgodnie z zapisami SIWZ Pkt. III ppkt 11 Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umów sprzedażowych drogą korespondencyjną. Zwrot obustronnie podpisanych umów przez Wykonawcę musi umożliwić Zamawiającemu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w terminach zgodnych z ustawą Pzp.

Pytanie 16:

§7 ust. 5 i ust. 7 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, iż może prowadzić rozliczenia tylko w oparciu o dane pomiarowo-rozliczeniowe otrzymane od OSD, w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Podstawą do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż energii elektrycznej nie może być skan/kopia faktury za usługę dystrybucji energii elektrycznej otrzymana od Zamawiającego. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww. zapisów.

Ad. 16

Zamawiający pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie 17:

§5 ust. 2 k) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

Ad. 17

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 18:

§5 ust. 2 k) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Czy Zamawiający dopuści aby zestawienia (raporty) były przysyłane przez Wykonawcę w formacie Excel oraz zawierały następujące dane (w kolumnach):

- NIP Klienta,
- Nazwa Klienta,

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

- Nr płatnika,
- Adres klienta
- Nazwa i adres korespondencyjny,
- Typ faktury,
- Nr faktury - data wystawienia faktury,
- Taryfa,
- Nr PPE,
- Adres PPE,
- Okres odczytu,
- Zużycie w poszczególnych strefach,
- Wartość (zł) energii zużytej w poszczególnych strefach.

Powyższe zestawienia nie będą zawierały (uwzględniały) **nr licznika**. Równocześnie Wykonawca informuje, iż numerem powszechnie stosowanym i identyfikującym dany punkt poboru energii elektrycznej jest numer PPE.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z wymogu prezentowania ww. nr licznika w przesyłanym zestawieniu. Czy Zamawiający dopuszcza przesyłanie przez Zamawiającego zestawienia w powyższej postaci na wskazany adres e-mail? Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej konkurencji z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty Wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SIWZ wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba Wykonawców.

Ad. 18

Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie danych w formie zestawienia w wersji Exel drogą elektroniczną. Zamawiający wyraża również zgodę aby zestawienie zawierało wymienione przez Wykonawcę dane bez nr licznika, w zestawieniu natomiast winna zleść się również ogólna kwota netto/brutto całej faktury, a nie tylko wartość w poszczególnych strefach.

Pytanie 19:

§7 ust. 7 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami prawa energetycznego i aktów wykonawczych, jak również generalnych umów dystrybucyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo- rozliczeniowych jest OSD. Ponadto, systemy informatyczne wykonawców mogą nie posiadać możliwości automatycznej weryfikacji otrzymania danych od OSD, w związku z czym powiadomienie Zamawiającego o braku danych pomiarowych może być niemożliwe do realizacji. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, a pozostawienie jedynie zapisu: „Za dokonanie sprzedaży energii elektrycznej Wykonawca będzie wystawiać faktury za dany okres rozliczeniowy w terminie do 15 dni od daty otrzymania danych pomiarowych od OSD.”

Ad. 19

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian we wzorze umowy i pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie 20:

§6 ust. 3 i ust. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są na wniosek Zamawiającego po uznaniu jego zasadności przez Sprzedawcę. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie ma wpływu na termin złożenia wniosku przez Zamawiającego oraz ze względu na termin 30 dni na rozpatrzenie takiego wniosku przez Sprzedawcę, uwzględnienie bonifikaty na fakturze za ten sam okres, którego bonifikata dotyczy lub też za okres bezpośrednio następujący po tym okresie, może nie być możliwe do zrealizowania. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów §6 ust. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ do treści: „Wykonawca zobowiązany jest do udzielania, na pisemny wniosek Odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności, bonifikat za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi Odbiorców.”

Adres

Urząd Miasta i Gminy
 plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
 e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
 Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
 fax: +48 61 812 21 40

Ad. 20

Zamawiający pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie 21:

pkt III, ppkt 6 („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)

Mając na względzie informację podaną w pkt III, ppkt 6 Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie poprawności danych wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Informujemy, że odpowiedzialność za prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Ad. 21

Zamawiający zawarł aktualne dane w Załączniku nr 1 do SIWZ i zdaje sobie sprawę iż błędne zgłoszenia mogą skutkować koniecznością zakupu energii od sprzedawcy rezerwowego. Dodatkowo Zamawiający nadmienia, iż w przypadku podania w czasie procesu zmiany sprzedawcy błędnych danych, Wykonawca ma 5 dni roboczych na ewentualne poprawienie danych u OSD. W przypadku informacji od OSD o niezgodności Wykonawca winien przekazać niezwłocznie Zamawiającemu taką informację, a Zamawiający przekaze dane zaktualizowane.

Pytanie 22:

§11 ust. 2 b) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii)

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zmienić ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE), jedynie w obrębie odbiorców/płatników, którzy zostali wyszczególnieni w Załączniku nr 1 do SIWZ. Punkty należące do nieujętych w postępowaniu przetargowym jednostek będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację następującego zapisu: „...zmiany w zakresie odbiorcy/płatnika objętego tym postępowaniem przetargowym”

Ad. 22

Zamawiający informuje iż w załączniku nr 2 do SIWZ nie ma zapisu §11 ust. 2 b) i wnioskuję, że Wykonawca miał na myśli §11 ust. 1 b). W związku iż Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć wszystkich zmian organizacyjnych jakie mogą mieć miejsce w trakcie trwania umowy odrzuca wniosek Wykonawcy.

Pytanie 23:

§7 ust. 9 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii)

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez uściślenie, iż wystawiona faktura za pobraną energię elektryczną za dany okres rozliczeniowy będzie dotyczyć punktów poboru energii elektrycznej dla których Operator Systemu Dystrybucyjnego przekazał dane pomiarowo-rozliczeniowe.

Ad. 23

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie 24:

§7 ust. 5 i ust. 7 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, iż może prowadzić rozliczenia tylko i wyłącznie w oparciu o dane pomiarowo-rozliczeniowe otrzymane od OSD, w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Podstawą do wystawienia faktury

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

dokumentującej sprzedaż energii elektrycznej nie może być skan/kopia faktury za usługę dystrybucji energii elektrycznej otrzymana od Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację zapisów poprzez wykreślenie następujących zapisów ust. 5 i ust. 7:

„5. ...W przypadku nie otrzymania danych pomiarowych przez Wykonawcę od OSD, Zamawiający dopuszcza przekazanie Wykonawcy informacji na temat zużycia energii elektrycznej, na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do ppe Zamawiającego w celu wystawienia faktury rozliczeniowej. Jeżeli dane pomiarowe otrzymane przez Wykonawcę od OSD okażą się niepoprawne (zaburzone), wówczas Wykonawca musi wystąpić do OSD w celu otrzymania poprawnych danych pomiarowych.

7. ...Podstawą do wystawienia faktury mogą być również dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego na temat zużycia energii elektrycznej na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do ppe Zamawiającego, o ile Wykonawca będzie chciał skorzystać z takiej możliwości.”

Ad. 24

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie 25:

§7 ust. 11 f) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, że w obecnym systemie bilingowym nie mamy możliwości zaliczenia niedopłaty na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu na: niedopłata wynikająca z korekty rozliczeń będzie płatna przez Zamawiającego zgodnie z terminem płatności określonym na fakturze korygującej.

Ad. 25

Zamawiający pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie 26:

§8 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie w projekcie umowy §8.

Ad. 26

Kształtowanie zapisów umowy poprzez wprowadzenie kar wynika z uprawnień Zamawiającego i z faktu, iż Zamawiający działa w interesie publicznym. Wynika z tego, iż nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę może powodować nie tylko niezaspokojenie potrzeb jednostki ale szerszej zbiorowości. Kary umowne stosowane przez Zamawiającego mają nie tylko charakter prewencyjny ale mają również za zadanie dyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy. Zamawiający usuwając kary mógłby przyczynić się do sytuacji nadmiernego ryzyka, dodatkowo Zamawiający uważa, że kary nie są karami wygórowanymi.

Pytanie 27:

pkt XIII, ppkt 1 SIWZ

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert uwzględniającego 3 dni robocze na przygotowanie oferty począwszy od dnia otrzymania /opublikowania odpowiedzi na przedmiotowe zapytania do SIWZ.

Ad. 27

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy. Terminy podane przez Zamawiającego w SIWZ na złożenie oferty oraz otwarcie ofert zgodne są z terminami, o których mowa w ustawie Pzp.

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

Pytanie 28:

§2 ust. 3 i ust. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej), pkt III, ppkt 6, ppkt. 7 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)

Wykonawca informuje, że zmiana mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia grup taryfowych. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie zapisu, iż „Zamawiający może zwiększyć moc umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych”.

Ad. 28

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia wzór umowy bez modyfikacji.

Przesłane informacje proszę uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

W imieniu Zamawiającego:

BURMISTRZ

//Dariusz Urbański

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40