


# ZAŁĄCZNIK NR 3


WIATA W M. RADUSZYŃ gm. MURASZKA GOSLINA

1. - OSTĘPY DLA ŚCIAN ELEWACJI FRONTOWEJ I TYLNEJ - WIATY.  
SZTUK 10




2. - OSTĘPY DLA ŚCIAN SZCZYTOWYCH - WIATY.


a) DŁG ŚCIANY SZCZYTOWEJ  
SZTUK 4



b) GÓRA ŚCIANY SZCZYTOWEJ<sup>2</sup>  
SZTUK 4



3. RZUT WIATY



UWAGA !!!

WYMIARY PODANE TRAKTOWAĆ JAK INFORMACYJNE. WYMIARY STR. W TERENIE STR 2/3

## DANE MATERIAŁOWE OSTON

1. - MATERIAŁ PŁANDEKOWY O GRAMATURZE

-  $680 \text{ g/m}^2$  -

2. - FOLIA PVC O GRUBOŚCI

-  $0,7 \text{ mm}$  -

3. - OKUCIA DO MOCOWANIA OSTON

DO KONSTRUKCJI DREWNIANEJ  
SIATY: STALOWE OCHKOWATE

W ROZSTAWIE CO  $45 \text{ cm}$ .