

Murowana Goślina, dnia 06.11.2017 r.

**Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina**  
z siedzibą w Murowanej Goślinie przy pl. Powstańców Wielkopolskich 9

## **ZAPRASZA**

do złożenia propozycji cenowej, dla zadania polegającego na „Wykonaniu remontu nawierzchni chodników na terenie Parku w Murowanej Goślinie” – działka ewid. 601 w ramach zadania inwestycyjnego „ Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w murowanej Goślinie”

### **1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:**

- a) należy ją złożyć pisemnie - na kopercie umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: „propozycja cenowa na zadanie pn. „Wykonaniu remontu nawierzchni chodników na terenie Parku w Murowanej Goślinie” lub e-mailem na adres: i.stefanska@murowana-goslina.pl
- b) cena końcowa w niej podana ma być wyrażone cyfrowo i słownie,
- c) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
- d) ma obejmować całość zapytania,
- e) oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

**Ofertę należy złożyć w terminie do 9 listopada 2017 roku do godz. 14:00**

### **2. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonaniu remontu nawierzchni chodników na terenie Parku w Murowanej Goślinie.

Należy zastosować następujące warstwy utwardzenia:

1. Wjazd (ok. 20 m<sup>2</sup>) podbudowa: piasek stabilizowany cementem gr. 15cm, kruszywo łamanego stabilizowane mechanicznie gr. 15cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm, kostka betonowa brukowa 8 cm typ domino, opornik najazdowy 12x30x100 (ok. 5 mb) na ławie betonowej z opornikiem.
2. Remont ścieżek (ok. 370 m<sup>2</sup>) polegający na:
  - rozebraniu nawierzchni istniejących ścieżek z płytek chodnikowych 35x35x5cm
  - wykonanie korytowania pod wskazane poniżej warstwy
  - ułożenie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem gr. 10cm
  - ułożenie nowych płytek chodnikowych gładkich szarych 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowa gr. 4 cm,
  - ułożenie nowych obrzeży betonowych 6x20x100cm na ławie betonowej
  - utylizacja rozebranych płytek i oporników, wywóz gruzu i ziemi

Ofertę cenową należy sporządzić w oparciu o powyższy zakres prac podając cenę jednostkową następujących pozycji:

1. Cena za 1 m<sup>2</sup> powierzchni utwardzenia kostką betonową gr. 8 cm na podbudowie: piasek stabilizowany cementem gr. 15cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 15 cm oraz podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm
2. Cena za 1 m<sup>2</sup> powierzchni rozebrania starych i ułożenia nowych płytek betonowych gładkich 35x35x5cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem gr 10cm oraz podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm
3. Cena za 1 mb ustawienia opornika najazdowego 12cmx30cmx100cm na ławie betonowej z opornikiem
4. Cena za 1 mb rozebrania istniejącego i ustawienia nowego opornika 6cmx20cmx100cm na ławie betonowej

W powyższych cenach należy uwzględnić koszty związane z utylizacją rozebranych płytek i oporników oraz wywozem gruzu i ziemi.

**Należy użyć nowych materiałów budowlanych nie pochodzących z odzysku.**



**2. Do obowiązków wykonawcy będzie należało:**

- a) Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami, Polskimi Normami, ogólnymi warunkami technicznymi i aktualnym poziomem wiedzy technicznej;
- b) Realizacja prac będących przedmiotem umowy z należytą starannością i rzetelnością zawodową, mając na uwadze interes Gminy i obowiązujące przepisy, a w szczególności zobowiązuje się zastosować rozwiązania projektowe.
- c) Wykonawca udzieli Gminie min. 24 - miesięcznej gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego;
- d) Protokolarne przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
- e) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, organizacja ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem dróg, zapewnienie dozoru mienia na terenie robót .
- f) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane, okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
- g) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, jako wytwarzający odpady – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- h) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na części obiektu i terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,
- i) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, uporządkowanie z błota i innych nieczystości dróg, po których odbywa się transport materiałów związanych z realizacją ww. inwestycji;
- j) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza budowy;
- k) Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagania norm.
- l) Uzgodnianie z Gminą terminu odbioru;
- m) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Gminę w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. Termin ten nie może mieć wpływu na wydłużenie terminu niniejszej umowy;
- n) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
- o) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot niniejszej umowy do sumy niemniejszej od wartości wskazanej w ofercie;
- p) Niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

**3. Planowany termin realizacji zadania:**

- rozpoczęcie prac - **od 15 listopada 2017r.**
- zakończenie prac - **do 15 grudnia 2017.**

Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za szkody w wykonywanych przez siebie pracach do czasu odbioru końcowego robót.

Termin ważności oferty ustala się na 60 dni.

**4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:**

Cena - 100% najtańsza oferta przeliczone wg wzoru  
poz. 1 x 0,35 + poz. 2 x 0,35 + poz. 3 x 0,12 + poz. 4 x 0,18

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymagom.

**5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:**

W cenę propozycji należy wliczyć:

- a) wartość usługi/dostawy/ r. budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,



- b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT (stawka oraz kwota).

Zaoferowana cena stanowi jedyne pełne wynagrodzenie, które stanie się należne Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Obejmuje w szczególności:

- wszystkie koszty związane z zakupem i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy;
- wszystkie koszty związane z organizacją budowy
- wszystkie koszty związane z ochroną i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy i ich otoczenia;
- wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną;
- wszelkie koszty wynikające z innych umownych obowiązków Wykonawcy;
- wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych;
- wszelkie koszty związane z przywróceniem terenu do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych.

Ostateczny zakres robót i wartość prac będzie ustalona po wyborze wykonawczy.

Przedstawione ceny jednostkowe nie podlegają zmianie w trakcie realizacji zamówienia

Wykonawca, po wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót wystawi fakturę na rzecz Gminy. Płatność faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionej faktury oraz protokołu odbioru w siedzibie Gminy. Nie dopuszcza się fakturowania częściowego.

**11. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:**


Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia **9 listopada 2017 r., do godz. 14.00** pisemnie w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie przy Placu Powstańców Wielkopolskich 9 lub e-mailem na adres [i.stefanska@murowana-goslina.pl](mailto:i.stefanska@murowana-goslina.pl)

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

Gmina może odstąpić od wyboru wykonawcy i złożenia zamówienia bez podania przyczyn.

Z up. BURMISTRZA  
  
Krzysztof Oczkowski  
Z-ca Burmistrza

Inspektor  
ds. inwestycji kulturalnych

  
Izabela Stefańska

Murowana Goślina dn. ....

**Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina**  
**pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina**

## **PROPOZYCJA CENOWA**

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

### **„Wykonaniu remontu nawierzchni chodników na terenie Parku w Murowanej Goślinie ”**

1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

**Pozycja 1:** wykonanie 1 m<sup>2</sup> powierzchni utwardzenia kostką betonową gr. 8 cm na podbudowie: piasek stabilizowany cementem gr. 15cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 15 cm oraz podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

netto:..... zł

podatek VAT ..... % tj.....zł

brutto: .....zł (słownie:..... )

**Pozycja 2:** wykonanie 1 m<sup>2</sup> powierzchni rozebrania starych i ułożenia nowych płytek betonowych gładkich 35x35x5cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem gr 10cm oraz podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm

netto:..... zł

podatek VAT ..... % tj.....zł

brutto: .....zł (słownie:..... )

**Pozycja 3:** wykonanie 1 mb ustawienia opornika najazdowego 12cmx30cmx100cm na ławie betonowej z opornikiem

podatek VAT % tj .zł

brutto: .....zł (słownie:..... )

**Pozycja 4:** wykonanie 1 mb rozebrania istniejącego i ustawienia nowego opornika 6cmx20cmx100cm na ławie betonowej

netto:..... zł

podatek VAT ..... % tj.....zł

brutto: .....zł (słownie:..... )

2. Wymagany termin realizacji umowy: **do 15 grudnia 2017 r.**

3. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki umowy/ zlecenia akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy/ zlecenia na ww. warunkach.

\_\_\_\_\_  
Podpis i pieczęć wykonawcy



# MAPA DO CELU SK

- zasięg aktualizacji

GKG.4141.13480.2014  
Województwo: wielkopolskie  
Powiat: poznański  
Nazwa jedn. ewid.: MUROWANA GOŚLINA  
Identyfikator jednostki ewidencyjnej: 302111\_4  
Nazwa obrębu ewid.: MUROWANA GOŚLINA  
Identyfikator obrębu ewid.: 302111\_4.0001  
Miejscowość: MUROWANA GOŚLINA  
Arkusz mapy ewidencyjnej: 9  
Działki: według zasięgu  
Sekcje: 6.181.12.13.4.4  
6.181.12.14.3.3

REPRO

BUDOWLAN  
Jar  
os. Oświeceni  
tel. 61 879 14  
NIP 782-158-0

BARTOS  
GEODETA  
(1) Nr upr  
61-206 Pozna  
kom. 502 796 557

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Układ współrzędnych<br>prostokątnych płaskich | 2000      |
| Układ wysokości                               | Kronszadt |

Stan aktualny na dzień 22.11.2014 roku

Nie wyklucza się is  
wykazanych na  
podziemnych, które  
inventaryzacji lub o  
instytucjach branżow

