

Murowana Goślina, dnia 31 stycznia 2018 r.

BI.021.3.7.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
z siedzibą w Murowanej Goślinie przy pl. Powstańców Wielkopolskich 9

w imieniu i na rzecz Aquanet S.A. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu umową nr 389/2017
z dnia 21 listopada 2017 r.

ZAPRASZA

**do złożenia propozycji cenowej dla pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Żytniej, Pszennej, Owsianej, Zbożowej, Rolnej,
Żniwnej w Mściszewie.**

*Postępowanie prowadzone w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Aquanet Spółka
Akcyjna, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych”*

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:


- 1.1 należy ją złożyć pisemnie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: „Propozycja cenowa dla zadania pn. pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Żytniej, Pszennej, Owsianej, Zbożowej, Rolnej, Żniwnej w Mściszewie” lub przesłać e-mail na adres j.rosikiewicz@murowana-goslina.pl;
- 1.2 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
- 1.3 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
- 1.4 ma obejmować całość zapytania.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Żytniej, Pszennej, Owsianej, Zbożowej, Rolnej, Żniwnej w Mściszewie.
Zakres prac budowlanych ujęty jest w „Opisie prac budowlanych” stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia.

3. Do obowiązków inspektora nadzoru będzie należało:

- pełen zakres czynności wraz z kontrolą rozliczenia inwestycji zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) w zakresie robót budowlanych oraz jako koordynator wszystkich branż,
- reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
- sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i w przekazywaniu ich do użytkownika,
- pisemne potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usuniętych wad,
- stała współpraca z służbami Zamawiającego,
- obowiązek kontrolowania prawidłowości wykonywanych robót przynajmniej dwa razy w tygodniu i odnotowanie każdorazowo tego faktu w dzienniku budowy,
- informowanie Zamawiającego o sytuacjach mogących spowodować opóźnienie robót w stosunku do przyjętego terminu wykonania robót,



- zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania nieprzewidzianych w dokumentacji robót,
- analiza rzeczowo-finansowa i koordynacja realizacji całości zadania inwestycyjnego,
- udział w naradach koordynacyjnych budowy oraz w spotkaniach informacyjnych dotyczących budowy,
- bieżące, niezależne od wezwania przez kierownictwo budowy lub Zamawiającego, uczestnictwo w procesie realizacji zadania oraz kontrolę wszystkich realizowanych robót - elementów odkrytych i zakrytych wraz ze sprawdzeniem wbudowywanych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego,
- ostateczne rozliczenie inwestycji wg wskazań i wymagań Inwestora.

Planowany termin realizacji zadania w zakresie prac Inspektora nadzoru:

- rozpoczęcie - luty 2018 roku,
- zakończenie - lipiec 2018 roku.

Ofertę należy złożyć w terminie do 5 lutego 2018 roku, godz. 12:00.

Termin ważności oferty ustala się na okres 45 dni.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena: 100% netto, bez podatku od towarów i usług VAT.

5. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

1/ formularz propozycji wg załączonego wzoru,

2/ oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

- a/ posiadania uprawnień do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych,
- b/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3/ minimum 1 referencję dotyczącą pełnienia nadzoru inwestorskiego dla budowy sieci wodociągowej.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

- a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
- b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT (stawka oraz kwota).

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymagom.

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 5 lutego 2018 r., do godz. 12.00 pisemnie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie przy pl. Powstańców Wielkopolskich 9 lub przesłać e-mail na adres j.rosikiewicz@murowana-goslina.pl.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca zostanie powiadomiony o terminie i sposobie podpisania umowy.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania ostatecznej propozycji cenowej.

9. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian warunków opisanych w zamówieniu przed terminem składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w ofertach złożonych przez Zleceniobiorców.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji np. drogą mailową lub w formie spotkania ze Zleceniobiorcami.



- Zleceniobiorca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki uzupełnienia oferty, wyjaśnienia treści oferty, poprawienie omyłek:

- Zamawiający może wezwać Zleceniobiorcę do złożenia uzupełnienia lub wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o tym Zleceniobiorcę, którego oferta została poprawiona.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego usługi były wykonywane.

Warunki odrzucenia oferty:

- Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty.
- Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny.
- Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
- Zamawiający odrzuca ofertę jeśli oferta złożona przez Zleceniobiorcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub naliczenia kar umownych.

Warunki unieważnienia postępowania:

- Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
- Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
- Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
- Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przekazanie informacji o wyborze:

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub o odstąpieniu od prowadzenia postępowania przekazana zostanie emailem na adres, z którego została wysłana oferta.
- Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.


Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Zleceniobiorcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności najtańszym Zleceniobiorcą.

Burmistrz Gminy Murowana Goślina

Z up. BURMISTRZA

 Krzysztof Oczkowski
 Z-ca Burmistrza

31.01.2018
 Z-ca Kierownika Referatu Budowlano-Inwestycyjnego
 i Zarządzania Drogami

 Joanna Rosikiewicz

31.01.2018
 Kierownik Referatu Budowlano-Inwestycyjnego
 i Zarządzania Drogami

 Barbara Florys - Kuchnowska

Murowana Goślina dn.

**Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina**

PROPOZYCJA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

**Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci wodociągowej
wraz z przyłączami w ulicach Żytniej, Pszennej, Owsianej, Zbożowej, Rolnej, Żniwnej
w Mściszewie**

1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

netto: zł (słownie:)
podatek VAT % tj zł (słownie:)
brutto: zł (słownie:)

2. Wymagany termin realizacji umowy: do 2018 r.

3. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki umowy/zlecenia akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy/zlecenia na ww. warunkach.

4. Załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione w ust. 5 zaproszenia.

Podpis i pieczęć wykonawcy



OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Żytniej, Pszennej, Owsianej, Zbożowej, Rolnej, Żniwnej w Mściszewie:

- sieć wodociągowa z rur PE100 PN 10 SDR 17 o średnicy $\phi 180/10,7$ mm i długości 297,85 m oraz $\phi 125/7,4$ mm i długości 759,69 m;
- 55 przyłączy wodociągowych z rur PE100 PN 16 SDR 11 o średnicy $\phi 32/3,0$ mm i łącznej długości 470,03 m (44 przyłącza zostaną zakończone zestawem wodomierzowym w studzienkach wodomierzowych, 2 przyłącza zostaną przełączone do nowoprojektowanej sieci wodociągowej oraz 9 przyłączy zostanie zakończone w granicy działki).

Nowoprojektowana sieć wodociągowa z rur PE o $\phi 180/10,7$ mm z włączeniem do istniejącej sieci:

- w drodze powiatowej wykonanej z rur PE o średnicy DN 225 mm poprzez podłączenie do trójnika kołnierzego DN200/150 (węzeł W31),
- na skrzyżowaniu ulicy Pszennej i Zbożowej wykonanej z rur PE o średnicy DN 180 mm poprzez montaż trójnika kołnierzego DN150/150 (węzeł W89).

Nowoprojektowana sieć wodociągowa z rur PE o $\phi 125/7,4$ mm z włączeniem do istniejącej sieci:

- na ulicy Jęczmiennej wykonanej z rur PE o średnicy DN 180 mm poprzez podłączenie do istniejącego trójnika kołnierzego DN150/80 (węzeł W1),
- na skrzyżowaniu ulicy Jęczmiennej i Żytniej wykonanej z rur PE o średnicy DN 180 mm poprzez podłączenie do istniejącego czwórnika kołnierzego DN 150 mm (węzeł W24),
- na skrzyżowaniu ulicy Owsianej i drogi powiatowej nr 2025P wykonanej z rur PE o średnicy DN 225 mm poprzez montaż trójnika kołnierzego DN200/100 (węzeł W25),
- na skrzyżowaniu ulicy Pszennej i Żytniej wykonanej z rur PE o średnicy DN 180 mm poprzez podłączenie od istniejącego trójnika kołnierzego DN150/150 (węzeł W74).

Poza pracami sieciowymi przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- odtworzenie nawierzchni gruntowych kruszywem betonowym: warstwa ścieralna o grubości 15 cm z kruszywa betonowego – na szerokości wykopu + poszerzenie po 20 cm z obu stron; warstwa piasku zasypki wykopu, wskaźnik zagęszczenia $I_s = 1,00$.
- odtworzenie nawierzchni zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej/kamiennej betonowej (dotyczy działek nr 48/13, 48/53, 48/93): kostka brukowa z rozbiórki (zniszczone elementy wymienić na nowe); podsypka piaskowo-cementowa grubość warstwy 3 cm; podbudowa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm grubość warstwy 15 cm; warstwa piasku stabilizowanego cementem $RM=2,5MPa$ 10 cm; warstwa piasku zasypki wykopu, wskaźnik zagęszczenia $I_s = 1,00$. Nawierzchnię zjazdów należy odtworzyć na zajmowanej szerokości z elementów w stanie istniejącym, zaspoinować piaskiem.
- odtworzenia na pozostałych działkach posesji prywatnych po wykonaniu przyłącza wykonać jak dla odtworzenia nawierzchni dla pobocza: warstwa piasku zasypki wykopu, wskaźnik zagęszczenia $I_s = 1,00$ – zgodnie z normą PN-S-02205.

Szczegółowy opis zamówienia oraz sposób jego wykonania określony jest w dokumentacji opracowanej dla potrzeb niniejszego zamówienia:

1. Projekt budowlano – wykonawczy sieci wodociągowej wraz z przyłączami;
2. Projekt odtworzenia nawierzchni;
3. Opinia geotechniczna;
4. Inwentaryzacja zieleni;
5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
6. Przedmiar robót.

Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu Aquanet „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne, styczeń 2013” wraz z załącznikami.

