



Murowana Goślina, 23 kwietnia 2018 r.

Za potwierdzeniem odbioru

Wasz znak sprawy: -

Wpłynęło do Urzędu: 18.04.2018

Znak sprawy: ZP.271.13.2018

Referent: Anna Stern

Telefon: +48 61 8923 660

**Wszyscy wykonawcy zainteresowani
składaniem ofert**

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „**Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Murowana Goślina oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2018) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pisemne wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym brzmieniu:

Pytanie 1.

W związku z przedmiotowym postępowaniem, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą, o udzielenie szczegółowej informacji na temat zużycia w strefach dla taryfy wielostrefowej (C12a).

Ad. 1

Szczegółowe informacje na temat zużyć w strefach dla poszczególnych punktów poboru Zamawiający zawarł w kolumnach T-Y zmodyfikowanego Załącznika nr 1 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2.

Pkt 1, ppkt 1.4-1.7 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
- b) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
- c) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

Ad. 2

Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.

Zgodnie z pełnomocnictwem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy sprzedaży (załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do podpisania i złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o zawarcie Umowy Dystrybucyjnej. Umowę Dystrybucyjną Zamawiający podpisze samodzielnie.

Zamawiający nie ma zawartych umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych.

Pytanie 3.

Pkt 1, ppkt 1.5.6 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), §5 ust. 2.13) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Dla których punktów poboru energii elektrycznej określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ występuje konieczność zwrócenia się do Operatora Sieci Dystrybucyjnej z wnioskiem o zmianę płatnika, danych adresowych ppe, grupy taryfowej, mocy umownej do umowy podczas realizacji umowy na wcześniejszy wniosek Zamawiającego.

Czy dla PPE wyszczególnionego na poz. nr 12 Zamawiający samodzielnie wystąpił z wnioskiem o zmianę mocy umownej czy upoważnił do tej czynności Wykonawcę?

Równocześnie informujemy, iż ww zmiany nie są częścią procesu zmiany sprzedawcy. W związku z tym zwracamy się z prośbą o dokonanie ewentualnych zmian przed dokonaniem procesu zmiany sprzedawcy.

Ad. 3

Zamawiający informuje, że obecnie nie występuje konieczność zwrócenia się do Operatora Sieci Dystrybucyjnej z ww. wnioskami. Dla PPE wyszczególnionego na poz. nr 12 Zamawiający samodzielnie wystąpił z wnioskiem o zmianę mocy. Aktualne dane dotyczące punktów (m.in. obecną moc umowną) Zamawiający zawarł w zmodyfikowanym Załączniku nr 1 do SIWZ- opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4.

Pkt 1, ppkt 1.4-1.7 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane (dane PPE w pliku Excel, zgodne z danymi zawartymi w obecnie realizowanych umowach dystrybucyjnych/kompleksowych) oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny PPE;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;

- dokument nadania numeru NIP;

- dokument nadania numeru REGON;

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Ad. 4.

Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty oraz dane potrzebne do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy w wersji edytowalnej. Ponadto dane szczegółowe dotyczące punktów poboru energii zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, który zamieszczony został w wersji elektronicznej Excel.

Pytanie 5.

Pkt 1, ppkt 1.5 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 2 do umowy sprzedaży („Pełnomocnictwo”)

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (druk w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Ad.5.

Zamawiający dołączył do umowy swój wzór pełnomocnictwa jako załącznik nr 2 do umowy. Treść załączonego pełnomocnictwa zawiera wszystkie niezbędne zapisy potrzebne Wykonawcy w trakcie świadczenia dostaw energii elektrycznej.

Pytanie 6.

Pkt 1, ppkt 1.5 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 2 do umowy sprzedaży („Pełnomocnictwo”)

W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę prosimy o informację czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

Ad.6.

Zamawiający podkreśla, że upoważnia Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego podczas procesu zawierania Umów Dystrybucyjnych w tym podpisania i złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o zawarcie Umowy Dystrybucyjnej. Nie wyraża zgody na zawarcie umowy dystrybucyjnej przez Wykonawcę.

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

Pytanie 7.

§2 ust. 2 - 4 i ust. 6, §11 ust.2.2) i 2.5) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej), pkt 1.10 SIWZ, pkt 14.2.1 b) i f) SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić grupę taryfową danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieuwjętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu w §2 ust. 4 i ust. 6 oraz w §11 ust.2.2)

i 2.5) Załącznika nr 2 do SIWZ: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Ad. 7.

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i wyjaśnia, że zmiany grup taryfowych odbywają się na zasadach określonych w umowie dystrybucyjnej (zgodnie z §7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną) po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z OSD. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579, 2018) art. 144 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie, jeżeli Zamawiający przewidział taką okoliczność w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający na dzień przygotowania opisu przedmiotu zamówienia określił obecne grupy taryfowe i opisał je w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia w kolumnie pod nazwą: „obecna grupa taryfowa”. Z uwagi na roczny okres realizacji Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, czy w trakcie tego okresu nastąpi okoliczność, że będzie wnioskował do OSD o dokonanie zmiany grup taryfowych lub też w ramach skorzystania z prawa opcji włączy punkty z grupy taryfowej niewymienionej na dzień ogłoszenia, dlatego opisał tą okoliczność zgodnie z przepisami ustawy Pzp, na wypadek wystąpienia takiej okoliczności.

Pytanie 8. §7 ust. 5-7 i ust. 11 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo - rozliczeniowych (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez OSD okres.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej)?

Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu do treści:

„5. Podstawę do rozliczeń finansowych za łączną ilość energii sprzedanej Zamawiającemu na mocy niniejszej umowy stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz ilość faktycznie zużytej energii w danym okresie rozliczeniowym, w punktach poboru energii określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zliczanej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych dostarczanych (udostępnionych) Wykonawcy przez OSD przy uwzględnieniu postanowień § 2 niniejszej umowy. ~~W przypadku nieotrzymania danych pomiarowych przez Wykonawcę od OSD, Zamawiający dopuszcza przekazanie Wykonawcy informacji na temat zużycia energii elektrycznej, na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do ppe~~

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

~~Zamawiającego w celu wystawienia faktury rozliczeniowej. Jeżeli dane pomiarowe otrzymane przez Wykonawcę od OSD okażą się niepoprawne (zaburzone), wówczas Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiającego (złożoną reklamację), zobowiązany jest wystąpić do OSD w celu otrzymania poprawnych danych pomiarowych.~~

6. Okres rozliczeniowy stosowany przez Wykonawcę przy rozliczeniach z Zamawiającym za pobraną energię elektryczną winien być zgodny z okresem rozliczeniowym wskazanym przez OSD w przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych.

7. Za wykonanie sprzedaży energii elektrycznej Wykonawca będzie wystawiać faktury za dany okres rozliczeniowy w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania danych pomiarowych od OSD. ~~W przypadku nieotrzymania przez Wykonawcę od OSD danych pomiarowych do 15 dnia od daty zakończenia okresu rozliczeniowego lub otrzymane dane okażą się niepoprawne, Wykonawca w terminie do 5 dni wystąpi do OSD w sprawie otrzymania danych pomiarowych.~~

~~W przypadku przedłużającego się terminu otrzymania faktury za sprzedaż energii elektrycznej od Wykonawcy, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dowodów udzielonej odpowiedzi otrzymanej od OSD oraz dowodów wystąpienia do OSD.~~

~~Podstawą do wystawienia faktury mogą być również dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego na temat zużycia energii elektrycznej na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do ppe Zamawiającego, jeżeli Wykonawca będzie chciał skorzystać z takiej możliwości.~~

...

11 W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego ppe Zamawiającego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną lub w przypadku, gdy OSD dokona korekty danych pomiarowych przekazanych Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy lub korekty faktur dla Zamawiającego, na podstawie których Wykonawca wystawi faktury Zamawiającemu, Wykonawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur VAT na podstawie skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy przez OSD."

Ad. 8.

Zamawiający nie widzi podstawy do dokonania zmiany. Zamawiający ma na myśli, że w przypadku ewentualnych problemów z nieterminowym wystawianiem faktur wynikającym z braku otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD lub niezgodnością danych z fakturą dystrybucyjną, Wykonawca wystąpi o dane rozliczeniowe do OSD.

Pytanie 9. – §9 ust. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Informujemy, że zwłoka w rozpoczęciu wykonania umowy może nastąpić z przyczyn, które nie są zależne od Wykonawcy (np. w przypadku błędnej weryfikacji zgłoszenia przez OSD). Zapisy umożliwiające Zamawiającemu odstąpienie od umowy w takim przypadku wydają się być nieuzasadnione, w związku z czym zwracamy się z prośbą o ich usunięcie lub o doprecyzowanie, iż Zamawiający może od umowy odstąpić jedynie w przypadku, gdy opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Ad.9.

Zapis w umowie nie dotyczy zwłoki w rozpoczęciu wykonania umowy, lecz opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu realizacji umowy, czyli zaniedbania ze strony Wykonawcy m.in. niepoinformowania Zamawiającego o negatywnej weryfikacji i braku możliwości terminowego dostarczenia przez Zamawiającego poprawnych danych. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 10. – §9 ust. 4.1) i 4.2) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych, wyjątkowych przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia wskazane w przedmiotowych zapisach nie przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego.

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

Ad. 10.

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie 11. – §8 ust. 1.3) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych

w szczególności w odniesieniu do kar umownych w wysokości 15,00 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu zestawienia, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu Cywilnego. Taka możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw

i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.

Ad.11.

Zamawiający odrzuca prośbę Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji. Kształtowanie zapisów umowy poprzez wprowadzenie kar wynika z uprawnień Zamawiającego i z faktu, iż Zamawiający działa w interesie publicznym. Wynika z tego, iż nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę może powodować nie tylko niezaspokojenie potrzeb jednostki, ale szerszej zbiorowości. Kary umowne stosowane przez Zamawiającego mają nie tylko charakter prewencyjny, ale mają również za zadanie dyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy. Zamawiający usuwając kary mógłby przyczynić się do sytuacji nadmiernego ryzyka.

Pytanie 12. – §7 ust. 5 i ust. 7 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, iż może prowadzić rozliczenia tylko w oparciu o dane pomiarowo-rozliczeniowe otrzymane od OSD, w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Podstawą do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż energii elektrycznej nie może być skan/kopia faktury za usługę dystrybucji energii elektrycznej otrzymana od Zamawiającego. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww. zapisów.

Ad.12.

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji. Jednocześnie informuje, że Zamawiający przekaze dane na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym, jeżeli Wykonawca będzie chciał skorzystać z takiej możliwości.

Pytanie 13. 12 – §5 ust. 2.2), §5 ust. 3.1), §5 ust. 3.2) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii dla poszczególnych PPE znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisów: §5 ust. 2.2), i §5 ust. 3.1) oraz z uwagi na brak dostępu Wykonawcy do układów pomiarowo-rozliczeniowych również ust. §5 ust. 3.2).

Ad. 13.

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie 14. – §7 ust. 7 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami prawa energetycznego i aktów wykonawczych, jak również generalnych umów dystrybucyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo- rozliczeniowych jest OSD. Ponadto, systemy informatyczne wykonawców mogą nie posiadać możliwości automatycznej weryfikacji otrzymania danych od OSD, w związku z czym powiadomienie Zamawiającego o braku danych pomiarowych może być niemożliwe do realizacji. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów oraz

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

pozostawienie jedynie zapisu: „Za wykonanie sprzedaży energii elektrycznej Wykonawca będzie wystawiać faktury za dany okres rozliczeniowy w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania danych pomiarowych od OSD.”

Ad. 14.

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie 15. - pkt 1, ppkt 1.7 („Opis przedmiotu zamówienia”), §2 ust. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej), Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)

Mając na względzie informację podaną w pkt 1, ppkt 1.9) SIWZ oraz w §2 ust. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej) Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie poprawności danych wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o uwzględnienie

w pkt 1, ppkt 1.7) SIWZ zapisu o treści „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”

Ad. 15.

Zamawiający informuje, że dane wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia są zgodne ze stanem faktycznym.

Pytanie 16. – §11 ust. 2 2) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii)

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zmienić ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE), jedynie w obrębie odbiorców/płatników, którzy zostali wyszczególnieni w Załączniku nr 1 do SIWZ. Punkty należące do nieujętych w postępowaniu przetargowym jednostek będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się

z prośbą o modyfikację następującego zapisu: „...zmiany w zakresie odbiorcy/płatnika objętego tym postępowaniem przetargowym”

Ad. 16.

Zamawiający informuje, że w §11 ust. 2 2 wskazał, że zmiany dotyczą punktów poboru ujętych w Załączniku nr 1 do umowy.

Pytanie 17. – §7 ust. 5 i ust. 7 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, iż może prowadzić rozliczenia tylko i wyłącznie w oparciu o dane pomiarowo-rozliczeniowe otrzymane od OSD, w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Podstawą do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż energii elektrycznej nie może być skan/kopia faktury za usługę dystrybucji energii elektrycznej otrzymana od Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację zapisów poprzez wykreślenie następujących zapisów ust. 5 i ust. 7:

„5. ...W przypadku nie otrzymania danych pomiarowych przez Wykonawcę od OSD, Zamawiający dopuszcza przekazanie Wykonawcy informacji na temat zużycia energii elektrycznej, na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do ppe Zamawiającego w celu wystawienia faktury rozliczeniowej. Jeżeli dane pomiarowe otrzymane przez Wykonawcę od OSD okażą się niepoprawne (zaburzone), wówczas Wykonawca musi wystąpić do OSD w celu otrzymania poprawnych danych pomiarowych.

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

7. ...Podstawą do wystawienia faktury mogą być również dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego na temat zużycia energii elektrycznej na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do ppe Zamawiającego, o ile Wykonawca będzie chciał skorzystać z takiej możliwości."

Ad. 17.

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji. Jednocześnie informuje, że Zamawiający przekaże dane na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym, jeżeli Wykonawca będzie chciał skorzystać z takiej możliwości.

Pytanie 18. – §8 Załącznika nr 2 i 4 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie w projekcie umowy §8.

W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Ad.18.

Zamawiający odrzuca prośbę Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji. Kształtowanie zapisów umowy poprzez wprowadzenie kar wynika z uprawnień Zamawiającego i z faktu, iż Zamawiający działa w interesie publicznym. Wynika z tego, iż nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę może powodować nie tylko niezaspokojenie potrzeb jednostki, ale szerszej zbiorowości. Kary umowne stosowane przez Zamawiającego mają nie tylko charakter prewencyjny, ale mają również za zadanie dyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy. Zamawiający usuwając kary mógłby przyczynić się do sytuacji nadmiernego ryzyka.

Pytanie 19. – §5 ust. 2.13) Załącznika nr 2 do SIWZ („Umowa sprzedaży...”), pkt 1.5.6 SIWZ

Wykonawca informuje, że zmiana mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia grup taryfowych. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie zapisu, iż „Zamawiający może zwiększyć moc umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych”.

Ad.19.

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie 20. – Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy.

Ad.20.

Operator stosuje w rozliczeniach z odbiorcami następujące okresy rozliczeniowe:

1 miesiąc dla odbiorców z grup taryfowych: A21, A23, B11, B12, B21, B22, B23, C21, C22a, C22b, C22w

1, 2, 6 lub 12 miesięcy dla odbiorców z grup taryfowych: C11, C11o, C12a, C12b, G11, G12, G12w

Pytanie 21. – §7 ust. 9 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej), Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający oczekuje uwzględnienia (zamieszczania) na wystawianych fakturach VAT dokumentujących sprzedaż energii elektrycznej pola „Odbiorca”?

Wyjaśniamy przy tym, że przepisy art. 106 e Ustawy z dnia 11 marca 2014r. o podatku od towarów i usług nie obligują Wykonawcy (Sprzedawcy energii elektrycznej oraz Podatnika na wystawianej fakturze VAT) do wprowadzenia na fakturach, niezależnie od wymaganych danych Nabywcy, dodatkowo nazwy i danych adresowych jednostki organizacyjnej ze wskazaniem na fakturze, że jest to „Odbiorca”.

Z uwagi na powyższe zostało przyjęte, że adres korespondencyjny, adresat, odbiorca są na fakturze tożsame. Równocześnie informujemy, iż dane Odbiorcy faktury VAT prezentowane będą w polu „adres do korespondencji”. Czy Zamawiający dopuszcza taką formę prezentowania danych Odbiorcy na wystawianych fakturach VAT?

Równocześnie Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją „Adres korespondencyjny”. Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Ad. 21.

Zamawiający dopuszcza taką formę prezentowania danych Odbiorcy na wystawianych fakturach.

Pytanie 22.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail?

Ad. 22.

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

Pytanie 23.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Ad. 23.

Zamawiający dopuszcza zawarcie umów drogą korespondencyjną. Informacja ta zawarta jest w rozdziale 1 ppkt 1.12 SIWZ.

Pytanie 24.

Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

Ad. 24.

Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur szacunkowych, rozliczenie winno nastąpić na podstawie rzeczywistego zużycie energii zgodnie z zapisami § 7 ust. 7 załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy: „Podstawę do rozliczeń finansowych za łączną ilość energii sprzedanej Zamawiającemu na mocy niniejszej umowy stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz ilość faktycznie zużytej energii w danym okresie rozliczeniowym...”

Pytanie 25.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?

Ad. 25.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający dokładnie określił w załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy, zmiany do umowy, które dopuszcza.

Pytanie 26.

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?

Ad.26.

Operator stosuje w rozliczeniach z odbiorcami następujące okresy rozliczeniowe:

1 miesiąc dla odbiorców z grup taryfowych: A21, A23, B11, B12, B21, B22, B23, C21, C22a, C22b, C22w

1, 2, 6 lub 12 miesięcy dla odbiorców z grup taryfowych: C11, C11o, C12a, C12b, G11, G12, G12w

Pytanie 27.

Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem kalendarzowym ?

Ad. 27.

Zamawiający informuje, że okresy rozliczeniowe są zgodne z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD i mogą rozpoczynać się od dowolnego dnia miesiąca.

Pytanie 28.

Czy Zamawiający wymaga faktur zbiorczych ?

Ad. 28.

Z uwagi na to, że punkty biorące udział w postępowaniu mogą mieć inne okresy rozliczeniowe, Zamawiający nie wymaga jednej zbiorczej faktury dla wszystkich punktów występujących w danej umowie sprzedaży, ale dopuszcza umieszczenie na jednej fakturze kilku punktów poboru. Zastrzega jednak, że jeżeli nie zachodzi taka konieczność, nie chce otrzymywać osobnej faktury dla każdego punktu poboru.

Pytanie 29.

W załączniku nr1 jest podany punkt PPE PL_PKPE_3021000096_09, który nie należy do OSD ENEA. Czy Zamawiający usunie ten punkt odbioru z umowy na dostawę energii elektrycznej.

Ad. 29

Zamawiający informuje, że punkt o numerze PPE PL_PKPE_3021000096_09 bierze udział w postępowaniu i Zamawiający nie usunie tego punktu z umowy na dostawę energii elektrycznej.

Pytanie 30.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną?

Ad. 30

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

Pytanie 31.

W związku z zapisem w pkt 1.8. SIWZ dotyczącym możliwości zwiększenia lub zmniejszenia łącznej ilości zakupionej energii o +/- 30% z zastosowaniem prawa opcji, Wykonawca prosi o zmniejszenie tej wartości do 10% wolumenu. W ocenie Wykonawcy pozwoli to na skalkulowanie i przedstawienie korzystniejszej cenowo dla Zamawiającego oferty.

Ad. 31

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i wyjaśnia, że w toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego oraz parametrów dystrybucji, w zakresie do $\pm 30\%$ względem ilości określonej w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie 32.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.

Ad. 32

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający dokładnie określił w załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy, zmiany do umowy, które dopuszcza.

Pytanie 33.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie maksymalnej liczby nowych punktów poboru energii jako 10% ilości podanej w SIWZ ?

Ad. 33

Zamawiający nie wyraża zgody i wyjaśnia, że w toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego oraz parametrów dystrybucji, w zakresie do $\pm 30\%$ względem ilości określonej w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie 34.

Wykonawca prosi o podanie przez Zamawiającego informacji o obecnych terminach wypowiedzenia umów kompleksowych zawartych na czas określony – według pkt 1.5.3 SIWZ, taką informację wykonawca otrzyma dopiero w przypadku zawarcia umowy i udzielenia pełnomocnictw przez Zamawiającego, a informacja taka może mieć istotny wpływ na kalkulację oferty i zobowiązania co do dotrzymania terminów czynności wykonawcy.

Ad. 34

Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie biorą udziału żadne punkty, na których umowy kompleksowe zawarte są na czas określony. W postępowaniu natomiast biorą udział punkty, na których umowy kompleksowe zawarte są na czas nieokreślony. Zamawiający informuje, że sam wypowiedział owe umowy na dzień 01.07.2018r. – szczegółowe informacje w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie 35.

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie z projektu umowy postanowień par. 8 – „kary umowne”.

Ad. 35

Zamawiający odrzuca prośbę Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji. Kształtowanie zapisów umowy poprzez wprowadzenie kar wynika z uprawnień Zamawiającego i z faktu, iż Zamawiający działa w interesie publicznym. Wynika z tego, iż nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę może powodować nie tylko niezaspokojenie potrzeb jednostki, ale szerszej zbiorowości. Kary umowne stosowane przez Zamawiającego mają nie tylko charakter prewencyjny, ale mają

również za zadanie dyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy. Zamawiający usuwając kary mógłby przyczynić się do sytuacji nadmiernego ryzyka.

Pytanie 36.

Wykonawca prosi Zamawiającego o informację kto powinien zawrzeć umowy dystrybucyjne (OSD). Wg. zapisów SIWZ powinien to zrobić wykonawca na podstawie pełnomocnictw, a jednocześnie w par. 5 pkt 2.8 istnieje zobowiązanie do „doprowadzenia do zawarcia przez Zamawiającego” tych umów. W szczególności chodzi o PPE w których będzie przeprowadzana pierwsza zmiana sprzedawcy.

Ad. 36

Zgodnie z pełnomocnictwem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy sprzedaży (załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do podpisania i złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o zawarcie Umowy Dystrybucyjnej. Umowę Dystrybucyjną Zamawiający podpisze samodzielnie.

Pytanie 37.

Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający dopuszcza korespondencyjną formę zawarcia Umowy.

Ad. 37

Zamawiający dopuszcza zawarcie umów drogą korespondencyjną. Informacja ta zawarta jest w rozdziale 1 pkt 1.12 SIWZ.

Pytanie 38.

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie w par. 9 pkt 2 Umowy, iż sytuacja tam opisana nie dotyczy niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień związanych z procedurą zmiany dostawcy.

Ad. 38

Zapis w umowie nie dotyczy zwłoki w rozpoczęciu wykonania umowy, lecz opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu realizacji umowy, czyli zaniedbania ze strony Wykonawcy, m.in. niepoinformowania Zamawiającego o negatywnej weryfikacji i braku możliwości terminowego dostarczenia przez Zamawiającego poprawnych danych. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 39.

Wykonawca zwraca się z prośbą o takie przeformułowanie zapisów par. 8 pkt 4, aby uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupełniające dotyczyło nie tylko Zamawiającego, a obu Stron umowy.

Ad. 39.

Zamawiający odrzuca wniosek i pozostawia zapis bez modyfikacji.

Przesłane informacje proszę uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

W imieniu Zamawiającego:

Z UP. BURMISTRZA

**//KRZYSZTOF OCZKOWSKI
Z-CA BURMISTRZA**

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.