

Murowana Goślina, dnia. 27.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
z siedzibą w Murowanej Goślinie przy pl. Powstańców Wielkopolskich 9

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej, dla inwestycji pn.: **Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łopuchowie**

1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. **Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łopuchowie – w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łopuchowie”, zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.**

Zakres projektu obejmuje:

1. Zakup i dostawa zestawu zabawowego typu PRO-205 wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stóp fundamentowych o wym. 40x40x60 cm beton b-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem, Wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku frakcji 0,2-2 mm gr. 30 cm, pozbawiony frakcji gliniastej (płukany), wykonanie koryta, wywóz ziemi, zakup i dostawa piasku – 1 kpl
2. Zakup i dostawa zestawu zabawowego typu „Fabryka piasku” wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stopy fundamentowej o wym. 40x40x80cm beton B-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem. Wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku frakcji 0,2-2 mm gr. 30 cm, pozbawiony frakcji gliniastej (płukany), wykonanie koryta, wywóz ziemi, zakup i dostawa piasku – 1 kpl
3. Zakup i dostawa urządzenia linarium h=2,7m wraz z wykonaniem robót ziemnych oraz stopy fundamentowej o wym. 40x40x60cm beton B-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem. Wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku frakcji 0,2-2 mm gr. 30 cm, pozbawiony frakcji gliniastej (płukany), wykonanie koryta, wywóz ziemi, zakup i dostawa piasku. - 1 kpl
4. Zakup i dostawa ramy huśtawki metalowej podwójnej wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stóp fundamentowych o wym. 40x40x60 cm beton b-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem. Wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku frakcji 0,2-2 mm gr. 30 cm, pozbawiony frakcji gliniastej (płukany), wykonanie koryta, wywóz ziemi, zakup i dostawa piasku.– 1 kpl
5. Zakup i dostawa siedziska bocianie gniazdo wraz z montażem - 1 kpl
6. Zakup i dostawa ramy huśtawki wagowej wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stóp fundamentowych o wym. 40x40x60 cm beton b-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem.



- Wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku frakcji 0,2-2 mm gr. 30 cm, pozbawiony frakcji gliniastej (płukany), wykonanie koryta, wywóz ziemi, zakup i dostawa piasku – 1 kpl
7. Zakup i dostawa huštawki sprężynowej typu „Koń” wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stopy fundamentowej o wym. 40x40x60cm beton B-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem – 1 kpl
 8. Zakup i dostawa tablicy typu „Gra Traf do celu z tablica do rysowania” wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stopy fundamentowej o wym. 40x40x60cm beton B-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem – 1 kpl
 9. Zakup i dostawa piaskownicy z piaskiem atestowanym i pokrowcem wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stopy fundamentowej o wym. 40x40x60cm beton B-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem – 1 kpl
 10. Zakup i dostawa karuzeli wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stóp fundamentowych o wym. 40x40x60 cm beton b-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem – 1 kpl
 11. Zakup i dostawa ławek z oparciem – 4 kpl
 12. Zakup i dostawa regulaminu placu zabaw wraz z wykonaniem robót ziemnych oraz stopy fundamentowej o wym. 40x40x60cm beton B-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem – 1 kpl

UWAGA!

Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie wchodzącym w skład zapytania ofertowego znajduje się odniesienie do materiału lub urządzeń – zamawiający dopuszcza ofertowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały i urządzenia oferowane przez Wykonawcę.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.09.2018r.

4. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. – zał. Nr 2
2. Znajduje się w odpowiedniej sytuacji finansowej lub ekonomicznej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.- zał. Nr 2
3. Posiada odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową:
 - a) Doświadczenie zawodowe:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał (zakończył) w sposób należyty co najmniej jedną robotę budowlaną, o wartości co najmniej 50 000,00zł brutto, polegającej na budowie lub przebudowie tzw. strefy rekreacji (plac zabaw, siłownia zewnętrzna) – zał. Nr 3
 - b) Zdolność techniczna : Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. – oświadczenie - zał. Nr 2
 - a) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. – oświadczenie - zał. Nr 2



5. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

- 1) Terminowe wykonanie i przekazanie przedmiotu;
- 2) Wykonawca udzieli Gminie min. 36 - miesięcznej gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy;
- 3) Zgłaszanie wszelkich nieprzewidzianych problemów w tym ew. kolizji sieci i uzbrojenia,
- 4) Protokolarne przejęcie miejsca montażu urządzeń od Zamawiającego;
- 5) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania montażu na części obiektu i terenie przyjętym od Zamawiającego;
- 6) Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę na własny koszt;
- 7) Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne urządzeń;
- 8) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Gminę w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. Termin ten nie może mieć wpływu na wydłużenie terminu niniejszej umowy;
- 9) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
- 10) Niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia;
- 11) Pełna konsultacja z zamawiającym na każdym etapie realizacji projektu;

6. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

- a) należy ją złożyć pisemnie - na kopercie umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „propozycja cenowa na zadanie pn. **„Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy SP w Łopuchowie”** – nie otwierać przed dniem 06.08.2018r. godzina 12.00
- b) cena końcowa w niej podana ma być wyrażone cyfrowo i słownie,
- c) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
- d) ma obejmować całość zapytania,
- e) oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
- f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- g) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu.

Termin związania ofertą:

- 1) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 2) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
- 3) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Zmiana/wycofanie oferty:

- 1) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 2) O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.



Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

7. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

- 1) Cena oferty brutto (C) – 80%
- 2) Okres gwarancji i rękojmi (G) – 20%

- Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% to 1pkt.
- Sposób obliczenia punktacji dla kryterium ceny:
 $C = (C_{min} / C_{of}) \times W_a$
C- ilość punktów przyznana danej ofercie
C_{min} – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert
C_{of} – cena badanej oferty
W_a – waga = 80 pkt.
- Sposób obliczenia punktacji dla kryterium przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi:
 - a) Gwarancja i rękojnia na okres 36 miesięcy – 0pkt. – wymagany przez Zamawiającego
 - b) Gwarancja i rękojnia na okres 48 miesięcy – 10pkt
 - c) Gwarancja i rękojnia na okres 60 miesięcy – 20pktWykonawca może zaoferować następujący okres gwarancji i rękojmi: 36, 48, 60 miesięcy
- Łączna ocena punktowa przyznana badanej ofercie stanowi suma punktów w poszczególnych kryteriach, wg. formuły: C+G

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wykonawca poda cenę z podziałem na części zgodnie z załączonym wykazem:

Cześć zadania	Nazwa poszczególnych części.
1	Zakup i dostawa zestawu zabawowego typu PRO-205 wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stóp fundamentowych o wym. 40x40x60 cm beton b-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem, Wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku frakcji 0,2-2 mm gr. 30 cm, pozbawiony frakcji gliniastej (płukany), wykonanie koryta, wywóz ziemi, zakup i dostawa piasku – 1 kpl
2	Zakup i dostawa zestawu zabawowego typu „Fabryka piasku” wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stopy fundamentowej o wym. 40x40x80cm beton B-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem. Wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku frakcji 0,2-2 mm gr. 30 cm, pozbawiony frakcji gliniastej (płukany), wykonanie koryta, wywóz ziemi, zakup i dostawa piasku – 1 kpl
3	Zakup i dostawa urządzenia linarium h=2,7m wraz z wykonaniem robót ziemnych oraz stopy fundamentowej o wym. 40x40x60cm beton B-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem. Wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku frakcji 0,2-2 mm gr. 30 cm, pozbawiony frakcji gliniastej (płukany), wykonanie koryta, wywóz ziemi, zakup i dostawa piasku. - 1 kpl
4	Zakup i dostawa ramy huśtawki metalowej podwójnej wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stóp fundamentowych o wym. 40x40x60 cm beton b-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem. Wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku frakcji 0,2-2 mm gr. 30 cm, pozbawiony frakcji gliniastej (płukany), wykonanie koryta,



	wywóz ziemi, zakup i dostawa piasku.– 1 kpl Zakup i dostawa siedziska bocianie gniazdo wraz z montażem - 1 kpl
5	Zakup i dostawa ramy huśtawki wagowej wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stóp fundamentowych o wym. 40x40x60 cm beton b-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem. Wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku frakcji 0,2-2 mm gr. 30 cm, pozbawiony frakcji gliniastej (płukany), wykonanie koryta, wywóz ziemi, zakup i dostawa piasku – 1 kpl
6	Zakup i dostawa huśtawki sprężynowej typu „Koń” wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stopy fundamentowej o wym. 40x40x60cm beton B-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem – 1 kpl
7	Zakup i dostawa tablicy typu „Gra Traf do celu z tablica do rysowania” wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stopy fundamentowej o wym. 40x40x60cm beton B-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem – 1 kpl
8	Zakup i dostawa piaskownicy z piaskiem atestowanym i pokrowcem wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stopy fundamentowej o wym. 40x40x60cm beton B-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem – 1 kpl
9	Zakup i dostawa karuzeli wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stóp fundamentowych o wym. 40x40x60 cm beton b-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem – 1 kpl
10	Zakup i dostawa ławek z oparciem – 4 kpl
11	Zakup i dostawa regulaminu placu zabaw wraz z wykonaniem robót ziemnych oraz stopy fundamentowej o wym. 40x40x60cm beton B-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem – 1 kpl

Zamawiający zastrzega możliwość realizacji zamówienia w częściach jeżeli okaże się, że środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia są niewystarczające.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

8. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

- załącznik nr 1 - formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru,
- załącznik nr 2 – Oświadczenie
- załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych robót

9. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

- a) wartość dostawy określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
- b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT (stawka oraz kwota).

Cena podana przez Zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.



Zaoferowana cena stanowi jedyne pełne wynagrodzenie, które stanie się należne Zleceniobiorcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zleceniobiorca akceptuje to wynagrodzenie i nie będzie żądał żadnego dodatkowego wynagrodzenia w tym.

Zlecenie zostanie rozliczone ryczałtowo.

Zleceniobiorca, po wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót wystawi fakturę na rzecz Gminy. Płatność faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionej faktury oraz protokołu odbioru w siedzibie Gminy. Nie dopuszcza się fakturowania częściowego.

10. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Składanie wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wyłącznie w formie pisemnej złożonej w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie przy Placu Powstańców Wielkopolskich 9 lub drogą mail na adres i.stefanska@murowana-goslina.pl.

11. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 06 sierpnia 2018 r., do godz. 12.00 pisemnie w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie przy Placu Powstańców Wielkopolskich 9, lub drogą mail na adres i.stefanska@murowana-goslina.pl.

12...Inne informacje

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN).
2. Zamawiający nie przewiduje zwrócenia Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i sposobie podpisania umowy.
7. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania ostatecznej propozycji cenowej.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. załącznik nr 2 – Oświadczenie
3. załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych robót
4. Projekt placu zabaw

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Oczkowski
Z-ca Burmistrza

27.07.2018r.

Inspektor
ds. inwestycji i zabudowy


Izabela Stefańska

Murowana Goślina dn.2018 r.

Załącznik Nr 2 - Oświadczenia

(miejscowość i data)

(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

Zamawiający:
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina

OŚWIADCZENIA

Dotyczące zadanie pn.:

„Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łopuchowie”

Oświadczamy, że:

- 1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym opublikowanym na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i akceptujemy je w całości;
- 2) zapoznaliśmy się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskaliśmy informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
- 3) potwierdzamy przyjęcie warunków umownych i warunków płatności zawartych w Zapytaniu ofertowym;
- 4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone przez Zamawiającego, tj.:
 - 1) znajdujemy się w odpowiedniej sytuacji finansowej lub ekonomicznej, tj. posiadamy ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 000,00 zł;



2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 50.000,00 zł brutto, polegające na budowie lub przebudowie ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych lub sportowych;

3) dysponujemy/bądź będziemy dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia w tym zakresie, w specjalnościach - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej.

....., dnia
(Podpis/y osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczęć / pieczęćki)

1) *niepotrzebne skreślić*



Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

(miejscowość i data)

(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

Zamawiający:
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
**„Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Łopuchowie”**

1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, z podziałem na części, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

Cześć zadania	Nazwa poszczególnych części.	Cena netto	VAT	Cena brutto
1	Zakup i dostawa zestawu zabawowego typu PRO-205 wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stóp fundamentowych o wym. 40x40x60 cm beton b-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem, Wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku frakcji 0,2-2 mm gr. 30 cm, pozbawiony frakcji gliniastej (płukany), wykonanie koryta, wywóz ziemi, zakup i dostawa piasku – 1 kpl			
2	Zakup i dostawa zestawu zabawowego typu „Fabryka piasku” wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stopy fundamentowej o wym. 40x40x80cm beton B-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem. Wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku frakcji 0,2-2 mm gr. 30 cm, pozbawiony frakcji gliniastej (płukany), wykonanie koryta, wywóz ziemi, zakup			

	i dostawa piasku – 1 kpl			
3	Zakup i dostawa urządzenia linarium h=2,7m wraz z wykonaniem robót ziemnych oraz stopy fundamentowej o wym. 40x40x60cm beton B-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem. Wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku frakcji 0,2-2 mm gr. 30 cm, pozbawiony frakcji gliniastej (płukany), wykonanie koryta, wywóz ziemi, zakup i dostawa piasku. - 1 kpl			
4	Zakup i dostawa ramy huśtawki metalowej podwójnej wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stóp fundamentowych o wym. 40x40x60 cm beton b-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem. Wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku frakcji 0,2-2 mm gr. 30 cm, pozbawiony frakcji gliniastej (płukany), wykonanie koryta, wywóz ziemi, zakup i dostawa piasku.– 1 kpl Zakup i dostawa siedziska bocianie gniazdo wraz z montażem - 1 kpl			
5	Zakup i dostawa ramy huśtawki wagowej wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stóp fundamentowych o wym. 40x40x60 cm beton b-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem. Wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku frakcji 0,2-2 mm gr. 30 cm, pozbawiony frakcji gliniastej (płukany), wykonanie koryta, wywóz ziemi, zakup i dostawa piasku – 1 kpl			
6	Zakup i dostawa huśtawki sprężynowej typu „Koń” wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stopy fundamentowej o wym. 40x40x60cm beton B-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem – 1 kpl			
7	Zakup i dostawa tablicy typu „Gra Traf do celu z tablica do rysowania” wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stopy fundamentowej o wym. 40x40x60cm beton B-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem – 1 kpl			
8	Zakup i dostawa piaskownicy z piaskiem atestowanym i pokrowcem wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stopy fundamentowej o wym.			

	40x40x60cm beton B-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem – 1 kpl			
9	Zakup i dostawa karuzeli wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stóp fundamentowych o wym. 40x40x60 cm beton b-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem – 1 kpl			
10	Zakup i dostawa ławek z oparciem – 4 kpl			
11	Zakup i dostawa regulaminu placu zabaw wraz z wykonaniem wraz wykonaniem robót ziemnych oraz stopy fundamentowej o wym. 40x40x60cm beton B-10, wywozem ziemi lub rozplantowaniem – 1 kpl			

Całkowita wartość zamówienia

Wartość netto: zł

VAT: zł (..... %)

Cena oferty brutto: zł

słownie cena oferty: zł

Zaoferowana cena stanowi jedyne pełne wynagrodzenie, które stanie się należne Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Obejmuje w szczególności:

- wszystkie koszty związane z zakupem i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy;
- wszystkie koszty związane z organizacją budowy
- wszystkie koszty związane z ochroną i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy i ich otoczenia;
- wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną;
- wszelkie koszty wynikające z innych umownych obowiązków Wykonawcy;
- wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych;
- wszelkie koszty związane z przywróceniem terenu do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych.

2. W terminie nie później niż do dnia 30 września 2018 r.

3. Oświadczamy, że udzielamy miesięcy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. (Zgodnie z opisem kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Wykonawca może zaoferować następujący okres gwarancji i rękojmi: 36, 48 lub 60 miesięcy).



4. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami ¹⁾ / z udziałem podwykonawców ¹⁾:

Zakres robót, które zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:

.....
.....

5. Dane podmiotu składającego ofertę:

NIP REGON

Adres email do porozumiewania się z Wykonawcą:

Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

.....

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym

tel.: faks:

6. Oferta wraz z załącznikami została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

....., dnia
(Podpis/y osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczęć / pieczęćki)

1) niepotrzebne skreślić



Murowana Goślina dn.2018 r.

Załącznik Nr 3 - Wykaz robót

(miejscowość i data)

(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

Zamawiający:
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina

Wykaz robót budowlanych

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

Lp.	Nazwa i miejsce realizacji, rodzaj, zakres wykonanej roboty budowlanej *	Termin wykonania data rozpoczęcia – data zakończenia (od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr)	Wartość roboty brutto [PLN]	Nazwa i adres Zamawiającego
1	2	3	4	5

Uwaga: Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dowody należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”).

....., dnia.....
(Podpis/y osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętki)



OPIS ZAGOSPODAROWNIA TERENU
montażu elementów PLACU ZABAW
w Łopuchowie obr. Łopuchowo,
gmina Murowana Goślina, dz. 10/9 i 10/7

OBIEKT: MONTAŻ PLACU ZABAW

LOKALIZACJA INWESTYCJI: województwo wielkopolskie, powiat poznański,
gm. Murowana Goślina, Obręb: **Łopuchowo**, miejscowość
Łopuchowo dz. nr **10/9 i 10/7**

INWESTOR: Gmina Murowana Goślina


Murowana Goślina, lipiec 2018


1. Przedmiot inwestycji:

Projektowana inwestycja polega na **montażu elementów zabawowych placu zabaw na terenie zlokalizowanym przy szkole podstawowej w Łopuchowie, dz. nr 10/9 i 10/7.**

Przedmiotowy teren objęty jest m.p.z.p. przyjętym Uchwałą Rady Miasta w Murowanej Goślinie Nr XXXVII/380/2014 z dnia 2014-06-17 i przeznaczony na usługi oświatowe. Powyższy plan dopuszcza lokalizację plenerowych urządzeń sportowo rekreacyjnych.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje istniejącą wydzieloną, ogrodzoną i zagospodarowaną powierzchnię terenu działki na której zlokalizowany jest budynek szkolny z zapleczem funkcjonalnym. Oddzielony od pozostałych z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci (poza zasięgiem stref komunikacji kołowej).





Źródło: <http://murowanagoslina.e-mapa.net/>

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu:

Teren o regularnej powierzchni. Teren dostępny jest od strony wschodniej. Teren jest dobrze zagospodarowany i utrzymany.

Projektowane elementy małej architektury spełniają wymogi określonego czasu nasłonecznienia placu zabaw dla dzieci i wynosi 5 godzin, liczonych w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 10:00-16:00.

powierzchnia terenu	10643 m ²
powierzchnia przeznaczona na teren rekreacji	500 m ²
powierzchnia utwardzona wraz z urządzeniami rekreacyjnymi – stanowi jedynie strefę przeznaczoną na montaż zabawki w gruncie	0,1 m ² – 0,1%
powierzchnia biologicznie czynna	99,9 %

Projektowane posadowienie urządzenia siłowego na podłożu biologicznie czynnym bez utwardzeń nie spowoduje zmiany w ilości gruntu biologicznie czynnego po za mocowaniem pylonów elementów co zostało wliczone.

Pod urządzeniem zaleca wymianę gruntu w strefie bezpieczeństwa na podłoże bezpieczne tzn. piasek, żwirek płukany, zgodny z polską normą PN-EN 1177

Podczas montażu urządzeń należy bezwzględnie zachować strefy bezpieczeństwa od istniejących urządzeń wraz z zachowaniem strefy istniejącego urządzenia.

3. Sposób posadowienia urządzeń

Montaż i mocowanie urządzenia do podłoża powinno być zgodne z zaleceniami technicznymi producenta i obowiązującymi normami. Należy zachować zalecane strefy bezpieczeństwa.

Podczas prowadzenia prac ziemnych należy zachować szczególną ostrożność przy posadawianiu zabawek ze względu na położenie infrastruktury podziemnej. W razie wystąpienia kolizji należy zmienić miejsce posadowienia zabawek.

UWAGI KOŃCOWE


- Wszelkie uwagi techniczne i dotyczące projektu będą konsultowane przez projektantów w ramach nadzoru autorskiego;
- Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegółowymi; szczególnie dotyczy to urządzeń zabawowych, które spełniać muszą wymogi obowiązujących przepisów – w trakcie realizacji należy uważać by w wyniku zmian w ukształtowaniu terenu lub wysokości nawierzchni nie przekroczyć podawanej przez producenta wysokości swobodnego upadku z urządzenia dla danej powierzchni.
- Zmiany do niniejszego projektu mogą być wprowadzone za zgodą autora niniejszej dokumentacji;
- Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi Polskimi Normami i wymaganiami technicznymi;

Załączniki:

1. Oświadczenie projektanta
2. Uprawnienia zawodowe i przynależność do izby
3. Karty techniczne urządzeń zabawowych
4. Projekt zagospodarowania na mapie

KARTA TECHNICZNA


Plac Zabaw PRO – 205



Specyfikacja

wieża z dachem $h = 3\text{ m}$ (podest $h = 90\text{ cm}$)
wieża z dachem $h = 3\text{ m}$ (podest $h = 45\text{ cm}$)
2 x wieża $h = 1,8\text{ m}$ (podest $h = 90\text{ cm}$)
wieża $1,8\text{ m}$ (podest $h = 60\text{ cm}$)
wieża $h = 1,5\text{ m}$ (podest $h = 45\text{ cm}$)
zjeżdżalnia z podestu $h = 90\text{ cm}$
zjeżdżalnia z podestu $h = 60\text{ cm}$
2 x przejście rurowe „TUNEL”
pomost
bełka balansująca
wejście trap pochyły
wejście wspinaczkowe
gro „KÓŁKO I KRZYŻYK”
tablica do rysowania
zjazd słażacki

KARTA TECHNICZNA




Specyfikacja materiałowa

słupy nośne 10x10cm - drewno klejone, podesty, schody trapy, drewno lite
montaż na kołwach stalowych – cynkowanych ogniowo
dachy i barierki - płyta HDPE
zjeżdżalnie, drabinki, wejścia i zejścia strażacki, uchwyty, poręcze, łańcuchy, elementy łączące - stal
nierdzewna
bok zjeżdżalni, wejście przejścia rurowego - płyta HDPE,
przejście rurowe - tworzywo PP
tablica do malowania - płyta sklejkowa wodoodporna
malowana farba tablicową,

Wymiary

Szerokość: 5,32 m
Długość: 6,74 m
Wysokość: ~3,10 m

Maksymalna wysokość upadkowa (HIC): 0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 10,74 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 8,19 m
Głębokość fundamentowania: -0,50 m




Urządzenie wymaga zastosowania BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI w strefie funkcjonowania,
w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normą PN EN 1176-1:2009

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

KARTA TECHNICZNA

Huśtawka HSTP-02



Specyfikacja:

belki nośne 80x80 mm - stal cynkowana malowana proszkowo
belka pozioma metalowa 80x80 mm - cynkowana, malowana proszkowo
łańcuch atestowany - stal nierdzewna

Wymiary

Szerokość: 2,48 m
Długość: 6,66 m
Wysokość: ~ 2,20 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 7,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 7,01 m
Głębokość fundamentowania: -0,55 m

Możliwość zastosowania siedisk :


OPONA , PŁASKIE , KOSZYCZEK , KOSZYCZEK Z ŁAŃCUSZKIEM

Urządzenie wymaga zastosowania **BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI** w całej strefie funkcjonowania w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normą PN EN 1176-1:2009

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

KARTA TECHNICZNA

LINARIUM PIRAMIDA LIN 01



Specyfikacja:

PIRAMIDA

Specyfikacja materiałowa

słup stalowy cynkowany, malowany proszkowo

Lina zbrojona w oplocie PP 16mm

Wymiary

Szerokość: 3,56m


Długość: 3,56m

Wysokość: 2,70 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 6,50 m

Wymiary strefy funkcjonowania długość: 6,50m

Głębokość fundamentowania: 1,00 m




Urządzenie wymaga zastosowania BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI w całej strefie funkcjonowania w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normą PN EN 1176-1:2009

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

KARTA TECHNICZNA

Huślawka wagowa HW BS 01



Specyfikacja

Belka pozioma 100mmx100mm – lite drewno

Siedziska – płyta HDPE

Uchwyty – stal kwasoodporna

Kotwa stalowa – stal cynkowana ogniowo

Wymiary

Szerokość: 0,29 m


Długość: 2,99 m

Wysokość: ~ 0,9 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 2,50 m


Wymiary strefy funkcjonowania długość: 5,00 m

Głębokość fundamentowania: - 0,55 m



KARTA TECHNICZNA

Bujak „KOŃ PONNY” B 06



Specyfikacja

Sprężynowiec – bujak

Specyfikacja materiałowa

plyta HDPE 19mm dwukolorowa
sprężyna 20mm , fi 200mm , h=400mm
stopa montażowa – stal ocynkowana
uchwyt – stal nierdzewna

Kolory przedstawione w wizualizacji mogą różnić się rzeczywistych

Wymiary

Szerokość: 0,25m
Długość: 0,92 m
Wysokość: ~0,50 m
Maksymalna wysokość upadkowa: > 0,50 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,91 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 3,91 m
Głębokość fundamentowania: -0,70 m

391

• 92 •

201


201

391

od

KARTA TECHNICZNA

PRO – FP 01



Wzrost użytkownika


stolik - płyta HDPE
sita do piasku - stal kwasoodporna
gumowe wiaderko na wyciągu
panel - płyta HDPE
wózek transportowy do piasku
korytka z rurami do piasku

Specyfikacja materiałowa

słupy nożne 10x10 cm – drewno klejone .
montaż na kotwach stalowych – cynkowanych ogniowo .
rura + wyciąg wiaderka + sita + elementy łączące: wykonane ze stali nierdzewnej .
stolik + panel + wózek transportowy + korytka wykonane z płyty HDPE
rury do piasku wykonane z PVC

KARTA TECHNICZNA

Piaskownica PRO PT 03



Specyfikacja:

deski lite impregnowane ciśnieniowo 46 mm
tory wykonane z płyty HDPE 15 mm
cena zawiera 4 zabawki - pojazdy

Wymiar:


3,1 x 3,1 m, h = 0,3 m

Specyfikacja materiałowa:

burty piaskownicy – deski lite impregnowane ciśnieniowo 46 mm
tory – płyta HDPE 15mm

KARTA TECHNICZNA

KARUZELA K-01B



Specyfikacja:
Karuzela

Specyfikacja:
Karuzela

Specyfikacja materiałowa

plyta HDPE 19mm
siedziska - płyta sklejkowa czarna antypoślizgowa
stopa montażowa – stal ocynkowana


Kolory przedstawione w wizualizacji mogą różnić się od rzeczywistych

Wymiary

Szerokość: 1,50 m
Długość: 1,50m
Wysokość: ~0,80 m
Maksymalna wysokość upadkowa: > 0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 5,50 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 5,50 m
Głębokość fundamentowania: -0,80 m

KARTA TECHNICZNA

Gra „TRAF DO CELU” z tablicą do rysowania EDU 04



Specyfikacja:

gra „ TRAF DO CELU ”
tablica do rysowania
liczydło punktacji


Specyfikacja materiałowa

słupy nośne 10x10 cm – drewno klejone ,
montaż na kotwach stalowych – cynkowanych
ogniowo ,
gra wykonana z tworzywa PCV

Wymiary


Szerokość: 12 cm
Długość: 90 cm
Wysokość: 140 cm

Głębokość fundamentowania: -0,55 m



KARTA TECHNICZNA

Ławka L05 z oparciem – metalowo – drewniana




Specyfikacja:

Stelaż wykonany z rury 42mm
malowanej podkładem cynkowym i farbą proszkową RAL 6018.

Siedzisko wykonane z deski sosnowej klejonej 40x100x1700mm malowanej lakierobejcą

Siedziśko wykonane z deski sosnowej klejonej 40x100x1700mm malowanej lakierobejcą



Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'Q' or 'G', located at the bottom right of the page.

KARTA TECHNICZNA

PRO TR 02 Tablica regulaminowa



Specyfikacja:

Tablica regulaminowa

- informacje o użytkowaniu placu Zabaw ,
- telefony alarmowe
- dane kontaktowe producenta

Specyfikacja materiałowa

belki konstrukcyjne 10x 10 cm - drewno klejone,
tablica informacyjna 70x50 cm – płyta HPL + folia
samoprzylepna ,
montaż na kotwach stalowych – cynkowanych
ogniowo

PLAC ZABAW
www.bartez.com.pl **BARTEZ**

REGULAMIN

1. Plac zabaw jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
2. Plac zabaw przeznaczony dla dzieci do lat 12.
3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
4. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.
5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Na placu zabaw zabrania się:
 - niszczenia urządzeń zabawowych
 - zniszczenia terenu
 - wprowadzanie psów i innych zwierząt
 - wchodzenia na dachy i górne elementy konstrukcyjne
 - jazdy na rowerze, granie w piłkę i inne gry zespołowe
 - spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, przyprawiania brońmi ostrzegających



7. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu i jego urządzeń odpowiadają korzystający a w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie
8. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy zgłaszać do

TELEFONY ALARMOWE:
EUROPEJSKI NR ALARMOWY - 112
POLICJA - 997
STRAŻ POŻARNA - 998
POGOTOWIE - 999