


PATRZ: RYSUNEK ZAMIENNY A9Z



PRZEKRÓJ A-A 1:50

<b>A</b>	
1. Posadzka	
a) Panel podłogowy	- 2cm
b) Terakota	- 2cm
2. Beton dociskowy zbrojony siatką stalową Ø 3mm - 15/15	- 6cm
3. Folia izolacyjna	
4. Wełna mineralna ROCKWOOL - STROPROCK	- 20cm
5. Folia izolacyjna	- x2
6. Beton	- 8cm
7. Piasek zagęszczony na mokro	- 20cm

<b>B</b>	
1. Dachówka cementowa	- 5,6cm
2. Łata 30/50mm	- 3cm
3. Kontrłata 24/48mm	
4. Folia wstępnego krycia	
5. Płyta OSB gr.	- 18mm
6. Wiązlar dachowy	
7. Pustka powietrzna	
8. Pas dolny wiązara dachowego	
9. Wełna mineralna ROCKWOOL - SUPERROCK	- 30cm
10. Folia paroizolacyjna	
11. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie systemowym	- 12,5mm

<b>D</b>	
1. płytki gresowe, antypoślizgowe na elastycznej zaprawie typu „flex”, z fugami balkonowymi (elastycznymi) szerokości min. 5 mm	
2. uszczelnienie zespolone z elastycznej cienkowarstwowej mikrozaprawy, połączone z izolacją ściany budynku za pomocą taśmy uszczelniającej	
3. wyrównanie powierzchni (ubytki i rysy) masą szpachlową PCC (tolerancja 1 mm na tacie 2 m)	
4. 8,0 cm płyta betonowa z wykonstrowanym spadkiem (na całej długości), oddalana od budynku płytami styropianowymi klasy FS 30, o grubości 4 cm	
5. membrana kubetkowa (kubetkami do dołu) lub folia PE	
6. 20-30 cm żwir płukany o uziarnieniu 8-16 mm zagęszczony	
7. grunt rodzimy, po zdjęciu humusu	

**UWAGA:**

Kształt wykopu dla drenażu i jego wypełnienie oraz forma odbioru (w tym również z połaci dachowej) wody w/g adaptacji projektu do istniejących warunków

**ADAPTACJA:**

mgr inż. arch. Paulina Gierucha  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektura  
nr upr. 15/WPOKK/2015  
XI 2016r.

**SPRAWDZAJĄCY:**

mgr inż. arch. Marek Jankowski  
nr arch. 21/P/2011, upr. kons. 211/75/PW  
upr. kier. rob. 235/73/Zg  
tel. 600 003 026

<div> <div>pracownia architektury</div> <div>archTim</div> </div>	Murator UC06L - Budynek usługowy		
	Nazwa obiektu		
	Przekrój A-A		
	Pracownia (tytuł)		
Autor projektu:	mgr inż. arch. Marek Jankowski	upr. 252 ust. 1 i §13 ust. 1 pkt 1 nr UAH/U/7342/16/91	
Autor adaptacji:			
Investor, adres budowy:	DZ. 91/20 PRZEDĘCZO, Gm. MIŁOWANA GOŚLINA		