



## Gmina Murowana Goślina

Murowana Goślina, 24 czerwca 2019 roku

Wasz znak sprawy: -

Wpłynęło do Urzędu:

Znak sprawy: ZP.271.5.2019

Referent: Ewa Wtorkowska

Telefon: +48 61 8923 660

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy: zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: **„Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Raduszyńska”**

1. W związku z pisemnymi wnioskami Wykonawców, złożonymi w dniach 13, 17 i 18 czerwca 2019 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o wyjaśnienie treści SIWZ w powołanym postępowaniu, niniejszym działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), udzielam wyjaśnień na następujące zapytania:

### Treść zapytania 1.:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - czy obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidziany w ust. 3 pkt 12 lit a SIWZ oraz ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montażowych (ust. 3 pkt 12 lit b SIWZ) spoczywa na jednym z wykonawców, czy na wszystkich wykonawcach ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia?

### Udzielona odpowiedź:

W powyższym przypadku wystarczającym potwierdzeniem posiadania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidziany w ust. 3 pkt 12 lit a SIWZ oraz ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montażowych będzie złożenie dokumentu ubezpieczenia na wymaganą sumę gwarancyjną przez jednego z tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

### Treść zapytań 2.:

W związku z przetargiem na budowę: METROPOLITARNY SYSTEM TRAS ROWEROWYCH W GMINIE CZERWONAK ORAZ W GMINIE MUROWANA GOŚLINA – BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ UL. RADUSZYŃSKA” proszę o odpowiedź na pytania:

- 1) Błąd w Kosztorysie Ofertowym: Kanalizacja Deszczowa – poz. 1.2 12 d powinno być 1.2 10 d 1.2, przez co ilość pozycji ogólnie jest o 1 mniej numerowo.
- 2) Proszę o wyjaśnienie stwierdzenia wynagrodzenie kosztorysowe w umowie: czy chodzi o ryczałt czy o wynagrodzenie obmiarowe.
- 3) Proszę o sprecyzowanie ilości studni wpustowych:

#### Adres

Urząd Miasta i Gminy  
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina  
e-mail: [gmina@murowana-goslina.pl](mailto:gmina@murowana-goslina.pl), [www.murowana-goslina.pl](http://www.murowana-goslina.pl)

#### Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00  
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05  
fax: +48 61 812 21 40

- w kosztorysie ofertowym jest szt. 6
  - z mapy wynika, że projektowanych jest szt. 20
- 4) Proszę o informacje ile projektant przewidział warstw izolacyjnych dla studni betonowych.

**Udzielona odpowiedź:**

Ad 1) poprawiony Kosztorys Ofertowy - Kanalizacja Deszczowa w załączeniu,

Ad 2) z art. 629–631 Kodeksu cywilnego wynika, że wynagrodzenie kosztorysowe jest ustalane na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów. W pkt 16 ppkt 12 SIWZ Zamawiający wskazał, że formą przyjętego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych jest **wynagrodzenie kosztorysowe**, podlegające rozliczeniu wg obmiaru wykonanych robót. Przedmiotowe potwierdza również w §8 ust. 1 i ust. 2 projektu umowy,

Ad 3) na realizowanym odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Kutrzeby jest w projekcie 6 szt. studni wpustowych - projekt obejmuje również zrealizowaną już części inwestycji. Obecnie realizowana jest ścieżka pieszo – rowerowa od ul. Generała Kutrzeby na szacowanej dł. 1,2 km. Studnie wpustowe do wykonania oznaczone na planie to; W26, W25, W24, W23, W22, W21,

Ad 4) dokumentacja projektowa budowlano–wykonawcza przewiduje 2 warstwy izolacji i tożsamy zapis znajduje się w kosztorysie ofertowym.

**Treść zapytania 3.:**

W projekcie technicznym na "budowę ścieżki pieszo - rowerowej ul. Radaszyńska w gminie Murowana Goślina" przyjęto wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej czerwonej beżowej grubości 6 cm typu dwuteownik na posypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 10 cm a w przedmiarze robót robót jest "Nawierzchnia drogowa z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie piaskowej, kostka dwuteownik 20x16,5 cm, czerwonej, podsypka grubości 5 cm".

Pytanie.

Co jest prawidłowe? Czy podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubości 10 cm ma być podbudową ?

Czy można zastosować kostkę innego typu, czerwoną, fazową czy beżową?

**Udzielona odpowiedź:**

W dokumentacji projektowej jest załączony przekrój normalny budowy ścieżki pieszo – rowerowej w km 0+000 do km 0+286 oraz w km 0+286 do km 1+200 i należy przyjąć takie założenia:

- kostka brukowa betonowa beżowa koloru czerwonego grubości 8 cm,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubości 3 cm,
- warstwa podłoża nawierzchni z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m = 2,5$  MPa o grubości 15 cm.

Wykonawca może zastosować wyłącznie kostkę zgodną z ww.

**Treść zapytania 4.:**

W nawiązaniu do przetargu na postępowanie nr ZP.271.5.2019 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia:

Kosztorys ofertowy na Ścieżka pieszo-rowerowa od ul. Nadwarciańskiej do ul. gen. Kutrzeby po stronie os. Zielona Wzgórza – strefa odpoczynku oraz miejsca postoju dla pieszych:

- 1) Pozycja nr 12 mówi o montażu systemu monitoringu w ilości 1 kompletu. Proszę o podanie dokładnych wytycznych do wykonania takiego systemu ponieważ brak jakichkolwiek wytycznych w tym kierunku.
- 2) Pozycja nr 13 mówi o wykonaniu opracowania projektowego w ilości 1 sztuki. Proszę o podanie dokładnych wytycznych odnośnie wykonania opracowania projektowego dokładnie czego ono ma się dotyczyć.

**Udzielona odpowiedź:**

Ad 1) poz.12 Specyfikacja techniczna dla kamery przy strefie odpoczynku w pasie drogowym ul. Radaszyńskiej stanowi załącznik do niniejszego pisma,

**Ad 2) poz.13 w ww. kosztorysie ofertowym zostaje wykreślona.**

2. Mając na względzie dokonaną modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 w zw. z art. 38 ust. 4a Prawa zamówień publicznych, Zamawiający – ustala nowe terminy, związane z przedmiotowym postępowaniem. W związku z ww.:
- 1) modyfikacji ulegają terminy określone w treści punktu 15 ppkt 1) i 4) SIWZ otrzymując następujące brzmienie:
    - a) „1) Termin składania ofert upływa **01 lipca 2019 r., o godz. 12:00**. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
    - b) 4) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **01 lipca 2019 r., o godz. 12:30**, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wlkp. 9, pokój nr 13 (sala konferencyjna - I piętro).”,
  - 2) dokonano stosownych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji ogłoszenia o zamówieniu:
    - a) **IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**  
Data: 01/07/2019      Czas lokalny: 12:00

Przedstawiona wyżej zmiana treści SIWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia) zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: [http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia\\_publiczne/ogloszenie/454/metropolitarny\\_system\\_tras\\_rowerowych\\_w\\_gminie\\_czerwonak\\_oraz\\_w\\_](http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenie/454/metropolitarny_system_tras_rowerowych_w_gminie_czerwonak_oraz_w_), jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili jej zamieszczenia.

W imieniu Zamawiającego:

**Z-CA BURMISTRZA**

**/-/ KRZYSZTOF OCZKOWSKI**

Załączniki:

- 1) poprawiony Kosztorys Ofertowy - Kanalizacja Deszczowa.
- 2) Specyfikacja techniczna dla kamery przy strefie odpoczynku w pasie drogowym ul. Radaszyńskiej.

Miejsce zamieszczenia:

1. [http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia\\_publiczne/ogloszenie/454/metropolitarny\\_system\\_tras\\_rowerowych\\_w\\_gminie\\_czerwonak\\_oraz\\_w\\_](http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenie/454/metropolitarny_system_tras_rowerowych_w_gminie_czerwonak_oraz_w_),
2. tablica informacyjna – siedziba Zamawiającego.

Zamówienie pn. „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki pieszo–rowerowej ul. Radaszyńska” jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w związku z Umową o dofinansowanie Projektu pt. „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina” nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach w Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”

---

**Adres**

Urząd Miasta i Gminy  
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina  
e-mail: [gmina@murowana-goslina.pl](mailto:gmina@murowana-goslina.pl), [www.murowana-goslina.pl](http://www.murowana-goslina.pl)

**Telefony**

Centrala: +48 61 892 36 00  
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05  
fax: +48 61 812 21 40



## Gmina Murowana Goślina

Murowana Goślina, 24 czerwca 2019 roku

Wasz znak sprawy: -

Wpłynęło do Urzędu:

Znak sprawy: ZP.271.5.2019

Referent: Ewa Wtorkowska

Telefon: +48 61 8923 660

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy: zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:  
**„Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Raduszyńska”**

1. W związku z pisemnymi wnioskami Wykonawców, złożonymi w dniach 13, 17 i 18 czerwca 2019 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o wyjaśnienie treści SIWZ w powołanym postępowaniu, niniejszym działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), udzielam wyjaśnień na następujące zapytania:

### Treść zapytania 1.:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - czy obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidziany w ust. 3 pkt 12 lit a SIWZ oraz ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montażowych (ust. 3 pkt 12 lit b SIWZ) spoczywa na jednym z wykonawców, czy na wszystkich wykonawcach ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia?

### Udzielona odpowiedź:

W powyższym przypadku wystarczającym potwierdzeniem posiadania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidziany w ust. 3 pkt 12 lit a SIWZ oraz ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montażowych będzie złożenie dokumentu ubezpieczenia na wymaganą sumę gwarancyjną przez jednego z tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

### Treść zapytań 2.:

W związku z przetargiem na budowę: METROPOLITARNY SYSTEM TRAS ROWEROWYCH W GMINIE CZERWONAK ORAZ W GMINIE MUROWANA GOŚLINA – BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ UL. RADUSZYŃSKA” proszę o odpowiedź na pytania:

- 1) Błąd w Kosztorysie Ofertowym: Kanalizacja Deszczowa – poz. 1.2 12 d powinno być 1.2 10 d 1.2, przez co ilość pozycji ogólnie jest o 1 mniej numerowo.
- 2) Proszę o wyjaśnienie stwierdzenia wynagrodzenie kosztorysowe w umowie: czy chodzi o ryczałt czy o wynagrodzenie obmiarowe.
- 3) Proszę o sprecyzowanie ilości studni wpustowych:

#### Adres

Urząd Miasta i Gminy  
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina  
e-mail: [gmina@murowana-goslina.pl](mailto:gmina@murowana-goslina.pl), [www.murowana-goslina.pl](http://www.murowana-goslina.pl)

#### Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00  
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05  
fax: +48 61 812 21 40

- w kosztorysie ofertowym jest szt. 6
  - z mapy wynika, że projektowanych jest szt. 20
- 4) Proszę o informacje ile projektant przewidział warstw izolacyjnych dla studni betonowych.

**Udzielona odpowiedź:**

Ad 1) poprawiony Kosztorys Ofertowy - Kanalizacja Deszczowa w załączeniu,

Ad 2) z art. 629–631 Kodeksu cywilnego wynika, że wynagrodzenie kosztorysowe jest ustalane na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów. W pkt 16 ppkt 12 SIWZ Zamawiający wskazał, że formą przyjętego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych jest **wynagrodzenie kosztorysowe**, podlegające rozliczeniu wg obmiaru wykonanych robót. Przedmiotowe potwierdza również w §8 ust. 1 i ust. 2 projektu umowy,

Ad 3) na realizowanym odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Kutrzeby jest w projekcie 6 szt. studni wpustowych - projekt obejmuje również zrealizowaną już części inwestycji. Obecnie realizowana jest ścieżka pieszo – rowerowa od ul. Generała Kutrzeby na szacowanej dł. 1,2 km. Studnie wpustowe do wykonania oznaczone na planie to; W26, W25, W24, W23, W22, W21,

Ad 4) dokumentacja projektowa budowlano–wykonawcza przewiduje 2 warstwy izolacji i tożsamy zapis znajduje się w kosztorysie ofertowym.

**Treść zapytania 3.:**

W projekcie technicznym na "budowę ścieżki pieszo - rowerowej ul. Raduszyńska w gminie Murowana Goślina" przyjęto wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej czerwonej beżowej grubości 6 cm typu dwuteownik na posypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 10 cm a w przedmiarze robót robót jest "Nawierzchnia drogowa z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie piaskowej, kostka dwuteownik 20x16,5 cm, czerwonej, podsypka grubości 5 cm".

Pytanie.

Co jest prawidłowe? Czy podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubości 10 cm ma być podbudową ?

Czy można zastosować kostkę innego typu, czerwoną, fazową czy beżową?

**Udzielona odpowiedź:**

W dokumentacji projektowej jest załączony przekrój normalny budowy ścieżki pieszo – rowerowej w km 0+000 do km 0+286 oraz w km 0+286 do km 1+200 i należy przyjąć takie założenia:

- kostka brukowa betonowa beżowa koloru czerwonego grubości 8 cm,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubości 3 cm,
- warstwa podłoża nawierzchni z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m = 2,5$  MPa o grubości 15 cm.

Wykonawca może zastosować wyłącznie kostkę zgodną z ww.

**Treść zapytania 4.:**

W nawiązaniu do przetargu na postępowanie nr ZP.271.5.2019 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia:

Kosztorys ofertowy na Ścieżka pieszo-rowerowa od ul. Nadwarciańskiej do ul. gen. Kutrzeby po stronie os. Zielona Wzgórza – strefa odpoczynku oraz miejsca postoju dla pieszych:

- 1) Pozycja nr 12 mówi o montażu systemu monitoringu w ilości 1 kompletu. Proszę o podanie dokładnych wytycznych do wykonania takiego systemu ponieważ brak jakichkolwiek wytycznych w tym kierunku.
- 2) Pozycja nr 13 mówi o wykonaniu opracowania projektowego w ilości 1 sztuki. Proszę o podanie dokładnych wytycznych odnośnie wykonania opracowania projektowego dokładnie czego ono ma się dotyczyć.

**Udzielona odpowiedź:**

Ad 1) poz.12 Specyfikacja techniczna dla kamery przy strefie odpoczynku w pasie drogowym ul. Raduszyńskiej stanowi załącznik do niniejszego pisma,

**Ad 2) poz.13 w ww. kosztorysie ofertowym zostaje wykreślona.**

2. Mając na względzie dokonaną modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 w zw. z art. 38 ust. 4a Prawa zamówień publicznych, Zamawiający – ustala nowe terminy, związane z przedmiotowym postępowaniem. W związku z ww.:
- 1) modyfikacji ulegają terminy określone w treści punktu 15 ppkt 1) i 4) SIWZ otrzymując następujące brzmienie:
    - a) „1) Termin składania ofert upływa **01 lipca 2019 r., o godz. 12:00**. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
    - b) 4) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **01 lipca 2019 r., o godz. 12:30**, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wlkp. 9, pokój nr 13 (sala konferencyjna - I piętro).”,
  - 2) dokonano stosownych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji ogłoszenia o zamówieniu:
    - a) **IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**  
Data: 01/07/2019      Czas lokalny: 12:00

Przedstawiona wyżej zmiana treści SIWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia) zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: [http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia\\_publiczne/ogloszenie/454/metropolitarny\\_system\\_tras\\_rowerowych\\_w\\_gminie\\_czerwonak\\_oraz\\_w\\_](http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenie/454/metropolitarny_system_tras_rowerowych_w_gminie_czerwonak_oraz_w_), jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili jej zamieszczenia.

W imieniu Zamawiającego:

**Z-CA BURMISTRZA**

**/-/ KRZYSZTOF OCZKOWSKI**

Załączniki:

- 1) poprawiony Kosztorys Ofertowy - Kanalizacja Deszczowa.
- 2) Specyfikacja techniczna dla kamery przy strefie odpoczynku w pasie drogowym ul. Radaszyńskiej.

Miejsce zamieszczenia:

1. [http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia\\_publiczne/ogloszenie/454/metropolitarny\\_system\\_tras\\_rowerowych\\_w\\_gminie\\_czerwonak\\_oraz\\_w\\_](http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenie/454/metropolitarny_system_tras_rowerowych_w_gminie_czerwonak_oraz_w_),
2. tablica informacyjna – siedziba Zamawiającego.

Zamówienie pn. „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki pieszo–rowerowej ul. Radaszyńska” jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w związku z Umową o dofinansowanie Projektu pt. „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina” nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach w Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”

---

**Adres**

Urząd Miasta i Gminy  
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina  
e-mail: [gmina@murowana-goslina.pl](mailto:gmina@murowana-goslina.pl), [www.murowana-goslina.pl](http://www.murowana-goslina.pl)

**Telefony**

Centrala: +48 61 892 36 00  
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05  
fax: +48 61 812 21 40