

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański
Nazwa jednostki ewidencyjnej: MUROWANA GOŚLIŃA
Identyfikator jednostki ewid.: 302111_5
Nazwa obszaru ewidencyjnego: TROJANOWO
Identyfikator obszaru ewid.: 302111_5.0015
Miejscowość: TROJANOWO
Numer działki: wg zasięgu
Seksja: 6.181.12.09.1.2; 1.4; 2.1; 2.3
KRG: GKG.4141.16966.2014
Stan aktualny na dzień 16.01.2015
Obszar aktualizacji:

GEO-KART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. 28 Czerwca 1958 r. 223/229
61-453 Poznań
tel. 603-093-563 tel. 604-136-674
NIP 783-169-93-31 REGON 302426851

inż. Robert Narciński
GŁÓWNY UPRAWNIENIOWY
Kierownik Zakładu
ul. Włocławska 10
61-001 Poznań
tel. 61-832-1234

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do Inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w istniejących branżowych.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA POZNAŃSKI

P.3021.2015. 2512

(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)

0 2 - 03 - 2015

Starosta Poznański
Krzysztof Sobczak
Starosta Powiatu
BODOLIK w Poznaniu
(funkcja, nazwa i podpis osoby reprezentującej organ)

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1267 ze zm.), kto (a) niszczy, uszkodza i przemieszcza znaki geodezyjne (L...) podlega karze grzywny

OZNACZENIA

- nawierzchnia jezdni i pieszo-jezdni z kostki betonowej
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
- nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
- zieleni
- krawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm na lawie betonowej
- krawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm na lawie betonowej wtopiony
- krawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm na lawie betonowej obniżony
- opornik betonowy 8 x 30 cm na lawie betonowej
- ściek dwurzędowy z kostki betonowej obniżony względem nawierzchni jezdni o 2 cm
- numer działki
- wpust drogowy typu ciężkiego wraz ze studzienką ściekową
- trasa projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC-U D400
- studnie betonowe Ø 1000 dla kanalizacji deszczowej
- istniejące oprawy oświetlenia ulicznego na istniejących słupach betonowych
- projektowane oprawy oświetlenia ulicznego na istniejących słupach betonowych
- drzewa, krzewy przewidziane do usunięcia wg odrębnego wniosku

Inwestor:			
Gmina Murowana Goślina ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina			
Projektujący:			
Biuro Inżynierskie DUKT Wojciech Andrzejak ul. Poznańska 38, 62-070 Dopiewo			
Temat:			
Budowa ulicy Rzemieśniczej wraz z fragmentem ulicy Szklarskiej i odwodnieniem w Przebądowie, gm. Murowana Goślina			
Skala:	Rysunek:	Plan zagospodarowania terenu PLANSZA ZBIORCZA SIECI	
Data:	Studium:	Projekt budowlany	
Imię i Nazwisko		Branża:	Nr uprawnień:
Główny projektant:		mgr inż. Paweł Borowiak	Drogowa
Sprawdzający:		mgr inż. Maciej Zeleń	Drogowa
Projektant:		mgr inż. Jacek Sikora	Sanitarna
Sprawdzający:		mgr inż. Tomasz Bartkowiak	Sanitarna
Opracowujący:		mgr inż. Wojciech Andrzejak	