



OKRESOWA KONTROLA ROCZNA
PRZEGLĄD PODSTAWOWY OBIEKTU MOSTOWEGO
PROTOKÓŁ NR 2019.04.MMP



P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY

Data przeprowadzenia przeglądu :

20.11.2019 r.

Ocena średnia obiektu : **2,20**

Ocena całego obiektu : **2,00**

MOST

Nr ewid. (JN) : **brak**

Nr drogi : **318154 P**

Kilometraż : **0 + 648**

Miejscowość : **Murowana Goślina**



P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY



P.P.H.U. MAXDROGI Dawid Rakoczy
ul. Gen. Józefa Hallera 7, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax: (33) 810 14 87, +48 513 775 006
e-mail: biuro@maxdrogi.pl, www.maxdrogi.pl
NIP: 9372595187, REGON: 241943775

Wykonawca przeglądu:

inż. GRZEGORZ WOLNY
Inspektor mostowy - PWR/SIM-38/2008
Uprawnienia bud. - Nr ewid. 72/02
Śląska Izba Inż. Bud. - SLK/BO/1055/02
e-mail: big.wolny@wp.pl

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny (JNI) : brak				5	J A D : 302111 3 Miasto i Gmina Murowana Goślina						
2	Nr drogi : 318154 P				6	Najbliższa miejscowość : Murowana Goślina						
3	Kilometraż : 0 + 648				7	Rodzaj i nazwa przeszkody : rz. Trojanka						
4	Materiał konstrukcji dźwigarów : beton zbrojony				8	Długość obiektu [m] : 11,20						

STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania **	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	PT	WT	NT	UT					2	nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NA	WA	WT	RA	DA				3	nie	
3	Nawierzchnia jezdni	NA	WA	RA	UA	UM				2	nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	NB	KB	WB	UB	PT				2	nie	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	KB	UB	RB	NB	KC	LC	UC	UB	2	TAK	1
6	Belki podporęczowe, gzymsy											
7	Urządzenia odwadniające											
8	Izolacja pomostu	OB.	CB	CA						2	TAK	1
9	Konstrukcja pomostu	RB	KB	UB	ZB	NB	WB			2	TAK	1
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	NB	KB	OB.	CB	RB	UB			2	TAK	1
11	Łożyska											
12	Urządzenia dylatacyjne											
13	Przyczółki	RB	KB	UB	OB.	NB				2	TAK	1
14	Filary											
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	WT	PT	UT	NT					3	nie	
16	Przeguby											
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka											
18	Urządzenia ochrony środowiska											
19	Zakotwienia ciągów											
20	Ciągna											
21	Urządzenia obce											
22												
23												
24												
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								2,20	Zalecana Ekspertyza lub PILNY projekt i remont	
Temperatura: 8 °C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								2,00		

Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):

Brak istotnych uszkodzeń lecz bezpieczeństwo ruchu publicznego zmniejszone jest przez:

- brak chodników i poboczy użytkowych dla pieszych, roślinność i zanieczyszczenia na poboczach,
- nienormatywnej wysokości (0,80 m) balustrady i bariery, znaczne uszkodzenia, korozja, ubytki i zniszczenie (beton, cegła),
- zanieczyszczenia przy krawężnikach, znaczne spękania i wykruszenia (ubytki) nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach.

Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):

Nie stwierdzono uszkodzeń zagrażających katastrofą budowlaną, przypomina się jednak o:

- systematycznej realizacji prac porządkowych, bieżącego utrzymania i remontów oraz lustracji (przeeglądów bieżących),
- okresowej konserwacji, remoncie lub wymianie skorodowanych, uszkodzonych i zniszczonych elementów obiektu,
- ochronie obiektu przed przeciężeniem - zalecane stosowne oznakowanie B-18 na podstawie aktualnej nośności użytkowej.

PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***		
Parametr	Ograniczenie**	Ocena
1	Bezpieczeństwo ruchu publicznego	
2	Aktualna nośność obiektu	
3	Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów	
4	Szerokość skrajni na obiekcie	
5	Wysokość skrajni na obiekcie	
6	Skrajnia / światło pod obiektem	

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)*:**

nie dotyczy przeglądu podstawowego

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:

Zarządca udostępnił protokół z poprzedniego przeglądu - kontroli rocznej z 2018 r.
 Brak informacji o wykonaniu zaleceń.

WNIOSKOWANE ZALECENIA			
	Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Zamknięcie obiektu dla ruchu	nie	
2	Ograniczenie nośności do 2,5 [Mg]	TAK	istniejące
3	Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	nie	
4	Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	nie	
5	Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	nie	
6	Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	nie	
7	Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	nie	
8	Oznakowanie obiektu B-18 (2,5t), D-5, B-31	TAK	istniejące
9	Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	nie	
10	Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	nie	
11	Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12	Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**	TAK	przy realizacji wniosków i zaleceń oraz prac z wykazu potrzeb

WYKONAWCA PRZEGŁĄDU			
	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis
1	inż. Grzegorz Wolny	PWr/SIM-38/2008, Upr.bud.72/02, SLK/BO/1055/02	
2			
			Data przeprowadzenia przeglądu: 20.11.2019 r.

DECYZJA / WNIOSEK* KIEROWNIKA WYDZIAŁU TECHNICZNEGO:

Data:

.....
pieczęć i podpis

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

DECYZJA NACZELNIKA JAD (wypełniać tylko gdy jest wniosek Kierownika Wydziału Technicznego):

Data:

.....
pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego*:

NIE DOTYCZY

- 1 Dokumentacja fotograficzna obiektu
- 2 Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
- 3 Protokół kontroli instalacji elektrycznej
- 4 Protokół kontroli instalacji odgromowej
- 5 Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej
- 6 Protokół kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych.

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów

2019 04 MMP

Numer ewidencyjny (JNI): brak

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wyk.	Jedn. miary	Szacunkowa liczba jedn.	Cena jedn. [zł]	Wartość robót [zł]	
1	Nasypy i skarpy	usunięcie nadmiaru roślinności (w ramach utrzymania) odbudowa i umocnienie stożków	1				- zł	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	sfrezowanie starej zdeformowanej i uszkodzonej nawierzchni, wykonanie nowej w-wy wyrównawczej i ścieralnej, wycinka roślinności z utwardzeniem poboczy na dojazdach	2				- zł	
3	Nawierzchnia jezdni						- zł	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	wymiana krawężników i budowa utwardzonych chodników lub pasów bezpieczeństwa przy wymianie nawierzchni jezdni	2				- zł	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Zaleca się zarządcy niezwłocznie ZLECENIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO DŹWIGARA GŁÓWNEGO - SKLEPIENIA, ŚCIAN CZOŁOWYCH, BALUSTRAD I PRZYCZÓŁKÓW lub zlecenie wykonania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY OBIEKTU do czasu wykonania ww. opracowań należy wzmóc lustrację obiektu podczas przeglądów bieżących oraz kontrole przestrzegania oznakowania (poprawić montaż oznakowania i uzupełnić braki wygradzeń). Opisany w poz. 1-4, 13 i 15 remont wykonać wg wskazań ekspertyzy lub projektu	A				- zł	
6	Belki podporęczowe, gzymsy						- zł	
7	Urządzenia odwadniające						- zł	
8	Izolacja pomostu						- zł	
9	Konstrukcja pomostu						- zł	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych						- zł	
11	Łożyska						- zł	
12	Urządzenia dylatacyjne						- zł	
13	Przyczółki	oczyszczenie i uzupełnienie ubytków spoin i materiału	2				- zł	
14	Filary						- zł	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	udrożnienie i usunięcie nadmiaru roślinności na skarpach, odbudowa i umocnienie brzegów i stabilizacja dna (próg wodny)	2				- zł	
16	Przeguby						- zł	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						- zł	
18	Urządzenia ochrony środowiska						- zł	
19	Zakotwienia ciągów						- zł	
20	Ciągna						- zł	
21	Urządzenia obce						- zł	
22	-						- zł	
23	Odstępuje się od szacunkowej wyceny wyszczególnionego rodzaju prac w niniejszym wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów, z uwagi na zmienne, lokalne warunki cenotwórcze i zakres bieżących potrzeb.							- zł
24	Prace opisane "w ramach utrzymania", przyjmuje się, że możliwe są do wykonania przez brygady liniowe Zarządcy, w ramach rutynowych prac bieżącej kontroli, utrzymania i remontów obiektu i drogi.							- zł
Ogółem wartość robót [zł]:								- zł

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1 inż. Grzegorz Wolny	20.11.2019 r.		
2			

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Naczelnik Wydziału Technicznego				
Naczelnik JAD				