



OKRESOWA KONTROLA ROCZNA
PRZEGLĄD PODSTAWOWY OBIEKTU MOSTOWEGO
PROTOKÓŁ NR 2019.07.MMP



MOST

Nr ewid. (INI) : **brak**

Nr drogi : **318183 P**

Kilometraż : **0 + 244**

Miejscowość : **Murowana Goślina**

Data przeprowadzenia przeglądu :

20.11.2019 r.

Ocena średnia obiektu : **2,00**

Ocena całego obiektu : **1,00**



P.P.H.U. MAXDROGI Dawid Rakoczy
ul. Gen. Józefa Hallera 7, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax: (33) 810 14 87, +48 513 775 006
e-mail: biuro@maxdrogi.pl, www.maxdrogi.pl
NIP: 9372595187, REGON: 241943775

Wykonawca przeglądu:

inż. GRZEGORZ WOLNY
Inspektor mostowy - PWr/SIM-38/2008
Uprawnienia bud. - Nr ewid. 72/02
Śląska Izba Inż. Bud. - SLK/BO/1055/02
e-mail: big.wolny@wp.pl

Dane identyfikacyjne obiektu													
1	Numer ewidencyjny (JNI) : brak					5	J A D : 302111 3 Miasto i Gmina Murowana Goślina						
2	Nr drogi : 318183 P					6	Najbliższa miejscowość : Murowana Goślina						
3	Kilometraż : 0 + 244					7	Rodzaj i nazwa przeszkody : rz. Trojanka						
4	Materiał konstrukcji dźwigarów : stal					8	Długość obiektu [m] : 12,30						
STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA			
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania **	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	PT	WT	NT	UT					2	nie		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NT	UT	PT	NB	NA	PM			3	nie		
3	Nawierzchnia jezdni	RA	NA	WA	DA	PM	UM			4	nie		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki												
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	NS	AS	KS	US	KB	UB	AB	RB	2	nie		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	NB	KB	WB	UB					2	TAK	1	
7	Urządzenia odwadniające												
8	Izolacja pomostu	OB.	CB	CA						0	TAK	1	
9	Konstrukcja pomostu	NB	KB	WB	UB	CB	OB.			2	TAK	1	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	NB	KB	OB.	CB	UB	KZ	RB		2	TAK	1	
11	Łożyska												
12	Urządzenia dylatacyjne												
13	Przyczółki	NB	KB	OB.	UB	UK	LK	RB	WB	1	TAK	1	
14	Filary												
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	WT	PT	UT	UK	PK	BT			2	TAK	1	
16	Przeguby												
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka												
18	Urządzenia ochrony środowiska												
19	Zakotwienia ciągów												
20	Ciągna												
21	Urządzenia obce												
22													
23													
24													
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								2,00	Zalecana Ekspertyza lub PILNY projekt i remont		
Temperatura: 8 °C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								1,00			
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Brak istotnych uszkodzeń lecz bezpieczeństwo ruchu publicznego zmniejszone jest przez: - brak chodników i poboczy użytkowych dla pieszych, wegetacja roślinności i zanieczyszczenia na poboczach, - brak nawierzchni asfaltowej na jednym z dojazdów, zanieczyszczenia, nierówności, deformacje, porost roślinności, - zanieczyszczenia, spękania i deformacje oraz przesunięcia wygrodzeń na nawierzchni asfaltowej, - uszkodzone, niekompletne i nienormatywne (wys. 0,91 m) bariery, słabo niewidoczne oznakowanie.													
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Stwierdzono uszkodzenia dźwigarów i przyczółków - ubytki betonu, korozję zbrojenia, spękania, wypłukanie spoin i fundamentów itp., które kwalifikują obiekt do PILNEJ PRZEBUDOWY ponieważ zagrażać mogą awarii lub katastrofą budowlaną. Należy niezwłocznie wygrodzić obiekt wg zaleceń z przeglądu z 2017 r. oraz możliwie szybko rozpocząć remont-przebudowę. OBIEKT NALEŻY ZAMKNAĆ, WYGRODZIĆ I WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA w przypadku zaobserwowania nasilenia uszkodzeń, przemieszczeń lub w czasie stanów powodziowych wód. Zwiększyć częstotliwość lustracji - przeglądów bieżących.													
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***													
Parametr		Ograniczenie**								Ocena			
1	Bezpieczeństwo ruchu publicznego												
2	Aktualna nośność obiektu												
3	Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów												
4	Szerokość skrajni na obiekcie												
5	Wysokość skrajni na obiekcie												
6	Skrajnia / światło pod obiektem												
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***: nie dotyczy przeglądu podstawowego													
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Zarządca udostępnił protokół z poprzedniego przeglądu - kontroli rocznej z 2018 r. Brak informacji o wykonaniu zaleceń.													

WNIOSKOWANE ZALECENIA			
Rodzaj zalecenia		Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Zamknięcie obiektu dla ruchu	nie	warunkowo
2	Ograniczenie nośności do 2,5 [Mg]	TAK	istniejące
3	Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	nie	
4	Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	nie	
5	Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	nie	
6	Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	nie	
7	Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	nie	
8	Oznakowanie obiektu B-18	TAK	istniejące
9	Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	nie	
10	Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	nie	
11	Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12	Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach** NIE PILNA realizacja wniosków i zaleceń oraz prac z wykazu potrzeb		

WYKONAWCA PRZEGŁĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1 inż. Grzegorz Wolny	PWr/SIM-38/2008, Upr.bud.72/02, SLK/BO/1055/02		20.11.2019 r.
2			

DECYZJA / WNIOSEK* KIEROWNIKA WYDZIAŁU TECHNICZNEGO:

Data:

.....
pieczęć i podpis

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

DECYZJA NACZELNIKA JAD (wypełniać tylko gdy jest wniosek Kierownika Wydziału Technicznego):

Data:

.....
pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego*:

NIE DOTYCZY

- 1 Dokumentacja fotograficzna obiektu
- 2 Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
- 3 Protokół kontroli instalacji elektrycznej
- 4 Protokół kontroli instalacji odgromowej
- 5 Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej
- 6 Protokół kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych.

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów

2019 07 MMP

Numer ewidencyjny (JNI): brak

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wyk.	Jedn. miary	Szacunkowa liczba jedn.	Cena jedn. [zł]	Wartość robót [zł]	
1	Nasypy i skarpy	usunięcie nadmiaru roślinności i drzew odbudowa i umocnienie stożków i skarp	1				- zł	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	bieżące prace porządkowe i utrzymaniowe, wykonanie nawierzchni asfaltowej na dojeździe, utwardzenie poboczy	2				- zł	
3	Nawierzchnia jezdni						- zł	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	zaplanować wykonanie chodników	3				- zł	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	zalecana wymiana na normatywne	1				- zł	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	Zaleca się zarządcy niezwłocznie ZLECENIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO DŹWIGARÓW I PRZYCZÓŁKÓW lub zlecenie wykonania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY OBIEKTU do czasu wykonania ww. opracowań należy wzmóc lustrację obiektu podczas przeglądów bieżących oraz kontrole przestrzegania oznakowania (poprawić montaż oznakowania i uzupełnić braki wygradzeń). Opisany w poz. 1-5 i 15 remont wykonać wg wskazań ekspertyzy lub projektu. OBIEKT NALEŻY ZAMKNAĆ I WYGRODZIĆ WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA w przypadku zaobserwowania nasilenia uszkodzeń, przemieszczeń lub w czasie stanów powodziowych wód.	A				- zł	
7	Urządzenia odwadniające						- zł	
8	Izolacja pomostu						- zł	
9	Konstrukcja pomostu						- zł	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych						- zł	
11	Łożyska						- zł	
12	Urządzenia dylatacyjne						- zł	
13	Przyczółki						- zł	
14	Filary	udrożnienie i usunięcie nadmiaru roślinności, oczyszczenie, odbudowa i umocnienie brzegów ze stabilizacją dna progim wodnym i wzmocnieniem opaskami żelbetowymi podmytych przyczółków	1				- zł	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa					- zł		
16	Przeguby						- zł	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						- zł	
18	Urządzenia ochrony środowiska						- zł	
19	Zakotwienia ciągów						- zł	
20	Ciągna						- zł	
21	Urządzenia obce						- zł	
22	-						- zł	
23	Odstępuje się od szacunkowej wyceny wyszczególnionego rodzaju prac w niniejszym wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów, z uwagi na zmienne, lokalne warunki cenotwórcze i zakres bieżących potrzeb.							- zł
24	Prace opisane "w ramach utrzymania", przyjmuje się, że możliwe są do wykonania przez brygady liniowe Zarządcy, w ramach rutynowych prac bieżącej kontroli, utrzymania i remontów obiektu i drogi.							- zł
Ogółem wartość robót [zł]:								- zł

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1 inż. Grzegorz Wolny	20.11.2019 r.		
2			

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Naczelnik Wydziału Technicznego				
Naczelnik JAD				