

**Wniosek o udzielenie zamówienia**

**„Wykonanie napraw awaryjnych i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej na drogach gminnych i powiatowych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2022 roku”**  
(określenie przedmiotu zamówienia)

Rozpoznanie ceny przedmiotu zamówienia na rynku:

**I. Łukasz Marszał Zakład Instalacji Grzewczych Sanitarnych i Gazowych, ul.  
Kochanowskiego 16/5,  
62-095 Murowana Goślina**

**a) Ceny jednostkowe (ryczałtowe) za wykonane prace:**

1. wymiana wpustów ulicznych – 1 szt.  
Brutto: 2.500,00 zł
2. wymiana włazów kanalizacji deszczowej – 1 szt.  
Brutto: 2.650,00 zł
3. podniesienie do rzędnej nawierzchni bitumicznej wpustów ulicznych wraz z uzupełnieniem nawierzchni:  
Brutto: 1.250,00 zł
4. podniesienie do rzędnej nawierzchni bitumicznej studni kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni:  
Brutto: 1.400,00 zł
5. podniesienie do rzędnej nawierzchni z kostki brukowej studni kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni:  
Brutto: 1.100,00 zł
6. uzupełnienie sieci kanalizacji deszczowej – 1mb.
  - a) wymiana rur fi 200mm  
Brutto: 320,00 zł
  - b) wymiana rur fi 300mm  
Brutto: 390,00 zł
  - c) wymiana rur fi 400 mm  
Brutto: 490,00 zł
  - d) wymiana rur fi 500mm  
Brutto: 640,00 zł
  - e) wykop (na 1m<sup>3</sup>)  
Brutto: 400,00 zł
  - f) demontaż i odbudowanie nawierzchni bitumicznej 1m<sup>2</sup>  
Brutto: 700,00 zł
7. ręczne czyszczenie studni kanalizacji deszczowej – 1 szt.  
Brutto: 200,00 zł
8. ręczne czyszczenie studni ściekowej kanalizacji deszczowej – 1 szt.  
Brutto: 155,00 zł
9. czyszczenie separatorów – 1 m<sup>3</sup>  
Brutto: 1.060,00 zł



Brutto: 1.060,00 zł

10. wykonanie wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem – 5 mb

Brutto: 4.100,00 zł

11. demontaż i odbudowa studni kanalizacji deszczowej w nawierzchni bitumicznej:

Brutto: 7.600,00 zł

12. ręczne czyszczenie kanału – 1 mb

a) fi 200 mm wypełnionego osadem do 1/3

Brutto: 65,00 zł

b) fi 200 mm wypełnionego osadem do 1/2

Brutto: 85,00 zł

c) fi 200 mm wypełnionego osadem do 2/3

Brutto: 105,00

d) fi 300 mm wypełnionego osadem do 1/3

Brutto: 75,00 zł

e) fi 300 mm wypełnionego osadem do 1/2

Brutto: 105,00 zł

f) fi 300 mm wypełnionego osadem do 2/3

Brutto: 125,00 zł

g) fi 400 mm wypełnionego osadem do 1/3

Brutto: 105,00 zł

h) fi 400 mm wypełnionego osadem do 1/2

Brutto: 145,00 zł

i) fi 400mm wypełnionego osadem do 2/3

Brutto: 165,00 zł

j) fi 500 mm wypełnionego osadem do 1/3

Brutto: 145,00 zł

k) fi 500mm wypełnionego osadem do 1/2

Brutto: 175,00 zł

l) fi 500 mm wypełnionego osadem do 2/3

Brutto: 230,00 zł

Awaryjne naprawy zostaną wykonane w ciągu **48 godzin** od chwili zgłoszenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, natomiast niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wystąpieniu awarii należy zabezpieczyć miejsce niebezpieczne.

## **II. Zakład Instalacji Wod.-Kan.,Gaz i C.O. Grzegorz Cieślak, 62-095 Murowana Goślina, ul. Malinowa 24**

1. wymiana wpustów ulicznych – 1 szt.

Brutto: 2.550,00 zł

2. wymiana włazów kanalizacji deszczowej – 1 szt.

Brutto: 2.700,00 zł

3. podniesienie do rzędnej nawierzchni bitumicznej wpustów ulicznych wraz z uzupełnieniem nawierzchni:

Brutto: 1.270,00 zł

4. podniesienie do rzędnej nawierzchni bitumicznej studni kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni:

Brutto: 1.430,00 zł

5. podniesienie do rzędnej nawierzchni z kostki brukowej studni kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni:

2 

Brutto: 1.130,00 zł

6. uzupełnienie sieci kanalizacji deszczowej – 1mb.
  - a) wymiana rur fi 200mm  
Brutto: 340,00 zł
  - b) wymiana rur fi 300mm  
Brutto: 400,00 zł.
  - c) wymiana rur fi 400 mm  
Brutto: 500,00 zł
  - d) wymiana rur fi 500mm  
Brutto: 650,00 zł
  - e) wykop (na 1m<sup>3</sup>)  
Brutto: 430,00 zł
  - f) demontaż i odbudowanie nawierzchni bitumicznej 1m<sup>2</sup>  
Brutto: 710,00 zł
7. ręczne czyszczenie studni kanalizacji deszczowej – 1 szt.  
Brutto: 210,00 zł.
8. ręczne czyszczenie studni ściekowej kanalizacji deszczowej– 1 szt.  
Brutto: 160,00 zł
9. czyszczenie separatorów – 1 m<sup>3</sup>  
Brutto: 1.100,00 zł
10. wykonanie wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem – 5 mb  
Brutto: 4.200,00 zł
11. demontaż i odbudowa studni kanalizacji deszczowej w nawierzchni bitumicznej:  
Brutto: 7.700,00 zł
12. ręczne czyszczenie kanału – 1 mb
  - a) fi 200 mm wypełnionego osadem do 1/3  
Brutto: 80,00 zł
  - b) fi 200 mm wypełnionego osadem do 1/2  
Brutto: 90,00 zł
  - c) fi 200 mm wypełnionego osadem do 2/3  
Brutto: 120,00
  - d) fi 300 mm wypełnionego osadem do 1/3  
Brutto: 90,00 zł
  - e) fi 300 mm wypełnionego osadem do 1/2  
Brutto: 110,00 zł
  - f) fi 300 mm wypełnionego osadem do 2/3  
Brutto: 130,00 zł
  - g) fi 400 mm wypełnionego osadem do 1/3  
Brutto: 110,00 zł
  - h) fi 400 mm wypełnionego osadem do 1/2  
Brutto: 160,00 zł
  - i) fi 400mm wypełnionego osadem do 2/3  
Brutto: 180,00 zł
  - j) fi 500 mm wypełnionego osadem do 1/3  
Brutto: 160,00 zł
  - k) fi 500mm wypełnionego osadem do 1/2  
Brutto: 190,00 zł
  - l) fi 500 mm wypełnionego osadem do 2/3  
Brutto: 240,00 zł

Awaryjne naprawy zostaną wykonane w ciągu **48 godzin** od chwili zgłoszenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, natomiast niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wystąpieniu awarii należy zabezpieczyć miejsce niebezpieczne.

**III. Zakład Techniki Kanalizacyjnej Jarosław Mijański, Śliwice, ul Wrocławska 23, 55-093 Kielców**

1. wymiana wpustów ulicznych – 1 szt.  
Brutto: 735,54 zł
2. wymiana włazów kanalizacji deszczowej – 1 szt.  
Brutto: 797,04 zł
3. podniesienie do rzędnej nawierzchni bitumicznej wpustów ulicznych wraz z uzupełnieniem nawierzchni:  
Brutto: 1.718,31 zł
4. podniesienie do rzędnej nawierzchni bitumicznej studni kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni:  
Brutto: 1.595,31 zł
5. podniesienie do rzędnej nawierzchni z kostki brukowej studni kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni:  
Brutto: 1.471,08 zł
6. uzupełnienie sieci kanalizacji deszczowej – 1mb.
  - a) wymiana rur fi 200 mm  
Brutto: 222,02 zł
  - b) wymiana rur fi 300 mm  
Brutto: 257,07 zł
  - c) wymiana rur fi 400 mm  
Brutto: 385,61 zł
  - d) wymiana rur fi 500 mm  
Brutto: 432,35 zł
  - e) wykop (na 1m<sup>3</sup>)  
Brutto: 303,81 zł
  - f) demontaż i odbudowanie nawierzchni bitumicznej 1m<sup>2</sup>  
Brutto: 315,50 zł
7. ręczne czyszczenie studni kanalizacji deszczowej – 1 szt.  
Brutto: 108,00 zł.
8. ręczne czyszczenie studni ściekowej kanalizacji deszczowej – 1 szt.  
Brutto: 108,00 zł
9. czyszczenie separatorów – 1 m<sup>3</sup>  
Brutto: 432,00 zł
10. wykonanie wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem – 5 mb  
Brutto: 3.271,80 zł
11. demontaż i odbudowa studni kanalizacji deszczowej w nawierzchni bitumicznej:  
Brutto: 7.011,00 zł
12. ręczne czyszczenie kanału – 1 mb
  - a) fi 200 mm wypełnionego osadem do 1/3

- Brutto: 16,20 zł
- b) fi 200 mm wypełnionego osadem do 1/2  
Brutto: 21,60 zł
- c) fi 200 mm wypełnionego osadem do 2/3  
Brutto: 30,24 zł
- d) fi 300 mm wypełnionego osadem do 1/3  
Brutto: 37,80 zł
- e) fi 300 mm wypełnionego osadem do 1/2  
Brutto: 45,36 zł
- f) fi 300 mm wypełnionego osadem do 2/3  
Brutto: 52,92 zł
- g) fi 400 mm wypełnionego osadem do 1/3  
Brutto: 59,40 zł
- h) fi 400 mm wypełnionego osadem do 1/2  
Brutto: 70,20 zł
- i) fi 400 mm wypełnionego osadem do 2/3  
Brutto: 85,32 zł
- j) fi 500 mm wypełnionego osadem do 1/3  
Brutto: 91,80 zł
- k) fi 500 mm wypełnionego osadem do 1/2  
Brutto: 102,60 zł
- l) fi 500 mm wypełnionego osadem do 2/3  
Brutto: 102,60 zł

Awaryjne naprawy zostaną wykonane w ciągu **24 godzin** od chwili zgłoszenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, natomiast niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wystąpieniu awarii należy zabezpieczyć miejsce niebezpieczne.

#### **IV.P.H.U. AGRO-AQUA Jakub Kurkowski, Bługowo 39, 77-400 Złotów**

1. wymiana wpustów ulicznych – 1 szt.  
Brutto: 1.180,80 zł
2. wymiana włazów kanalizacji deszczowej – 1 szt.  
Brutto: 1.451,40 zł
3. podniesienie do rzędnej nawierzchni bitumicznej wpustów ulicznych wraz z uzupełnieniem nawierzchni:  
Brutto: 1.476,00 zł
4. podniesienie do rzędnej nawierzchni bitumicznej studni kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni:  
Brutto: 1.845,00 zł
5. podniesienie do rzędnej nawierzchni z kostki brukowej studni kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni:  
Brutto: 774,90 zł
6. uzupełnienie sieci kanalizacji deszczowej – 1mb.
  - a) wymiana rur fi 200 mm  
Brutto: 676,50 zł
  - b) wymiana rur fi 300 mm  
Brutto: 885,60 zł
  - c) wymiana rur fi 400 mm  
Brutto: 1.082,40 zł

- d) wymiana rur fi 500 mm  
Brutto: 1.537,50 zł
- e) wykop (na 1m<sup>3</sup>)  
Brutto: 172,20 zł
- f) demontaż i odbudowanie nawierzchni bitumicznej 1m<sup>2</sup>  
Brutto: 799,50 zł
  
- 7. ręczne czyszczenie studni kanalizacji deszczowej – 1 szt.  
Brutto: 455,10 zł.
  
- 8. ręczne czyszczenie studni ściekowej kanalizacji deszczowej – 1 szt.  
Brutto: 319,80 zł
- 9. czyszczenie separatorów – 1 m<sup>3</sup>  
Brutto: 1.968,00 zł
  
- 10. wykonanie wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem – 5 mb  
Brutto: 5.535,00 zł
  
- 11. demontaż i odbudowa studni kanalizacji deszczowej w nawierzchni bitumicznej:  
Brutto: 8.364,00 zł
- 12. ręczne czyszczenie kanału – 1 mb
  - a) fi 200 mm wypełnionego osadem do 1/3  
Brutto: 24,60 zł
  - b) fi 200 mm wypełnionego osadem do 1/2  
Brutto: 31,98 zł
  - c) fi 200 mm wypełnionego osadem do 2/3  
Brutto: 40,59 zł
  - d) fi 300 mm wypełnionego osadem do 1/3  
Brutto: 29,52 zł
  - e) fi 300 mm wypełnionego osadem do 1/2  
Brutto: 38,13 zł
  - f) fi 300 mm wypełnionego osadem do 2/3  
Brutto: 46,74 zł
  - g) fi 400 mm wypełnionego osadem do 1/3  
Brutto: 35,67 zł
  - h) fi 400 mm wypełnionego osadem do 1/2  
Brutto: 44,28 zł
  - i) fi 400 mm wypełnionego osadem do 2/3  
Brutto: 52,89 zł
  - j) fi 500 mm wypełnionego osadem do 1/3  
Brutto: 44,28 zł
  - k) fi 500 mm wypełnionego osadem do 1/2  
Brutto: 54,12 zł
  - l) fi 500 mm wypełnionego osadem do 2/3  
Brutto: 65,19 zł

Awaryjne naprawy zostaną wykonane w ciągu **48 godzin** od chwili zgłoszenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, natomiast niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wystąpieniu awarii należy zabezpieczyć miejsce niebezpieczne.



6

Zapytanie o cenę zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej [www.murowana-goslina.pl](http://www.murowana-goslina.pl). Cztery firmy odpowiedziały i złożyły ofertę. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma **Zakład Techniki Kanalizacyjnej Jarosław Mijalski, Śliwice, ul Wrocławska 23, 55-093 Kielczów**.

Zamawiający dokonując oceny ofert przyznał sumę punktów = 100 %. W związku z tym, że cena najtańszej oferty mieści się w budżecie Gminy to Zamawiający proponuje podpisać umowę na **wykonanie napraw awaryjnych i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej na drogach gminnych i powiatowych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2022 roku za kwotę brutto 20.000,00 zł**. Oświadczam, że wydatek zostanie dokonany w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych.

Zamówienie będzie finansowane ze środków (klasyfikacja budżetowa):

- a) 600/60014/4270 – 3.000,00 zł,
- b) 600/60014/4300 – 3.000,00 zł,
- c) 600/60016/4270 – 10. 000,00 zł,
- d) 600/60016/4300 – 4.000,00 zł

  
Z up. BURMISTRZA  
Krzysztof Oczkowski  
Sekretarz Miasta i Gminy