

Murowana Goślina, dnia 07.09.2022r.

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie wzmocnienia skarpy nasypu wzdłuż drogi gminnej - ul. Młyńskiej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 230/5, 239 obręb 0001 Murowana Goślina.

1/. Pełna nazwa Zamawiającego:

Gmina Murowana Goślina z siedzibą przy Placu Powstańców Wielkopolskich nr 9 w Murowanej Goślinie reprezentowana przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy - Radosława Szpota.

2/. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Zakres prac:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi : wykonanie usunięcia drzewa i warstwy humusu. Wymianę nasypu niekontrolowanego na głębokości zbrojenia geosiatkami. Odcinek pierwszy 8,0 m najniższej skarpy umocnić należy płytami ażurowymi bez zbrojenia geotkaniną. Płyty ażurowe ułożyć na wymienionej na nasyp piaszczysty warstwie o grubości ok. 50 cm, zagęszczonej do wskaźnika $Is=0,98$. Pozostałą część skarpy o wysokości większej niż 1,0 m należy wykonać z nasypu zbrojonego geotkaniną polipropylenową. Nasyp niekontrolowany należy usunąć na szerokości wynikającej z długości zbrojenia geotkaniną w poszczególnych przekrojach. Przed wykonaniem wykopu należy zabezpieczyć mur ogrodzeniowy przed utratą stateczności np. odciągami stalowymi po stronie posesji lub innym skutecznym sposobem. Umocnienie skarpy o nachyleniu 1:1 projektuje się z gruntu zbrojonego geotkaniną polipropylenową z oblicowaniem powierzchni betonowymi płytami ażurowymi grub. 10 cm wypełnionymi ziemią roślinną z obsianiem trawą. U dołu skarpy projektuje się ściek prefabrykowany ułożony na poziomie istniejącego krawężnika odprowadzający wody opadowe do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Prace należy wykonać zgodnie z opracowanym projektem budowlano wykonawczym wykonanym przez Projekty drogowe Marcin Kaczmarek, ul. Piłsudskiego 13/14, 62-028 Koziegłowy oraz Zaświadczenia wydanego przez Starostę Poznańskiego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych z dnia 28.12.2020 roku.

3/. Termin wykonania ustala się do dnia 28.11.2022r. roku.

4/. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej wywieszono na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz rozesłano za pomocą poczty elektronicznej do sześciu Wykonawców.

5/. W terminie do 05.09.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie wpłynęły 2 oferty.

Lp.	Nazwa firmy	Siedziba firmy	Wartość netto w zł	Wymagane dokumenty
1	Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy BUDOMELIOR Krzysztof Dziechciar	62-002 Suchy Las ul. Bogusławskiego 77	154 334,56	komplet
2	AT – DROG Sp z o.o. S.P.K	62-095 Murowana Goślina, ul. Gnieźnieńska 40	103 800,00	komplet

6/. W komisji uczestniczyli:

Kierownik Referatu Budowlano – Inwestycyjnego i Zarządzania Drogami – Barbara Florys Kuchnowska

Inspektor ds. inwestycji liniowych - Wioletta Wojciechowska.

7/. Protokół sporządziła: Wioletta Wojciechowska – inspektor ds. inwestycji liniowych

ZATWIERDZAM:

Zastępca Burmistrza

Radosław Szpot