






ŚCIANY - BLACHA T8 grubości 0,50mm (POZYTYW)
DACH - BLACHA T16 grubości 0,60mm (NEGATYW) Z WŁÓKNINĄ ANTYKONDENSACYJNĄ

OBUDOWA ŚCIAN I BRAMA W KOLORZE DREWNOPODOBNYM "ORZEC"
OBUDOWA DACHU W KOLORZE RAL8017
OBRÓBKI BLACHARSKIE, NITY, WKRETY W KOLORZE ZASTOSOWANYCH BLACH
BRAMA GARAŻOWA 2,50x2,10 NIEOCIEPLONA OTWIERANA RĘCZNIE

temat	WYKONANIE GARAŻU NA TERENIE REKREACYJNYM W RADUSZYNIE		Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina pl. Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 Murowana Goślina		inwestor	
	działka nr 211/7; obręb: Mściszewo; Raduszyn Gm. Murowana Goślina					
projektant	PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Bartosz Szymlik upr. WKP/0028/PWOK/18		podpis	
rozmiar arkusza	297x420		ELEWACJE I KOLORYSTYKA			tytuł rysunku
data	11/2022					
faza proj.	PROJEKT DO ZGŁOSZENIA PRAC		skala rysunku	1:50	nr rysunku	
branża	BUDOWLANA					4