

Murowana Goślina, dnia 09 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U z 2016 r., poz. 23 t.j.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie, montażu, zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 0,99 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą, ogrodzeniem, monitoringiem na części powierzchni wytyczonej na działkach o nr ewid. 12/11 oraz 12/44, obręb Łopuchowo, gmina Murowana Goślina, z dnia 09 lutego 2016 roku, znak: GK.6220.17.2015 oraz na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) o zamieszczeniu danych o tej decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (na stronie internetowej <http://bip.murowana-goslina.pl/>)

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 2 i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

po rozpatrzeniu

wniosku firmy EKO-Łopuchowo Sp. z o. o., Łopuchowo 3, 62-095 Murowana Goślina, reprezentowanej przez Pana Mateusza Mursztyna, ul. Rybaki 6B/6, 61-883 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie, montażu, zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 0,99 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą, ogrodzeniem, monitoringiem na części powierzchni wytyczonej na działkach o nr ewid. 12/11 oraz 12/44, obręb Łopuchowo, gmina Murowana Goślina.

ustalam

I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia,

II. charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Dnia 14 września 2015 r., inwestor EKO-Łopuchowo Sp. z o. o., Łopuchowo 3, 62-095 Murowana Goślina, reprezentowany przez Pana Mateusza Mursztyna, ul. Rybaki 6B/6, 61-883 Poznań zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie, montażu, zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 0,99 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą, ogrodzeniem, monitoringiem na części powierzchni wytyczonej na działkach o nr ewid. 12/11 oraz 12/44, obręb Łopuchowo, gmina Murowana Goślina.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina wydał obwieszczenie z dnia 17 września 2015 roku o zamieszczeniu w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wniosku w ww. sprawie.

Dla terenu objętego planowaną inwestycją nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina pismem z dnia 17 września 2015 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, pismem z dnia 3 grudnia 2015 roku (wpływ: 07 grudnia 2015 r.), znak: WOO-IV.4240.1178.2015.BZ.4 wyraził opinię, iż dla przedmiotowego

przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina pismem z dnia 17 września 2015 roku wystąpił również do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, pismem z dnia 29 września 2015 roku (wpływ: 02 października 2015 r.), znak: NS-52/2-185(1)/15, wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z tym, że niniejsza opinia sanitarna nie dotyczyła oceny pod kątem higieny radiacyjnej, zgodnie z art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) organem właściwym do wydania opinii w zakresie higieny radiacyjnej jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina pismem z dnia 08 października 2015 roku wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 28 października 2015 roku (wpływ: 30 października 2015 r.), znak: DN-NS.9012.1508.2015, wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania przeanalizowano stanowiska organów opiniujących i informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, a także uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj. skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000.

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania przekracza 20 oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w niniejszym postępowaniu administracyjnym stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z powyższym o czynnościach podejmowanych w przedmiotowej sprawie strony są informowane przez obwieszczenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) dnia 12 stycznia 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina poinformował obwieszczeniem strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych materiałów i dowodów zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym w terminie

14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia. W toku postępowania żadna ze stron biorących udział w postępowaniu administracyjnym nie wniosła uwag i wniosków.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ewid. 12/11 i 12/44, obręb Łopuchowo, gmina Murowana Goślina. Powierzchnia bezpośrednio przeznaczona pod planowaną instalację wynosić będzie 1,74 ha. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zakłada się posadowienie 2238 sztuk paneli fotowoltaicznych o wymiarach 1675mm x 1001mm x 33mm każdy. Panele układane będą na stołach montażowych mieszczących od 2 do 60 paneli, w zależności od przyjętego systemu montażowego. Moduły ułożone zostaną pod kątem 30° i skierowane na południe. Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że stoły montażowe oparte będą na palowych fundamentach ze stali ocynkowanej, które wbite zostaną bezpośrednio w ziemię i umocnione fundamentem betonowym. Panele fotowoltaiczne połączone zostaną kablami solarnymi tworzącymi sekcje. Każda z sekcji będzie połączona z falownikami napięcia. Kable solarne całej instalacji zostaną poprowadzone korytarzami przymocowanymi do metalowej konstrukcji nośnej. W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się posadowienie kontenerowej rozdzielnicy o wymiarach 3 m x 6 m oraz wysokości do 3 m. Łączna moc planowanej instalacji nie będzie przekraczać 0,99 MWp. Z treści k.i.p. wynika, że czas eksploatacji planowanej instalacji wynosić będzie od 25-30 lat.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością poboru wody na cele socjalne i technologiczne. Zapotrzebowanie na wodę pitną będzie pokrywane w formie wody butelkowanej dostarczanej przez Inwestora we własnym zakresie. Z k.i.p. wynika, że ścieki bytowe powstałe na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia będą gromadzone w przenośnych sanitariatach, a następnie odbierane przez podmiot zewnętrzny posiadający uprawnienia do odbioru nieczystości płynnych. Wody opadowe i roztopowe będą naturalnie infiltrować w grunt. Z treści przedłożonej tut. organowi dokumentacji wynika, że moduły fotowoltaiczne będą myte dwa razy do roku. Mycie paneli odbywać się będzie za pomocą czystej wody dowożonej beczkowozami lub w baniakach, bez użycia detergentów. Planowana instalacja składać się będzie z transformatora typu suchego, jednak w przypadku zastosowania transformatora olejowego planuje się zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego poprzez zastosowanie misy olejowej. Ponadto zgodnie z treścią k.i.p. podczas tankowania sprzętu używanego na terenie budowy zostaną zastosowane maty absorbujące na wypadek niekontrolowanych wycieków. Odpady powstałe w wyniku prac wykonawczych, tj. urobek ziemny, tworzywa sztuczne, złom stalowy, opakowania, kable oraz odpady komunalne wytwarzane przez pracowników zatrudnionych na budowie, będą selektywnie gromadzone, a następnie przekazywane podmiotom uprawnionym do ich odzysku lub unieszkodliwiania. W wyniku eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą powstawały odpady związane z pracami konserwacyjnymi i serwisowymi, które zostaną zagospodarowane przez podmiot świadczący ww. usługi. Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie wpływać na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d ustawy o ośuwzględniając charakter planowanego przedsięwzięcia, planowane do zastosowania misy olejowe, stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszary leśne, a także obszary objęte ochroną, w tym strefy

ochronne ujęć wód. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości w tym zakresie mogą wystąpić jedynie na etapie prowadzenia prac budowlano-montażowych. Źródłem punktowej emisji hałasu będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie inwestycji. Wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone wyłącznie do pory dnia, tj. od 6:00 do 22:00. Panele fotowoltaiczne będą chłodzone w sposób naturalny – poprzez obieg powietrza atmosferycznego. Biorąc pod uwagę powyższe, w tym również zastosowanie kontenerowej stacji transformatorowej, nie przewiduje się, aby realizacja i eksploatacja inwestycji mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu i pól elektromagnetycznych w środowisku.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, ze względu na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się jego znaczącego oddziaływania w zakresie emisji substancji i energii do środowiska, w tym jego wpływu na zmiany klimatu, na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Ponadto, przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł.

Biorąc pod uwagę lokalizację i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze. Odnosząc się również do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ooś należy uznać, że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała trans granicznego oddziaływania.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c i e ustawy ooś stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 t.j.), a najbliższymi położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058, oddalony o ok. 2,1 km i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Buczyna w Długiej Goślinie PLH300056, oddalona o 6,3 km od przedsięwzięcia. Ponadto w odległości ok. 500 m od terenu planowanego przedsięwzięcia położony jest Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na gruncie ornym. Inwestor wskazał, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie kolidować z występującymi na terenie przedsięwzięcia zadrzewieniami i zakrzewieniami.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w odległości co najmniej 30 m od zadrzewień. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia teren elektrowni zostanie obsiany trawą, która w miarę potrzeb będzie koszona. Nie przewiduje się użycia chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych. Wewnętrzna sieć energetyczna wykonana zostanie jako kablowa podziemna. Wykopy będą kontrolowane podczas prowadzenia prac oraz bezpośrednio przed ich zasypaniem, a uwięzione w nich zwierzęta będą uwalniane. Panele słoneczne pokryte zostaną powłoką antyrefleksyjną, która ograniczy efekt olśnienia. Teren elektrowni ogrodzony zostanie stalową siatką umożliwiającą migrację drobnych zwierząt. Nie przewiduje się stałego oświetlenia terenu w nocy, natomiast dopuszcza się możliwość zamontowania oświetlenia związanego z monitoringiem.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz ww. działania minimalizujące negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu.

Wobec powyższego odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejsze postanowienie podlega zamieszczeniu w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Pouczenie

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

z up. Burmistrza
/-/
Krzysztof Oczkowski
Zastępca Burmistrza

Charakterystyka przedsięwzięcia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie, montażu, zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 0,99 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą, ogrodzeniem, monitoringiem na części powierzchni wytyczonej na działkach o nr ewid. 12/11 oraz 12/44, obręb Łopuchowo, gmina Murowana Goślina.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ewid. 12/11 i 12/44, obręb Łopuchowo, gmina Murowana Goślina. Powierzchnia bezpośrednio przeznaczona pod planowaną instalację wynosić będzie 1,74 ha. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zakłada się posadowienie 2238 sztuk paneli fotowoltaicznych o wymiarach 1675mm x 1001mm x 33mm każdy. Panele układane będą na stołach montażowych mieszczących od 2 do 60 paneli, w zależności od przyjętego systemu montażowego. Moduły ułożone zostaną pod kątem 30° i skierowane na południe. Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że stoły montażowe oparte będą na palowych fundamentach ze stali ocynkowanej, które wbite zostaną bezpośrednio w ziemię i umocnione fundamentem betonowym. Panele fotowoltaiczne połączone zostaną kablami solarnymi tworzącymi sekcje. Każda z sekcji będzie połączona z falownikami napięcia. Kable solarne całej instalacji zostaną poprowadzone korytarzami przymocowanymi do metalowej konstrukcji nośnej. W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się posadowienie kontenerowej rozdzielnicy o wymiarach 3 m x 6 m oraz wysokości do 3 m. Łączna moc planowanej instalacji nie będzie przekraczać 0,99 MWp. Z treści k.i.p. wynika, że czas eksploatacji planowanej instalacji wynosić będzie od 25-30 lat.


Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością poboru wody na cele socjalne i technologiczne. Zapotrzebowanie na wodę pitną będzie pokrywane w formie wody butelkowanej dostarczanej przez Inwestora we własnym zakresie. Z k.i.p. wynika, że ścieki bytowe powstałe na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia będą gromadzone w przenośnych sanitariatach, a następnie odbierane przez podmiot zewnętrzny posiadający uprawnienia do odbioru nieczystości płynnych. Wody opadowe i roztopowe będą naturalnie infiltrować w grunt. Z treści przedłożonej tutaj dokumentacji wynika, że moduły fotowoltaiczne będą myte dwa razy do roku. Mycie paneli odbywać się będzie za pomocą czystej wody dowożonej beczkowozami lub w baniakach, bez użycia detergentów. Planowana instalacja składać się będzie z transformatora typu suchego, jednak w przypadku zastosowania transformatora olejowego planuje się zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego poprzez zastosowanie misy olejowej. Ponadto zgodnie z treścią k.i.p. podczas tankowania sprzętu używanego na terenie budowy zostaną zastosowane maty absorbujące na wypadek niekontrolowanych wycieków. Odpady powstałe w wyniku prac wykonawczych, tj. urobek ziemny, tworzywa sztuczne, złom stalowy, opakowania, kable oraz odpady komunalne wytwarzane przez pracowników zatrudnionych na budowie, będą selektywnie gromadzone, a następnie przekazywane podmiotom uprawnionym do ich odzysku lub unieszkodliwiania. W wyniku eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia

będą powstawały odpady związane z pracami konserwacyjnymi i serwisowymi, które zostaną zagospodarowane przez podmiot świadczący ww. usługi. Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie wpływać na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d ustawy o oświadczeniu o uwzględniając charakter planowanego przedsięwzięcia, planowane do zastosowania misy olejowe, stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszary leśne, a także obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości w tym zakresie mogą wystąpić jedynie na etapie prowadzenia prac budowlano-montażowych. Źródłem punktowej emisji hałasu będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie inwestycji. Wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone wyłącznie do pory dnia, tj. od 6:00 do 22:00. Panele fotowoltaiczne będą chłodzone w sposób naturalny – poprzez obieg powietrza atmosferycznego. Biorąc pod uwagę powyższe, w tym również zastosowanie kontenerowej stacji transformatorowej, nie przewiduje się, aby realizacja i eksploatacja inwestycji mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu i pól elektromagnetycznych w środowisku.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz działania minimalizujące negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu.

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Oczkowski
Z-ca Burmistrza