

ZESTAWIENIE WIAT PRZYSTANKOWYCH

| I.p. | Miejscowość | Lokalizacja | Zakres zadań do realizacji |
|------|---------------|---|---|
| 1. | Białęgi | Przy drodze wojewódzkiej nr 187 (typ D) | 1. malowanie stelażu oraz siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 2. podklejenie rozkładu |
| 2. | | Przy drodze wojewódzkiej nr 187 (blaszana) | 1. uzupełnienie brakujących elementów blaszanych 2. malowanie stelażu i elementów blaszanych (ściany, dach) na kolor jasny grafit (RAL 7038 lub podobny) oraz siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 3. podklejenie rozkładu 4. wyprostowanie znaku D-15 |
| 3. | Białężyn | Przy drodze wojewódzkiej nr 187 (typ D) | 1. malowanie stelażu oraz siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 2. uzupełnienie szyby pełnej (hartowana) 3. wyprostowanie znaku D-15 |
| 4. | | Przy drodze wojewódzkiej nr 187 (blaszana) | 1. malowanie stelażu i elementów blaszanych (ściany, dach) na kolor jasny grafit (RAL 7038 lub podobny) oraz siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby |
| 5. | Boduszewo | Przy drodze powiatowej (typ D) kier. Zielonka | 1. malowanie stelażu i siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 2. uzupełnienie szyby pełnej (hartowana) |
| 6. | | Przy drodze powiatowej (typ D) kier. Murowana Goślina - przy sklepie | 1. malowanie stelażu i siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 2. uzupełnienie 2 szyb (hartowana) |
| 7. | | Przy drodze powiatowej (typ D) kier. Murowana Goślina - przy ujęciu wody | 1. malowanie stelażu i siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 2. uzupełnienie 3 szyb (hartowana) 3. wymiana znaku D-15 |
| 8. | Długa Goślina | Przy drodze powiatowej (typ D) II | 1. malowanie stelażu i siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby |
| 9. | | Przy drodze powiatowej (murowano - blaszana przy szkole kier. Murowana Goślina) | 1. uzupełnienie fundamentów oraz malowanie na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 2. malowanie stelażu i elementów blaszanych (ściany, dach) na kolor jasny grafit (RAL 7038 lub podobny) oraz siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby z zachowaniem nienaruszonych dodatkowych dekoracji na 2 ścianach (1 boczna zewnętrzna - kwiaty i 1 boczna wewnętrzna - kot) 3. wymiana znaku D-15 |
| 10. | | Przy drodze powiatowej (murowano - blaszana przy szkole kier. Rogoźno) | 1. uzupełnienie fundamentów oraz malowanie na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 2. malowanie stelażu i elementów blaszanych (ściany, dach) na kolor jasny grafit (RAL 7038 lub podobny) oraz siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 3. wymiana znaku D-15 |
| 11. | Głębocko | Przy drodze gminnej (blaszana) | 1. uzupełnienie brakujących elementów blaszanych 2. malowanie stelażu i elementów blaszanych (ściany, dach) na kolor jasny grafit (RAL 7038 lub podobny) oraz siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim |

| | | | |
|-----|------------------------|--|--|
| | | | usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 3. wymiana znaku D-15 (na dwustronny) |
| 12. | Głęboctek | Przy drodze powiatowej (typ D) | 1. uzupełnienie szyby pełnej (hartowana) 2. malowanie stelażu oraz siedziska na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby |
| 13. | Kamińsko | Przy drodze powiatowej Okoniec (typ D) | 1. malowanie stelażu i siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby |
| 14. | | Przy drodze powiatowej przy świetlicy (typ D) | 1. malowanie stelażu i siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 2. uzupełnienie dwóch pełnych szyb (hartowana) |
| 15. | Pławno | Przy drodze powiatowej Pławno (typ D) | 1. malowanie stelażu i elementów blaszanych (ściany, dach) na kolor jasny grafit (RAL 7038 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby |
| 16. | Kąty | Przy drodze powiatowej przy blokach (typ D) | 1. malowanie stelażu i siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 2. wymiana znak D-15 3. oczyszczenie szyb |
| 17. | Łopuchowo | W okolicy szkoły | 1. malowanie stelażu i siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 2. uzupełnienie brakujących elementów pleksi na dachu 3. wymiana pękniętej szyby na nową (hartowana) |
| 18. | Łopuchowo - Gać | ul. Borowikowa (typ D staromiejski) | --- |
| 19. | Łopuchówko | Przy drodze powiatowej (typ D) | 1. malowanie stelażu i siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 2. wymiana kosza na analogiczny - kolor grafit |
| 20. | Łoskoń Stary | Przy drodze powiatowej kier. na Łoskoń Stary (typ D) | 1. malowanie stelażu i siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby |
| 21. | Mściszewo | Przy drodze powiatowej rozjazd na Starczanowo (blaszana) | 1. uzupełnienie elementów blaszanych dachu 2. uzupełnienie brakujących elementów siedziska 3. malowanie stelażu i elementów blaszanych (ściany, dach) na kolor jasny grafit (RAL 7038 lub podobny) i siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby |
| 22. | | Przy drodze powiatowej k. obwodnicy (typ D) | 1. malowanie stelażu na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 2. wymiana szyby (hartowana) |
| 22. | Nieszawa | W centrum (2 szt. łącznie) (typ D) | 1. malowanie stelaży i siedzisk (siedziska + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 2. przeniesienie znaku D-15 |
| 23. | Przebędowo | Przy blokach (typ D) | 1. malowanie stelażu i siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 2. uzupełnienie 2 szyb (hartowana) 3. naprawa kosza |
| 24. | Raduszyn | Przy blokach (typ D) | 1. malowanie stelażu i siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 2. uzupełnienie znaku D-15 3. oczyszczenie szyb |
| 25. | Rakownia | Przy drodze powiatowej (typ D) ok. ul. Sowiej | 1. malowanie stelażu i siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 2. uzupełnienie szyby pełnej (hartowana) |

| | | | |
|-----|--------------------|---|--|
| | | | 3. przełożenie chodnika wewnątrz wiaty - podniesienie płytek na przystanku o ok. 15 cm |
| 26. | | Przy drodze powiatowej (typ D) ok. ul. Wiklinowej | 1. malowanie stelażu i siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby |
| 27. | Starczanowo | Przy drodze powiatowej (typ D) | 1. malowanie stelażu i siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 2. uzupełnienie szyby pełnej (hartowana) 3. uzupełnienie rozkładu |
| 28. | | W centrum wsi (typ D) | 1. malowanie stelażu i siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 2. uzupełnienie szyby pełnej (hartowana) 3. uzupełnienie znaku D-15 |
| 29. | Trojanowo | Przy drodze powiatowej w kier. Murowana Goślina (typ E) | 1. oczyszczenie elementów szklanych przystanku |
| 30. | | Przy drodze powiatowej w kier. Rogoźna (murowana) | 1. uzupełnienie fundamentów oraz malowanie na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 2. uzupełnienie brakujących elementów blaszanych 3. malowanie stelażu i elementów blaszanych (ściany, dach) na kolor jasny grafit (RAL 7038 lub podobny) i siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby |
| 31. | Uchorowo | Przy drodze wojewódzkiej nr 187 - murowano - blaszana przy blokach kier. Oborniki | 1. malowanie stelażu i elementów blaszanych (ściany, dach) na kolor jasny grafit (RAL 7038 lub podobny) i siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 2. uzupełnienie brakujących elementów blaszanych 4. uzupełnienie fundamentów oraz malowanie na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby |
| 32. | | Przy drodze wojewódzkiej nr 187 - murowano - blaszana przy blokach kier. Murowana Goślina | 1. uzupełnienie brakujących elementów blaszanych 2. uzupełnienie brakujących elementów siedziska 3. uzupełnienie fundamentów oraz malowanie na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 4. malowanie stelażu i elementów blaszanych (ściany, dach) na kolor jasny grafit (RAL 7038 lub podobny) i siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby |
| 33. | | Przy świetlicy (typ D staromiejski) | --- |
| 34. | Wojnowo | przy blokach w kier. Długa Goślina (murowano - blaszana) | 1. wymiana znaku D-15 |
| 35. | | przy blokach w kier. Murowana Goślina (murowano - blaszana) | 1. uzupełnienie brakujących elementów blaszanych 2. uzupełnienie fundamentów oraz malowanie na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 3. malowanie stelażu i elementów blaszanych (ściany, dach) na kolor jasny grafit (RAL 7038 lub podobny) i siedziska (siedzisko + oparcia) na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 4. wymiana znaku D-15 |
| 36. | Zielonka | Huciska (drewniana – stylizowana) | 1. wymiana znaku D-15 |
| 37. | | Zielonka - przy bursie (drewniana - stylizowana) | 1. uzupełnienie znaku D-15 |

| | | | |
|-------------|-------------------------|--|--|
| 38. | Murowana Goślina | ul. Gen. Kutrzeby (typ D) | 1. malowanie stelażu oraz siedziska na kolor grafit (RAL 7043 lub podobny) po uprzednim usunięciu resztek poprzedniej warstwy farby 2. uzupełnienie oparcia siedziska 3. wymiana znaku D-15 4. uzupełnienie szyby (hartowana) |
| 39. | | ul. Rogozińska (typ E) | --- |
| 40. | | ul. Rogozińska (typ E) | --- |
| 41. | | Śródmieście (typ E) | --- |
| 42. | | Śródmieście (typ E) | --- |
| 43. | | ul. Długa (typ D) | --- |
| 44. | | ul. Poznańska przy ul. Chabrowej - kier. Murowana Goślina | 1. wymiana szyby (hartowana) |
| 45. | | ul. Poznańska przy ul. Chabrowej - kier. Poznań | --- |
| SUMA | | 45 szt. | |