



Burmistrz Miasta i Gminy **Murowana Goślina**

Murowana Goślina, 29 maja 2023 r.

Znak sprawy: GK.6220.10.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

podaje do publicznej wiadomości

że wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowo Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Długa Goślina o mocy do 10 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr ewid. 103/3 obręb Długa Goślina gmina Murowana Goślina”.

Stronie postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania administracyjnego. Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, Plac Powstańców Wielkopolskich 9, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz

/-/ Justyna Radomska

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Jakubowska
tel. 61 89 23 641

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40