



**Murowana
Goślina**

Murowana Goślina, 16 grudnia 2024 r.

Znak sprawy: GK.6220.21.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz w związku z art. 74 ust. 3 i art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości,

że zostały zebrane opinie organów opiniujących oraz wystarczające materiały do rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie instalacji zbierania i przetwarzania odpadów- kruszenie i sortowanie materiałów mineralnych. Zlokalizowanej na dz. ewid. Nr 142/4 i 141/7, obręb Mściszewo, gmina Murowana Goślina.”

Stronie postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania administracyjnego. Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu z możliwością wypowiedzenia się oraz złożenia uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu,
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (<https://bip.murowana-goslina.pl/>),
- na tablicy informacyjnej Sołectwa Mściszewo

Z up. Burmistrza

/-/Marcin Buliński

Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu Publicznego – Katarzyna Jakubowska, tel. 61 8923 641

Justyna Radomska
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Sekretariat: tel. 61 8923 605

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

tel. 61 8923 600
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
www.murowana-goslina.pl