



Murowana Goślina; 24 stycznia 2025 r.

Znak sprawy: **GK.6220.21.2022**

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) a także § 2 ust. 1 pkt 47 oraz § 3 ust. 1 pkt 83 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

odpowiadając na wniosek z dnia 21.11.2022 r.

złożony przez: **Panią Marzenę Ciesielską, Sędziwojewo 10, 62-302 Węgiarki**

działającą w sprawie w imieniu: **firmy Rełon Sp. z o. o., Mściszewo 61, 62-095 Murowana Goślina**

ustalam
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
pn. „Uruchomienie instalacji zbierania i przetwarzania odpadów- kruszenie i sortowanie
materiałów mineralnych. Zlokalizowanej na dz. ewid. Nr 142/4 i 141/7, obręb Mściszewo, gmina
Murowana Goślina.”

określam:

1. Brak konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112).
2. Konieczność uwzględnienia następujących warunków i wymagań:
 - a) na terenie zakładu zbierać i przetwarzać odpady inne niż niebezpieczne w łącznej maksymalnej ilości wynoszącej do 50 000 Mg/rok,
 - b) dopuścić zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie katalogu odpadów wg. poniższej tabeli:

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goślina

Telefony

centrala: +48 61 8923 600
sekretariat Burmistrza: +48 61 8923 605
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

h

Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa odpadów, które mogą być przetwarzane i magazynowane w okresie roku (Mg)*	Maksymalna Masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie (Mg)	Sposób magazynowania
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	50000,00	10000,00	Na placu w stosach
17 01 02	Gruz ceglany	50000,00	10000,00	Na placu w stosach
Ex 17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia-frakcja ceramiczna i mineralna	10000,00	2000,00	Na placu w stosach
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	50000,00	10000,00	Na placu w stosach
Ex 17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg- frakcja ceramiczna i mineralna	50000,00	10000,00	Na placu w stosach
Ex 17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01- destruktu asfaltu	20000,00	10000,00	Na placu w stosach
17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	50000,00	10000,00	Na placu w stosach
17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	10000,00	10000,00	Na placu w stosach
17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	50000,00	10000,00	Na placu w stosach
Ex 17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03- frakcja ceramiczna i mineralna	50000,00	10000,00	Na placu w stosach
19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	10000,00	2000,00	Na placu w stosach
Ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11- frakcja ceramiczna i mineralna	10000,00	2000,00	Na placu w stosach

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9.
62-095 Murowana Goślina

Telefony

centrala: +48 61 8923 600
sekretariat Burmistrza: +48 61 8923 605
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

- c) odpady inne niż wymienione w tabeli w pkt. 2 ppkt b) powstające w wyniku prowadzonej działalności należy magazynować selektywnie, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego i zabezpieczyć przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych,
- d) odpady przeznaczone do przetwarzania magazynować na terenie zakładu w sposób uporządkowany zgodnie z przepisami szczegółowymi,
- e) odpady znajdujące się na terenie zakładu magazynować w sposób zapobiegający pyleniu i rozwiewaniu,
- f) zakład wyposażyć w sorbenty służące do neutralizacji ewentualnych wycieków,
- g) w tym samym czasie do przetwarzania odpadów wykorzystywać tylko kruszarkę lub sortownik o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 103 dB,
- h) funkcjonowanie zakładu ograniczyć wyłącznie do pory dnia, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00,
- i) ogrzewanie obiektu prowadzić w oparciu o źródła zasilane energią elektryczną,
- j) zaopatrzenie przedmiotowego przedsięwzięcia w wodę realizować z wodociągu gminnego,
- k) wody opadowe i roztopowe z terenu zainwestowania odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach nieruchomości będącej we władaniu wnioskodawcy, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich, zabezpieczyć tereny przyległe przed podtopieniami,
- l) na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie generować ścieków przemysłowych,
- m) w przypadku natrafienia na urządzenia melioracyjne umożliwia się ich przebudowę gwarantującą zachowanie dotychczasowej funkcjonalności po wcześniejszym uzgodnieniu oraz zgłoszeniu faktu do odpowiednich organów,
- n) wycinkę drzew w związku z realizacją przedsięwzięcia, ograniczyć do usuwania pojedynczych samosiewów,
- o) miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew,
- p) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa,
- q) na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień,
- r) przed rozpoczęciem prac budowlanych przeprowadzić kontrolę terenu inwestycji pod kątem występowania gniazd ptaków,

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goślina

Telefony

centrala: +48 61 8923 600
sekretariat Burmistrza: +48 61 8923 605
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

V

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Dnia 21 listopada 2022 r. (data wpływu), firma Reton Sp. z o. o., Mściszewo 61, 62-095 Murowana Goślina działająca przez pełnomocnika Marzenę Ciesielską, Sędziwojowo 10, 62-302 Węgierki zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie instalacji zbierania i przetwarzania odpadów- kruszenie i sortowanie materiałów mineralnych. Zlokalizowanej na dz. ewid. Nr 142/4 i 141/7, obręb Mściszewo, gmina Murowana Goślina.”

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina wydał obwieszczenie z dnia 02 grudnia 2022 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wniosku w ww. sprawie.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne. Ponadto przedsięwzięcie kwalifikuje się również do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 83 lit b cytowanego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina pismem z dnia 02 grudnia 2022 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Do wystąpienia dołączono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz k.i.p.. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 22 grudnia 2022 r. znak: WOO-IV.4220.1623.2022.MDK.1 wezwał Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina do uzupełnienia dokumentów w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a także o przekazanie wnioskodawcy zakresu, w jakim powinien on uzupełnić k.i.p.. W dniu 03 lutego 2023 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina wpłynęło uzupełnienie Wnioskodawcy wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 20 lutego 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina przestał do Regionalnego Dyrektora stosowne wyjaśnienia wraz z uzupełnieniem oraz pismo w sprawie ponownej opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia zakresu raportu. W dniu 09 marca 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu przestał do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina postanowienie w sprawie zakresu raportu. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina w dniu 07 września 2023 r. wydał postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 23 stycznia 2024 r. Wnioskodawca przestał do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W dniu 09 lutego 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goślina

Telefony

centrala: +48 61 8923 600
sekretariat Burmistrza: +48 61 8923 605
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

12

w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor pismem z 19 lutego 2024 r., znak: WOO-I.4221.54.2024.ES.1 zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z prośbą o przedłożenie kopii wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przedłożenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanego przedsięwzięcia, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacji o jego braku, wskazanie kto jest kierującym zespołem autorów raportu wraz z przedłożeniem oświadczenia kierującego zespołem autorów raportu o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy ooś oraz o przedłożenie kopii pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę pani Marzenie Ciesielskiej. Ponadto ww. pismem Regionalny Dyrektor zwrócił się o przedstawienie informacji na temat sposobu zagospodarowania terenów położonych w otoczeniu przedsięwzięcia. Na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) W dniu 04 marca 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina rozpoczął procedurę udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie instalacji zbierania i przetwarzania odpadów- kruszenie i sortowanie materiałów mineralnych. Zlokalizowanej na dz. ewid. Nr 142/4 i 141/7, obręb Mściszewo, gmina Murowana Goślina.” W związku z powyższą procedurą do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nie wpłynęły żadne skargi oraz wnioski w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia. Pismem z 22 kwietnia 2024 r., znak: WOO-I.4221.54.2024.ES.4 Regionalny Dyrektor zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z prośbą o wezwanie pełnomocnika wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień do przedłożonego raportu w zakresie uwag ogólnych, w szczególności braków w zakresie wymogów art. 66 ustawy ooś, hydrogeologii i ochrony powierzchni ziemi, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem oraz ochrony powietrza, i o niezwłoczne przekazanie Regionalnemu Dyrektorowi tych wyjaśnień, po ich otrzymaniu. Jednocześnie Regionalny Dyrektor wskazał, iż z uwagi na trwającą analizę raportu ewentualne dodatkowe uwagi z zakresu ochrony przyrody zostaną przesłane odrębnym pismem. Jednakże pismem z 15 maja 2024 r., znak: WOO-I.4221.54.2024.ES.5 Regionalny Dyrektor poinformował, iż po wnikliwej analizie przedstawionego raportu z zakresu ochrony przyrody nie będzie on wymagał dodatkowego uzupełnienia w tym zakresie. W dniu 26 kwietnia 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia raportu. Po otrzymaniu niezbędnych informacji Burmistrz przestał w dniu 23 lipca 2024 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu uzupełnienie raportu. W dniu 23 lipca 2024 r. Wnioskodawca został ponownie wezwany do dalszych uzupełnień. Pismem z 01 sierpnia 2024 r. znak: WOO-I.4221.54.2024.ES.6 Regionalny Dyrektor ponownie zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z prośbą o przedłożenie kopii wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dodatkowo Regionalny Dyrektor zwrócił się o doprecyzowanie informacji w zakresie faktycznego zagospodarowania terenów wokół inwestycji. W dniu 02 sierpnia 2024 r. wpłynęła do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina prośba wnioskodawcy o przedłużenie terminu na złożenie uzupełnienia, które ostatecznie wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy w dniu 11 września 2024 r. Pismem z 18 września 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina przekazał kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przedstawił informacje w zakresie faktycznego zagospodarowania terenów wokół inwestycji,

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goślina

Telefony

centrala: +48 61 8923 600
sekretariat Burmistrza: +48 61 8923 605
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

a także przekazał uzupełnienia raportu z 06 września 2024 r. przedłożone przez pełnomocnika. Uzupełnienie to Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina przekazał na informatycznym nośniku danych z jego zapisem w formie elektronicznej. Pismo przewodnie nie zostało podpisane przez pełnomocnika, a uzupełnienie raportu nie zawierało podpisów jego autorów. Biorąc pod uwagę art. 15 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1890), Regionalny Dyrektor pismem z 26 września 2024 r, znak: WOO-I.4221.54.2024.ES.7 zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina o przedłożenie uzupełnienia z 06 września 2024 r. w postaci papierowej, podpisanej przez pełnomocnika oraz autorów raportu. Pismem z 01 października 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina przestał papierową wersję uzupełnienia z 06 września 2024 r. zawierającą podpisy autorów raportu wraz z pismem przewodnim podpisanym przez pełnomocnika wnioskodawcy. Po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z 02 grudnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał w dniu 03 grudnia 2024 r. postanowienie znak: WOO-I.4221.54.2024.ES.10 i uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina pismem z dnia 02 grudnia 2022 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Do wystąpienia dołączono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz k.i.p.. Po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 02 grudnia 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem z dnia 05 stycznia 2023 r. (data wpływu) znak: NS.9011.1.303.2022.TŻ wyraził opinię iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku ze złożonym przez Wnioskodawcę wnioskiem o ustalenie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zwrócił się w dniu 20 lutego 2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o ponowną opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia zakresu raportu. Po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 02 grudnia 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem z dnia 06 marca 2023 r. znak: NS.9011.1.303.2022.TŻ wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina w dniu 07 września 2023 r. wydał postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 23 stycznia 2024 r. Wnioskodawca przestał do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W dniu 09 lutego 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 28 lutego 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wyraził opinię, że w wystąpieniach z dnia 05 stycznia 2023 r. znak: NS.9011.1.303.2022.TŻ oraz z dnia 06 marca 2023 r. znak: NS.9011.1.303.2022.TŻ nie stwierdził

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goślina

Telefony

centrala: +48 61 8923 600
sekretariat Burmistrza: +48 61 8923 605
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

h

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina pismem z dnia 02 grudnia 2022 r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Do wystąpienia dołączono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz k.i.p.. Po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 02 grudnia 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu pismem z dnia 21 grudnia 2022 r. wyraził opinię iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku ze złożonym przez Wnioskodawcę wnioskiem o ustalenie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zwrócił się w dniu 20 lutego 2023 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o ponowną opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia zakresu raportu. W dniu 27 lutego 2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich przekazał dokumentację według właściwości do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu. W dniu 14 czerwca 2023 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina o jednoznaczne doprecyzowanie przedmiotu wniosku oraz podanie właściwej podstawy prawnej na mocy której Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu miałby wydać opinię lub określić zakres raportu w przedmiotowej sprawie. Po otrzymaniu od Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina stosownych wyjaśnień Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wydał w dniu 27 lipca 2023 r. opinię znak: PO.RZŚ.4901.51.2023.NSz oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 09 lutego 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zwrócił się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z 02 grudnia 2022 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wydał w dniu 22 marca 2024 r. postanowienie znak: P.RZŚ.4900.23.2024.WZ i uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów oraz prowadzeniu zbierania odpadów na działkach o numerach ewidencyjnych 141/7 i 142/4 obręb Mściszewo, gmina Murowana Goślina o łącznej powierzchni 5,4184 ha. Wnioskodawca przewiduje zbieranie i przetwarzanie odpadów budowlanych. Proces przetwarzania ma na celu uzyskanie z odpadów materiałów budowlanych spełniających odpowiednie normy budowlane. Przedsięwzięcie obejmuje wyrównanie i uporządkowanie terenu, wykonanie powierzchni utwardzonych, wagi najazdowej, budynku technicznego, ustawienie maszyn do sortowania i kruszenia materiałów oraz wyznaczenie powierzchni do magazynowania odpadów mineralnych, w tym place na odpady i boksy na materiały po przetworzeniu. Przetwarzanie i zbieranie odpadów ograniczy się do wschodniej części działek 141/7 i 142/4. Plac

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goślina

Telefony

centrala: +48 61 8923 600
sekretariat Burmistrza: +48 61 8923 605
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

h

przetwarzania i zbierania odpadów, miejsce pracy kruszarki, place przejazdowe i manewrowe zajmą powierzchnię 15 000 m².

Wnioskodawca przedstawił rodzaje, ilości i sposób gospodarowania odpadami na poszczególnych etapach inwestycji, tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji. Na ww. etapach będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Część odpadów będzie wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). Na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że w zakładzie zachowana będzie hierarchia sposobów postępowania z odpadami.

Z raportu wynika, że na terenie istniejącego zakładu w związku z planowaną inwestycją zbierane i przetwarzane będą odpady inne niż niebezpieczne o kodach 17 01 01, 17 01 02, ex 17 01 03, 17 01 07, ex 17 01 81, ex 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, ex 17 09 04, 19 12 09 i ex 19 12 12 w łącznej maksymalnej ilości 50 000 Mg/rok, aby otrzymać kruszywo wykorzystywane następnie np. do produkcji betonu lub jako podbudowa dróg. Jednocześnie na terenie zakładu magazynowanych będzie nie więcej niż 10 000 Mg/rok. Odpady przeznaczone do przetwarzania oraz po przetworzeniu będą magazynowane w sposób uporządkowany oraz zapobiegający pyleniu i rozwiewaniu. Wnioskodawca w dokumentacji odniósł się do zapisów rozporządzenia Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742) oraz do art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, co pozwala stwierdzić, że zakład będzie spełniał wymagania w nim wskazane, dotyczące czasu i ilości magazynowanych na terenie zakładu odpadów oraz monitoringu wizyjnego miejsc ich magazynowania. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono na wnioskodawcę warunek, aby wyposażyć zakład w sorbenty służące neutralizacji ewentualnych wycieków. Przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszego postanowienia nie będzie naruszać przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

Na podstawie dokumentacji ustalono, że teren przedsięwzięcia był wykorzystywany pod działalność wydobywczą. Znajduje się w obrębie byłego obszaru górniczego złoża Mściszewo I, który został zlikwidowany w 2003 r. Od wielu lat stanowi nieużytek okresowo wykorzystywany do stacjonowania sprzętu budowlanego, transportowego, gromadzenia mas ziemnych z nadkładu z pobliskich odkrywek, gromadzenia materiałów budowlanych. Na terenie nie planuje się budowy obiektów o dużej kubaturze, czy dużych wymaganiach co do nośności gruntu. W obrębie terenu przedsięwzięcia główny użytkowy poziom wodonośny występuje w utworach neogenu i dobrze izolowany utworami słabo przepuszczalnymi. Pierwszy poziom wodonośny występuje w utworach czwartorzędowych na głębokości 2-5 m p.p.t. i charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym. Jak wynika z przedstawionych materiałów planowane przedsięwzięcie położone będzie poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych i stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Najbliższe ujęcie wód podziemnych znajduje się w odległości ok. 200 m na północ od terenu zainwestowania. Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Rzeka Warta przepływa w odległości około 0,8 km od terenu zainwestowania.

Woda na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia pobierana będzie z sieci wodociągowej i wykorzystywana będzie na cele bytowe jak i do zraszania kruszonych materiałów. Wnioskodawca w raporcie zaznaczył, że woda wykorzystywana do zraszania

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goślina

Telefony

centrala: +48 61 8923 600
sekretariat Burmistrza: +48 61 8923 605
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

h

w całości odparuje, a eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków przemysłowych, co ujęto w warunkach realizacji przedsięwzięcia. Ścieki bytowe gromadzone będą w bezodpływowym zbiorniku i wywożone do oczyszczalni ścieków. W raporcie podano również, że przetwarzane odpady będą należeć do grupy odpadów budowlanych i mineralnych powstałych z materiałów, które w trakcie użytkowania narażone są na działanie warunków atmosferycznych. Odpady te nie są wrażliwe na czynniki atmosferyczne, a w trakcie magazynowania nie będą powstawały odcieki. Wody opadowe i roztopowe z terenu zainwestowania odprowadzane będą w granicach przedsięwzięcia. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w warunkach niniejszego postanowienia wskazano aby wody te odprowadzać powierzchniowo, bez szkody dla terenów sąsiednich.

Po przeanalizowaniu materiałów dotyczących budowy geologicznej, warunków hydrologicznych, biorąc pod uwagę skalę i charakter przedsięwzięcia, planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, magazynowania i postępowania z odpadami nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i wody powierzchniowe.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) przedsięwzięcia zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600060 oraz na obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) Warta od Kopli do Wełny PLRW600012185999. JCWPd GW600060 jest monitorowana, posiada dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Stan tej JCWPd jest określany jako dobry, zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego JCWPd została określona jako zagrożona ilościowo i chemicznie. Celami środowiskowymi JCWPd GW600060 są dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. JCWPd GW600060 jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

JCWP PLRW600012185999 Warta od Kopli do Wełny posiada status silnie zmienionej części wód o słabym potencjale ekologicznym. Jest monitorowana, a jej stan ogólny został określony jako zły.

Presjami determinującymi ww. stan wód są:

- presja troficzna: odpływ miejski (wody opadowe) oraz źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone);
- presja hydromorfologiczna: prostowanie koryta - rzeki główne, budowle regulacyjne (opaski brzegowe, ostrogi, tamy podłużne) - rzeki główne;

JCWP PLRW600012185999 jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są dobry stan ekologiczny: zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Warta w obrębie JCWP (dla jesiotra); zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Warta w obrębie JCWP (dla troci wędrownej oraz węgorza europejskiego) oraz dobry stan chemiczny. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goślina

Telefony

centrala: +48 61 8923 600
sekretariat Burmistrza: +48 61 8923 605
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

1

z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r. jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, BZT5; IFPL. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępowstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach ewid. nr 142/4 oraz 141/7, obręb Mściszewo, gmina Murowana Goślina, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Ustalono, że teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336).

Ustalono, że działka na której zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Mając na względzie powyższe oraz charakter przedsięwzięcia, nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz. 335).

Jak wynika z pisma Referatu Planowania Przestrzennego z 17 września 2024 r., znak: PP.670.62.2024 załączonego do pisma Burmistrza Murowanej Gośliny z 18 września 2024 r., znak: GK.6220.21.2022 najbliższe tereny wymagające ochrony akustycznej znajdują się w odległości ok. 120 m na zachód od granicy działki objętej wnioskiem nr 142/4 i stanowią zabudowę mieszkaniową. Jednak z uwagi na fakt, że na zachodniej stronie terenu objętego wnioskiem znajduje się powyrobiskowe zagłębienie wypełnione wodą, a planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na wschodniej części działki, to odległość inwestycji od granicy terenu podlegającego ochronie akustycznej będzie wynosiła ok. 400 m.

Z przedstawionych informacji wynika, że w związku z realizacją planowanej inwestycji źródłami hałasu będą: budynek obsługi zakładu wraz z klimatyzacją, kruszarka lub sortownik, koparki, czynności związane z przeładunkiem odpadów i materiału oraz ruch pojazdów lekkich i ciężkich. Do analizy przyjęto, iż w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dziennej po terenie inwestycji poruszać się będzie 50 pojazdów ciężkich związanych z planowaną działalnością oraz 20 pojazdów lekkich. W założeniach do analizy akustycznej przyjęto, że zakład pracował będzie wyłącznie w porze dziennej. Dla powyższych założeń w raporcie wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Na tej podstawie wyznaczono poziom hałasu emitowanego przez zakład na granicy najbliższych terenów chronionych.

Burmistrz Murowanej Gośliny nie określił jednoznacznie jakiego rodzaju tereny stanowi najbliższa zabudowa mieszkaniowa. Jednak biorąc powyższe pod uwagę, z przedstawionych informacji

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goślina

Telefony

centrala: +48 61 8923 600
sekretariat Burmistrza: +48 61 8923 605
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

5

i analiz, dotyczących spełnienia akustycznych standardów jakości środowiska wynika, że przy zachowaniu warunków zawartych w niniejszym postanowieniu, tj. nie prowadzeniu jednoczesnej pracy kruszarki i sortownika oraz zastosowaniu maszyn o określonych parametrach akustycznych, a także ograniczeniu funkcjonowania zakładu do pory dziennej, inwestycja nie będzie powodowała w porze dziennej przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na najbliższych położonych terenach objętych ochroną akustyczną w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) nawet dla najbardziej rygorystycznych poziomów hałasu, tj. jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ponadto, w dokumentacji odniesiono się do skumulowanego oddziaływania planowanej inwestycji ze znajdującą się na północ fermą drobiu i trzody chlewnej i nie stwierdzono kumulowania się ww. przedsięwzięć.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza będzie: ruch samochodów ciężarowych i osobowych, praca koparki oraz kruszarki zamiennie sortownika (proces spalania paliw). Proces kruszenia nie będzie źródłem emisji pyłów do powietrza gdyż jak wskazano w uzupełnieniu, kruszarka będzie wyposażona w obudowę, a w przypadku wystąpienia nadmiernego pylenia wnioskodawca przewiduje zraszanie/zamgławianie kruszonego materiału. Proces magazynowania materiału do kruszenia i materiału pokruszonego, będzie prowadzony w sposób niwelujący ewentualne pylenie, tj. gromadzenie odpadów w zwartych foremnych stosach o jak najmniejszej powierzchni zewnętrznej, ubijanie wierzchniej warstwy stosu sprzętem mechanicznym, zraszanie w przypadku silnego przesuszenia, w skrajnych przypadkach przy silnym pyleniu gromadzone odpady będą przykrywane brezentem lub folią, natomiast materiały o bardziej luźnej strukturze będą magazynowane w boksach. Powyższe zapewni, że spełnione zostaną wymagania określone w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742). Ogrzewanie obiektu realizowane będzie w oparciu o źródła zasilane energią elektryczną dlatego nie przewiduje się emisji z tego procesu.

Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż emisje generowane przez zakład nie będą powodować przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem inwestycji oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845). W związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach. Należy ponadto nadmienić, że skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami znajdującymi się w okolicy zostało ocenione poprzez uwzględnienie w obliczeniach tła zanieczyszczeń, co jest zgodne z referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż zakład nie będzie stanowił zagrożenia dla stanu jakości powietrza.

Przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na zmiany klimatu w skali globalnej, regionalnej i lokalnej. Teren przedsięwzięcia nie znajduje się w obszarze, na którym występują, bądź też istnieje zagrożenie wystąpienia osuwisk. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goślina

Telefony

centrala: +48 61 8923 600
sekretariat Burmistrza: +48 61 8923 605
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

związane z realizacją skomplikowanych konstrukcji, które mogłyby być szczególnie narażone na działanie czynników atmosferycznych. W ramach prowadzonej działalności przetwarzane będą odpady niepalne. Uwzględniając lokalizację inwestycji oraz przyjęte rozwiązania technologiczne nie przewiduje się, aby na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia wystąpiły problemy z adaptacją do postępujących zmian klimatu. Ponadto zostanie ograniczone ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2024, poz. 1478), w odległości ok. 0,4 km od najbliższej położonego obszaru Natura 2000, którym jest specjalny obszar ochrony siedlisk Biedrusko PLH300001. Grunty inwestycyjne zlokalizowane są ok. 240 m od korytarza ekologicznego Lasy poznańskie KpnC-24B, który został wyznaczony w opracowaniu: Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziatkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. *Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce*. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011.

Nieruchomość zostanie ogrodzona płotem z zainstalowanym oświetleniem. Obszar inwestycji zlokalizowany jest wśród pól uprawnych oraz graniczy z fermą drobiu, odkrywką z wydobywaniem piasku i żwiru, nieczynnym wyrobiskiem oraz niewielkim kompleksem leśnym. Otoczenie przedsięwzięcia w promieniu 1 km stanowią lasy, użytki rolne, wyrobiska, zabudowa wiejska (zagrodowa, mieszkalna) wraz z infrastrukturą, zielenią urządzoną, zadrzewienia śródpolne i przydrożne, drogi, obiekty inwentarskie.

W ramach badań obszaru inwestycji przeprowadzono wizje lokalne w okresie od kwietnia do września 2022 r. Łącznie przeprowadzono 6 wizji terenowych, w dniach: 16.04.2022 r., 10.05.2022 r., 20.05.2022 r., 03.07.2022 r., 15.08.2022 r., 21.09.2022 r. Teren inwestycji jest silnie przekształcony antropogenicznie. Powierzchnia jest rozjeżdżona przez sprzęt budowlany i samochody ciężarowe gdyż jest użytkowana jako trasa przejazdowa i miejsce gromadzenia nadkładów i urobków z pobliskich odkrywek. Brak na niej zabudowy czy terenów utwardzonych materiałami budowlanymi. Występują tymczasowe utwardzenia gruntowe. Roślinność składa się z gatunków ruderalnych oraz nielicznych drzew i krzewów. W skład gatunkowy drzew wchodzi: sosna pospolita, brzoza brodawkowata, topola szara, jesion wyniosły. W skład gatunkowy krzewów i młodych drzew w wieku ok. 5 lat wchodzi: wierzba iwa, wierzba biała, wierzba szara, wierzba wiciowa, sumak ośtowiec, robinia akacjowa, topola biała, brzoza brodawkowata, sosna pospolita. Roślinność ta nie będzie usuwana w ramach realizacji przedsięwzięcia. Z roślinności drzewiastej planuje się usunąć 1-3 letnie pojedyncze samosiewy wyrastające w miejscu planowanej inwestycji: topoli białej, brzozy brodawkowatej, wierzby wiciowej, robinii akacjowej, sosny pospolitej. W związku z powyższym nałożono warunek ograniczający usuwanie drzew jedynie do pojedynczych samosiewów. W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

W miejscu planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin. Teren inwestycji może być miejscem występowania drobnych ssaków, gadów (np.

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Telefony

centrala: +48 61 8923 600
sekretariat Burmistrza: +48 61 8923 605
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

jaszczurki zwinki lub padalca). W najbliższej okolicy stwierdzono obecność zająca, sarny, dzika, lisa, borsuka i jelenia. Na terenach graniczących z inwestycją zaobserwowano ropuchę zieloną, żabę jeziorkową, żabę trawną i traszkę zwyczajną. Na terenie pod planowaną inwestycję nie stwierdzono chronionych gatunków owadów. Okazjonalnie pojawiają się trzmiele: trzmiel ziemny, trzmiel kamiennik, i trzmiel rudy. W odległości ok. 150 m na zachód od przedsięwzięcia stwierdzono występowanie zgryzów bobrowych a w odległości około 500 m obecność kolonii nietoperzy, przy dziuplastych drzewach i starej zabudowie. W obszarze planowanym pod inwestycję nie stwierdzono gniazdowania ptaków. W najbliższej okolicy stwierdzono gniazdowanie 20 gatunków, w tym 19 gatunków ptaków chronionych i 1 gatunek łowny. Najliczniej stwierdzane były: wróbel (zamieszkujący budynki produkcji zwierzęcej), brzegówka (kolonie, ok. 10 gniazd w skarpie hałdy ziemi, częściowo podebranego urobku z nadkładów), mazurek, skowronek. W pobliżu inwestycji, na czynnym wyrobisku, zaobserwowano łęgi sieweczki rzecznej i czajki. W celu ochrony ptaków lęgowych, nałożono warunek przeprowadzenia kontroli terenowej przed rozpoczęciem robót budowlanych w celu wykluczenia występowania gniazd ptaków.

W związku z prawdopodobieństwem występowania licznych drobnych zwierząt na terenie inwestycji oraz w jej buforze, nałożono warunek polegający na prowadzeniu regularnych kontroli wykopów.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami cennymi przyrodniczo, na gruncie silnie przekształconym antropogenicznie, oraz określone warunki realizacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą, jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, na ich integralność lub powiązanie z innymi obszarami. Ponadto ze względu na fakt, że inwestycja realizowana będzie na terenach przekształconych antropogenicznie, nie przewiduje się jej negatywnego wpływu na krajobraz.

Jednocześnie zwraca się uwagę, że prace związane z realizacją przedsięwzięcia, niezależnie od terminu ich realizacji, mogą powodować naruszenie zakazów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2022, poz. 2380). Przed przystąpieniem do prac sprzecznych z zakazami określonymi w wyżej cytowanych aktach prawnych należy uzyskać zezwolenia właściwego organu na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do danego gatunku.

W raporcie przedstawiono opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz opis racjonalnego wariantu alternatywnego. Wskazano również, że wariant proponowany przez wnioskodawcę jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. W dokumentacji oceniono oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów oraz dokonano ich porównania. Dokonując niniejszego uzgodnienia Regionalny Dyrektor stwierdza, że wariant

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goślina

Telefony

centrala: +48 61 8923 600
sekretariat Burmistrza: +48 61 8923 605
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

proponowany przez wnioskodawcę jest możliwy do realizacji i dla niego zostały określone w niniejszym postanowieniu warunki realizacji. Mając jednak na względzie fakt, iż Regionalny Dyrektor w przedmiotowym postępowaniu jest organem wpadkowym, ocena, czy opisane warianty przedsięwzięcia i ich analiza są wystarczające i spełniają wymóg art. 66 ust. 1 pkt. 5 do 7, leży w gestii organu prowadzącego postępowanie główne.

Ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, dokonana została w oparciu o szczegółowe informacje i konkretne założenia przyjęte do analiz, w tym położenie planowanych obiektów/urządzeń na terenie inwestycyjnym. Dla tej lokalizacji wskazanej w raporcie, przy zachowaniu wszelkich przyjętych założeń oraz spełnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia wskazanych w niniejszym postanowieniu, wykazano, że przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia standardów jakości ochrony środowiska.


Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooŚ.

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z zm.). Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z up. BURMISTRZA

Marcin Buliński
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. wnioskodawca;
2. pełnomocnik
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu.
2. Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu.

Sprawę prowadzi: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu – Katarzyna Jakubowska, tel. 61 8923 641

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, stacja i Transportu Publicznego
62-095 Murowana Goślina

Violetta Szafara

Podinspektor ds. transportu publicznego
sekretnariat Burmistrza: +48 61 8923 605
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Katarzyna Jakubowska

Telefony

centrala: +48 61 8923 600