



Murowana Goślina; 21 maja 2025 r.

Znak sprawy: **ROŚ.6220.7.2024**

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 i art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z zm.) a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

odpowiadając na wniosek z dnia 23.08.2024 r.

złożony przez: firmę Ima Polska Spółka Akcyjna, ul. Polna 21, 62-095 Murowana Goślina

ustalam
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
pn. „Budowa zespołu silosów zbożowych z czyszczalnią, studnią z koszem zasypowym, wagami
i sterownią na terenie działki nr 143/20 oraz 143/19 położonych przy ul. Polnej 21 w Murowanej
Goślinie”.

określam:

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia
- II. Konieczność uwzględnienia następujących warunków i wymagań:
 1. Prace budowlano-montażowe oraz ruch z nimi związany prowadzić w porze dnia, tj. w godzinach 6:00 – 22:00.
 2. Niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać w pierwszej kolejności ponownie na terenie przedsięwzięcia.
 3. Zespół silosów zbożowych wyposażyć w system odpylania o skuteczności nie mniejszej niż 80%.
 4. Proces czyszczenia zboża prowadzić za pomocą urządzeń zapewniających szczelność tego procesu.
 5. Funkcjonowanie planowanej do zainstalowania czyszczalni zboża oraz istniejącej czyszczalni zboża prowadzić naprzemiennie.
 6. Eksploatację przedsięwzięcia prowadzić bez generowania ścieków przemysłowych.
 7. Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do odbiornika podczyszczać w osadniku i separatorze wód opadowych.

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goślina

Telefony

centrala: +48 61 8923 600
sekretariat Burmistrza: +48 61 8923 605
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

1

8. Obiekt wyposażać w sorbenty do neutralizacji potencjalnych zanieczyszczeń.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Dnia 23 sierpnia 2024 r. (data wpływu), firma Ima Polska Spółka Akcyjna, ul. Polna 21, 62-095 Murowana Goślina zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu silosów zbożowych z czyszczalnią, studnią z koszem zasypowym, wagami i sterownią na terenie działki nr 143/20 oraz 143/19 położonych przy ul. Polnej 21 w Murowanej Goślinie”.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina wydał obwieszczenie z dnia 12 września 2024 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wniosku w ww. sprawie.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. B rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina pismem z dnia 16 września 2024 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Do wystąpienia dołączono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz k. i. p.. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 01 października 2024 r. znak: WOO-IV.4220.1167.2024.SS.1 wezwał Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina o doprecyzowanie kwalifikacji przedsięwzięcia do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), o przedłożenie wypisu i wrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek lub o informację o jego braku, o przedłożenie k.i.p. na informatycznym nośniku danych oraz o potwierdzenie informacji na temat faktycznego zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia, przedstawionego w k.i.p. W dniu 11 października 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina przestał uzupełnienie według uwag do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. W dniu 25 października 2024 r. pismem znak: WOO-IV.4220.1167.2024.SS.2, Regionalny Dyrektor zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z prośbą o wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia k.i.p. W dniu 31 października 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia k.i.p. zgodnie z uwagami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wnioskodawca wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z prośbą o przedłużenie terminu do złożenia wyjaśnień. W dniu 03 stycznia 2025 r. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina przestał do

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goślina

Telefony

centrala: +48 61 8923 600
sekretariat Burmistrza: +48 61 8923 605
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzupełnienie k.i.p. W dniu 14 lutego 2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-IV.4220.1167.2024.SS.4 wezwał ponownie Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina do wyjaśnień. W dniu 21 marca 2025 r. Burmistrz przestał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wyjaśnienia wnioskodawcy dotyczące zajmowanych powierzchni przez istniejące i planowane obiekty związane z magazynowaniem zboża. Po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z 16 września 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 09 kwietnia 2025 r. znak: WOO-IV.4220.1167.2024.SS.5 wyraził opinię iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina pismem z dnia 16 września 2024 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Do wystąpienia dołączono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz k. i. p.. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem z dnia 03 października 2024 r. znak: NS.9022.1290.2024.IK wezwał Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina do uzupełnienia przedłożonych akt sprawy. W dniu 09 października 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia k.i.p. według uwag Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wnioskodawca pismem z dnia 22 listopada 2024 r. wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z prośbą o przedłużenie terminu do złożenia wyjaśnień. W dniu 03 stycznia 2024 r. Burmistrz przestał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu niezbędne uzupełnienie. W dniu 21 stycznia 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem znak: NS.9022.1290.2024.IK wezwał Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina do ponownego uzupełnienia. Wyjaśnienia wnioskodawcy zostały przesłane w dniu 07 lutego 2025 r. Po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 16 września 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem z dnia 21 lutego 2025 r. znak: NS.9022.1290.2024.IK. wyraził opinię iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina pismem z dnia 16 września 2024 r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Do wystąpienia dołączono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz k. i. p. Po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 16 września 2024 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu pismem z dnia 02 października 2024 r. znak: PZ.ZZŚ.4901.400.2024.KN.1 wyraził opinię iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goślina

Telefony

centrala: +48 61 8923 600
sekretariat Burmistrza: +48 61 8923 605
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś na podstawie k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie polega na budowie zespołu silosów zbożowych na działkach nr 143/20 oraz 143/19, obręb Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina. Przewiduje się budowę pięciu sztuk silosów zbożowych o łącznej pojemności magazynowej 27500 m³, z czyszczalnią zboża, studnią z koszem zasypowym, wagami i sterownią. Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie zakładu produkcyjnego IMA Polska związanego z produkcją alkoholu etylowego i wysokobiałkowych pasz dla zwierząt DDGS. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie dotychczas wykorzystywany był jako tymczasowy magazyn zboża składowanego na powierzchni w rękawach z folii. Zgodnie z informacjami zawartymi w k.i.p. powierzchnia przedsięwzięcia wynosi 0,4 ha.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdza się, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Źródłem emisji zorganizowanej podczas eksploatacji przedsięwzięcia będą procesy rozładunku, czyszczenia oraz załadunku zboża. Zgodnie z k.i.p. w celu ograniczenia emisji pyłów do powietrza procesy te prowadzone będą przy zastosowaniu urządzeń zapewniających ich szczelność oraz urządzeń odpylających. Prowadzone one będą wewnątrz zabudowanej i zamykanej na czas powyższych procesów wiaty, wyposażonej w system odpylania, z wentylatorami oraz orurowaniem aspiracyjnym, o skuteczności 80%-89%. Powyższe założenia celem ograniczenia emisji zanieczyszczeń, szczególnie pyłowych do powietrza wskazano w warunkach niniejszego postępowania. Źródłami emisji niezorganizowanej będą: emisja spalin z pojazdów samochodowych ciężarowych. Uwzględniając przyjęte założenia, należy stwierdzić, iż realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie powodowało przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goślina

Telefony

centrala: +48 61 8923 600
sekretariat Burmistrza: +48 61 8923 605
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

V

w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit a oraz c ustawy ooś na podstawie zapisów k.i.p. ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w sąsiedztwie terenów zabudowy przemysłowej i magazynowej oraz pól uprawnych. Na podstawie informacji przekazanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina ustalono, że najbliższe tereny podlegające chronione akustycznie (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na działkach nr 209/1, 175/3, obręb i gmina Murowana Goślina) znajdują się w odległości 350 m w kierunku południowym od granic terenu przedsięwzięcia. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić w fazie realizacji przedsięwzięcia. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. Celem ograniczenia uciążliwości akustycznej w niniejszym postanowieniu wskazano, aby wszelkie prace budowlane oraz ruch pojazdów z nimi związany ograniczyć do godzin 6.00– 22.00. Aktualnie działalność zakładu w obrębie którego realizowane będzie przedsięwzięcie prowadzona jest w godzinach dziennych i nocnych. Źródłem emisji hałasu z terenu aktualnie funkcjonującego przedsięwzięcia są obiekty kubaturowe: budynek produkcyjny, budynek kotłowni, budynek młynów, budynek z generatorami prądu, budynek suszarni, budynek czyszczalni oraz ruch pojazdów ciężarowych, dostawczych oraz osobowych. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zorganizowane źródło hałasu stanowić będzie wentylator o poziomie mocy akustycznej 79 dB, zainstalowany w obiekcie kubaturowym stanowiącym czyszczalnię zboża. Niezorganizowane źródło hałasu stanowić będzie ruch pojazdów ciężarowych. W związku z realizacją przedsięwzięcia przewiduje się jego wzrost o 23 sztuki na dobę. W dokumentacji wnioskodawca przedstawił oddziaływanie akustyczne planowanego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem skumulowanego oddziaływania z aktualnie funkcjonującym zakładem. Z analizy tej wynika, że przy powyższych założeniach nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Wnioskodawca w uzupełnieniu k.i.p. wskazał, że aktualnie istniejąca oraz planowana do instalacji oczyszczalnia zboża funkcjonować będą naprzemiennie. Celem ograniczenia oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia powyższe wskazano w warunkach niniejszego postanowienia. Analizując skalę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu do środowiska na tle aktualnie funkcjonującego zakładu, biorąc pod uwagę jego lokalizację, odległość od terenów chronionych akustycznie, wyniki przedstawionych analiz akustycznych oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie ze wskazanymi w postanowieniu warunkami, nie przewiduje się aby realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie. Należy również zauważyć, iż przedsięwzięcie zaplanowano na obszarze przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny usług i produkcji. Nadmienić należy, że przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie przeznaczonym zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (symbol 1P).

Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz rodzaj emisji do środowiska związanych z eksploatacją przedsięwzięcia, w odniesieniu do przepisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się znaczącego kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. Planowane przedsięwzięcie zostanie

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goślina

Telefony

centrala: +48 61 8923 600
sekretariat Burmistrza: +48 61 8923 605
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

1

zlokalizowane w sąsiedztwie budynków o podobnym profilu działalności. Mając na uwadze parametry i funkcję planowanego zespołu silosów zbożowych, rozwiązania planowane do zastosowania w celu ograniczenia emisji substancji do powietrza oraz wyniki oddziaływania skumulowanego na klimat akustyczny, ustalono także, że eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza w rejonie zainwestowania oraz, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na tle istniejącego zakładu nie będzie wywoływać zmian w stanie akustycznym środowiska w stopniu powodującym przekroczenia poziomów dopuszczalnych na terenach podlegających ochronie akustycznej.

Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś na podstawie k.i.p. ustalono, że w ramach przedsięwzięcia wnioskodawca nie planuje budowy zaplecza socjalnego. Z k.i.p. nie wynika aby w planowanych procesach technicznych związanych z oczyszczaniem i magazynowaniem zboża była wykorzystywana woda. W trakcie eksploatacji zespołu silosów zbożowych nie będą powstawać ścieki przemysłowe, co zostało uwzględnione w warunkach niniejszej opinii. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wykonania odwodnienia wykopów pod planowanym obiektem. Z k.i.p. wynika, że wody opadowe z powierzchni terenów utwardzonych i powierzchni silosów odprowadzane będą poprzez separatory wód opadowych do rowu melioracyjnego. Celem ograniczania potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne powyższe zawarto w warunkach niniejszej opinii. Dodatkowo, celem zabezpieczenia przed możliwym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego wynikającym z funkcjonowania przedsięwzięcia, nałożono na wnioskodawcę warunek wyposażenia obiektu w sorbenty do neutralizacji ewentualnych zanieczyszczeń.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. K ustawy ooś ustalono, że inwestycja zlokalizowana będzie w granicach:

-jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600060, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym; jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za zagrożoną ilościowo i chemicznie; celem środowiskowym jest dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny; przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych JCWP o kodzie RW600010185969-Trojanka, która jest silnie zmienioną częścią wód, o aktualnym złym stanie; jest ona monitorowana i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest umiarkowany potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.

Termin osiągnięcia celu środowiskowego wyznaczono do 2027 r.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, proponowane do zastosowania rozwiązania i technologie podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335)

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goślina

Telefony

centrala: +48 61 8923 600
sekretariat Burmistrza: +48 61 8923 605
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

W

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, i, j ustawy ooś w oparciu o przedstawioną dokumentację ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych i strefach ochronnych ujęć wód, na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, leśnego, górskich i osuwiskowych. Z dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia oraz na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii. Uwzględniając realizację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, nie przewiduje się wystąpienia katastrofy budowlanej. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia oraz zakres i skalę, nie przewiduje się jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym zastosowane materiały pozwolą na adaptację przedsięwzięcia do postępujących zmian klimatu.

Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą głównie odpady budowlane, związane

z pracami budowlanymi. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego w niniejszym postanowieniu nałożono na wnioskodawców warunek, aby niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać w pierwszej kolejności ponownie na terenie przedsięwzięcia. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą głównie odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców. Winny być one czasowo i selektywnie magazynowane i dalej przekazywane firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Odpady wytwarzane na etapie potencjalnej likwidacji będą selektywnie magazynowane i dalej przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, takich jak kruszywo, woda, paliwa. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058, oddalony o 2,5 km od przedsięwzięcia. Z analizy ortofotomapy umieszczonej na portalu internetowym www.geoportal.gov.pl wynika, że na analizowanych działkach nie występują zadrzewienia i zakrzewienia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie zakładu oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów nie przewiduje się znaczącego negatywnego

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goślina

Telefony

centrala: +48 61 8923 600
sekretariat Burmistrza: +48 61 8923 605
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

U

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dotacza się do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z zm.). Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z p. BURMISTRZA

Marcin Buliński
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. wnioskodawca
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu.
2. Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu.

Sprawę prowadził: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu – Katarzyna Jakubowska, tel. 61 8923 641

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goślina

Podinspektor
ds. transportu publicznego

Katarzyna Jakubowska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Transportu
sekretariat Burmistrza

e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Violetta Szafala

Telefony

centrala: +48 61 8923 600
sekretariat Burmistrza: +48 61 8923 605