

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄGROWIEC

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 roku, poz.353)

Wójt Gminy Wągrowiec zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie

o wydanej w dniu 20.06.2016 roku, znak OŚM.6220.2.2016.OŚ decyzji, której treść podaję poniżej:

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23), art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 roku, poz. 353) oraz zgodnie z §3 ust.1 pkt.52 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

po rozpatrzeniu wniosku R. Power Sp. z o. o ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 55/17 (obręb 0019) w miejscowości Nowe, Gmina Wągrowiec, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, **Wójt Gminy Wągrowiec**

stwierdza:

**brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce
o nr ewid. 55/17 (obręb 0019) w miejscowości Nowe, Gmina Wągrowiec.”**

Integralną częścią decyzji jest Załącznik nr 1 – będący charakterystyką przedsięwzięcia oraz Załącznik nr 2 – załącznik graficzny.

UZASADNIENIE

W dniu 16. 02. 2016 r. R. Power Sp. z o. o., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 55/17 (obręb 19) w miejscowości Nowe, Gmina Wągrowiec.

Wniosek nie zawierał wszystkich wymaganych zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 roku, poz. 353) załączników umożliwiających wszczęcie postępowania w przedmiotowej sprawie.

Wniosek ostatecznie prawidłowo uzupełniono w dniu 21.03.2016r.

Obwieszczeniem z dnia 20.04.2016 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyżej sprawie.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do § 3 ust 1 pkt. 52 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71). Wobec powyższego przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony.

W związku z art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 roku, poz.353) zwaną dalej *ustawą oos*, przeprowadzono postępowanie w sprawie ustalenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W tym celu pismem z dnia 20.04.2016r. wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, o wydanie opinii zgodnie z art. 64 *ustawy oos*, w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Obwieszczeniem z dnia 20.04.2016 r. zawiadomiono strony o powyższym wystąpieniu. W odpowiedzi na powyższe, zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu pismem nr ON.NS-452-3-12/16 z dnia 04.05.2016r. jak i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO-IV.4240.677.2016.BZ.1 z dnia 10.05.2016r. przedstawili opinie, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia informacje oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 *ustawy oos* analizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zasięg i złożoność oddziaływania, powierzchnie zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje i uciążliwości związane z jej eksploatacją, oraz usytuowanie przedsięwzięcia w stosunku do obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk, a także siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym na obszarach Natura 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 1 MW, na działce numer 55/17 obręb Nowe, gmina Wągrowiec. Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 120,0792 ha. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na powierzchni do 2,2 ha natomiast powierzchnia faktycznie zabudowana, nie uwzględniająca przerw między rzędami paneli fotowoltaicznymi nie przekroczy 1 ha. Powierzchnia wszystkich stołów wyniesie około 6395 m². Wjazd na teren inwestycji realizowany będzie z działki o nr ew. 47/3. W Karcie informacyjnej przedsięwzięcia (*k.i.p*) zapisano, że szacowana roczna produkcja energii z planowanego przedsięwzięcia wyniesie ok. 1050 MWh, a przewidywany czas eksploatacji elektrowni wyniesie minimum 29 lat. Realizacja planowanego przedsięwzięcia zakłada budowę kontenera stacji transformatorowej o wymiarach około 10 m x 5 m x 4 m wraz z transformatorem 0,4/15 kV oraz kontenera technicznego o wymiarach 10 mx 5m x 4 m. Obudowa kontenera w którym znajdować się będzie transformator stanowić będzie zabezpieczenie dwójakiego rodzaju, tzn. będzie eliminować pole magnetyczne oraz stanowić izolację akustyczną. Podczas realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych wartości pola elektrycznego oraz wartości natężenia pola magnetycznego. Przedsięwzięcie nie zakłada utwardzania dróg dojazdowych ani placów wokół kontenerów. Teren zainwestowania zostanie ogrodzony poprzez wykonanie ogrodzenia do 3m (bez podmurówki) z prześwitem od gruntu do 20 cm. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się posadowienie do 4000 sztuk paneli fotowoltaicznych bezpośrednio na podporach w postaci metalowych słupków wkręcanych lub wbijanych w grunt na głębokość ok. 1,5-2,5 m. Panele ułożone zostaną w rzędach, między którymi pozostawiony będzie odstęp od 3 m do 10 m. Wysokość na której usytuowany jest panel wyniesie 0,5 m nad gruntem, a wysokość panelu wraz ze słupkiem nie przekroczy 5 m. Panele będą usytuowane w kierunku południowym pod kątem od 20° do 35° w stosunku do powierzchni gruntu. Moc nominalna pojedynczego modułu wynosi 250 W. Zastosowana powłoka antyreflekcyjna pokrywająca panele fotowoltaiczne zwiększy absorpcję energii promieniowania słonecznego i będzie zapobiegać niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli. W okresie zimowym przewiduje się ogrzewanie paneli energią cieplną z urządzeń elektrycznych. Nie przewiduje się montażu urządzeń chłodzących.

Zgodnie z *k.i.p.*, wewnątrz sieć energetyczna wykonana zostanie jako kablowa podziemna, natomiast miejsce i sposób przyłączenia do sieci średniego napięcia ustalone zostaną przez Enea Operator Obszar Poznań na etapie uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe będą gromadzone w przenośnych sanitariatach i przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie się wiązała z emisją substancji do powietrza. Planuje się zastosowanie szczelnej misy olejowej dla transformatora, co wyeliminuje możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Przewiduje się mycie paneli wodą zdemineralizowaną 1-2 razy do roku przez około 3 dni, przy zastosowaniu szczotki na wysięgniku z wykorzystaniem środków biodegradowalnych. Woda na cele mycia paneli dostarczana będzie beczkowozami przez podmiot zewnętrzny. Wody z mycia odprowadzane będą powierzchniowo razem z wodami opadowymi i roztopowymi z terenu przedsięwzięcia do gruntu na terenie działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny. Farma fotowoltaiczna będzie obiektem bezobsługowym.

Zgodnie z *k.i.p.* odpady powstające w związku z realizacją przedsięwzięcia będą przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym pozwolenia na zbieranie i transport odpadów. Urobek ziemi z wykopów pod trasy kablowe, zostanie wykorzystany do ich zasypania na terenie przedmiotowych działek. Biorąc pod uwagę zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit a, c i d *ustawy ooś*, uwzględniając charakter planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne i obszary leśne, a także na wody podziemne i powierzchniowe. Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW650042, dla której ocena stanu ilościowego i stanu chemicznego jest dobra, natomiast ocenę ryzyka określono jako niezagrażoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarach Jednolitych Części Wód Powierzchniowych o kodach: PLRW60002518649 – Gołaniecka Struga, o statusie naturalna część wód i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych oraz PLRW600017186532- Dopływ poniżej jeziora Łęgowo, o statusie naturalna część wód i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Po analizie rodzaju i skali przedsięwzięcia oraz planowanych rozwiązań chroniących środowisko gruntowo-wodne, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Podziemnych oraz na Jednolite Części Wód Powierzchniowych. W związku z powyższym uznać należy, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

Z *k.i.p.* wynika, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 130 m w linii prostej od planowanego przedsięwzięcia. Faza realizacji przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją hałasu w wyniku pracy maszyn budowlanych. Ze względu na prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej oraz czasowy charakter emisji hałasu stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na środowisko akustyczne w rejonie zainwestowania. Uwzględniając charakter inwestycji oraz przyjęte rozwiązania techniczne, tj. posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej, nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych i hałasu w środowisku.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit d *ustawy ooś*, ze względu na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się jego znaczącego oddziaływania w zakresie emisji substancji i energii do środowiska, w tym jego wpływu na zmiany klimatu, na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Biorąc pod uwagę rodzaj i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 62 ust.1 pkt 1 lit b *ustawy ooś*, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. c i e *ustawy ooś* dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt. 2 *ustawy ooś*, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi wyznaczonymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U z 2015r. poz. 1651 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Kaliszańskie PLH300044., oddalony około 2,4 km od przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na gruncie ornym i pastwisku

i nie wiąże się z wycinką drzew lub krzewów. W otoczeniu terenu przeznaczonego przedsięwzięcie również występują pola uprawni zbiornik wodny i kępy zadrzewień śródpolnych. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia teren elektrowni obsiany zostanie trawą, która przynajmniej raz w roku będzie koszona.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie wykorzystywanym rolniczo, brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione oraz różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie również na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki zwierząt i roślin oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Jezioro Kaliszańskie, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto, przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcje ekosystemu.

Powołując art. 63 ust. 1 pkt. 3 *ustawy o oś* przeanalizowano zasięg, wielkość i stopień złożoności oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, oraz ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ono transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych w sprawie dokumentów, mając na uwadze stan prawny i faktyczny: lokalizację, skalę i charakter przedsięwzięcia planowanego do realizacji na terenie istniejącej fermy, jego możliwe oddziaływanie, zastosowane rozwiązania chroniące środowisko oraz uzyskane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, postanowieniem z dnia 24.05.2016r. Wójt Gminy Wągrowiec nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 55/17 (obręb 0019) w miejscowości Nowe, Gmina Wągrowiec.

Przed wydaniem niniejszej decyzji obwieszczeniem dnia 25.05.2016r. zawiadomiono strony o zakończeniu postępowania administracyjnego w powyżej sprawie i umożliwiono im zapoznanie się z aktami sprawy i wypowiedzenie się co do zebranych materiałów. Uwag nie wniesiono.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, stan faktyczny oraz uzyskane opinie, możliwe jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Wągrowiec, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.



WÓJT
Majchrzak
inż. Przemysław Majchrzak

Otrzymują:

1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa
2. Pani Edyta Wójcik
Pełnomocnik Inwestora
3. a/a

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 55/17 (obręb 0019) w miejscowości Nowe, Gmina Wągrowiec.

Inwestor:

R. Power Sp. z o. o.,
ul. Domaniewska 39A,
02-672 Warszawa

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 1 MW, na działce numer 55/17 obręb Nowe, gmina Wągrowiec. Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 120,0792 ha. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na powierzchni do 2,2 ha natomiast powierzchnia faktycznie zabudowana, nie uwzględniająca przerw między rzędami paneli fotowoltaicznymi nie przekroczy 1 ha. Powierzchnia wszystkich stołów wyniesie około 6395 m². Wjazd na teren inwestycji realizowany będzie z działki o nr ew. 47/3.

Szacowana, roczna produkcja energii z planowanego przedsięwzięcia wyniesie ok. 1050 MWh. Realizacja planowanego przedsięwzięcia zakłada również budowę kontenera stacji transformatorowej o wymiarach około 10 m x 5 m x 4 m wraz z transformatorem 0,4/15 kV, kontenera technicznego o wymiarach 10 m x 5 m x 4 m. Obudowa kontenera w którym znajdować się będzie transformator stanowić będzie zabezpieczenie dwójakiego rodzaju, tzn. będzie eliminować pole magnetyczne oraz stanowić izolację akustyczną. Podczas realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych wartości pola elektrycznego oraz wartości natężenia pola magnetycznego. Nie zakłada się utwardzenia dróg dojazdowych ani placów wokół kontenerów. Planowane jest natomiast wykonanie ogrodzenia do 3m (bez podmurówki). W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się posadowienie do 4000 sztuk paneli fotowoltaicznych bezpośrednio na podporach w postaci metalowych słupków wkręcanych lub wbijanych w grunt na głębokość ok. 1,5-2,5 m. Panele ułożone zostaną w rzędach, między którymi pozostawiony będzie odstęp od 3 m do 10 m. Wysokość na której usytuowany jest panel wyniesie 0,5 m nad gruntem, a wysokość panelu wraz ze słupkiem nie przekroczy 5 m. Panele będą usytuowane w kierunku południowym pod kątem od 20° do 35° w stosunku do powierzchni gruntu. Zastosowana powłoka antyrefleksyjna pokrywająca panele fotowoltaiczne zwiększy absorpcję energii promieniowania słonecznego i będzie zapobiegać niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli. W okresie zimowym przewiduje się ogrzewanie paneli energią cieplną z urządzeń elektrycznych. Nie przewiduje się montażu urządzeń chłodzących.

Zgodnie z założeniami, wewnątrz sieć energetyczna wykonana zostanie jako kablowa podziemna, natomiast miejsce i sposób przyłączenia do sieci średniego napięcia ustalone zostaną przez Enea Operator Obszar Poznań. Przewidywany czas eksploatacji elektrowni wyniesie minimum 29 lat.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, planuje się zastosowanie szczelnej misy olejowej dla transformatora, co wyeliminuje możliwość zanieczyszczenia. Farma fotowoltaiczna będzie obiektem bezobsługowym, przewiduje się jedynie mycie paneli wodą zdemineralizowaną 1-2 razy do roku przez około 3 dni, przy zastosowaniu szczotki na wysięgniku z wykorzystaniem środków biodegradowalnych. Wody z mycia odprowadzane będą powierzchniowo razem z wodami opadowymi i roztopowymi z terenu przedsięwzięcia do gruntu na terenie działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi wyznaczonymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U z 2013r. poz. 627 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Kaliszańskie PLH300044., oddalony około 2,4 km od przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na gruncie ornym i nie wiąże się z wycinką drzew lub krzewów.

A,B,C,D,E,F,G,H,I - - - - - Teren objęty wnioskiem wraz z obszarem oddziaływania

Załącznik nr 2
do decyzji nr OŚM.6220.2.2016.OŚ
z dnia 20.06.2016 r.

