

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r.poz.267), art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 roku, poz.1235 z póź. zm.) oraz zgodnie z §3 ust.1 pkt.21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Lesława Janachowskiego prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych BIMEX, Ruda 12B, 64-610 Rogoźno

w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego wraz z zapleczem infrastruktury technicznej, przewidzianego do realizacji na terenie działki nr 62 obręb Kopaszyn, gmina Wągrowiec, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, **Wójt Gminy Wągrowiec stwierdza:**

**brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla powyższego przedsięwzięcia .**

Integralną częścią decyzji jest Załącznik nr 1 – będący charakterystyką przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 26 lutego 2014 r., (złożonym w dniu 27.02.2014r. a prawidłowo uzupełnionym w dniu 6.03.2014) Pan Lesław Janachowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych BIMEX z siedzibą: Ruda 12b, 64-610 Rogoźno, zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji na terenie działki nr 62 obręb Kopaszyn, gmina Wągrowiec, polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego wraz z zapleczem infrastruktury technicznej, obejmującej m.in. część socjalno-administracyjno-techniczną, drogi wewnętrzne, ogrodzenie, instalacje elektryczną i wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, wjazd i wyjazd.

Pismem z dnia 6.03.2014r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyżej sprawie.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust.1 pkt.21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm) zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W związku z art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U z 2013 roku, poz.1235 z póź. zm.) przeprowadzono postępowanie w sprawie ustalenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w którym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu pismem nr ON.NS-452-3-9/14 z dnia 24.03.2014r. przedstawił stanowisko, że planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO-II.4240.139.2014.KL.1 z dnia 21.03.2014r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego

na budowie wytwórni betonu towarowego wraz z zapleczem infrastruktury technicznej, przewidzianego do realizacji na terenie działki nr 62 obręb Kopaszyn, gmina Wągrowiec, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe opinie oraz fakt, że żadna z opinii nie jest dla organu prowadzącego postępowanie opinią wiążącą, po przeanalizowaniu przedłożonych w toku postępowania dokumentów postanowiono stwierdzić brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie węzła betoniarskiego na terenie działki nr 62 w Kopaszynie, gmina Wągrowiec. Planowana produkcja polegać będzie na wytwarzaniu betonu towarowego ze zgromadzonych w silosach składników (kruszywo, cement) oraz wody dostarczanej z sieci wodociągowej. Całość procesu będzie sterowana automatycznie. Planowana wielkość produkcji betonu wyniesie 20000 m³/rok, natomiast maksymalna wydajność instalacji wyniesie 90 m³/h.

Instalacja do produkcji betonu będzie się składać z dwóch modułów: zespołu mieszającego i zespołu dawującego. Zespół mieszający będzie składał się z mieszalnika dwuwiałowego, gdzie zasyp kruszyw odbywać się będzie poprzez taśmociąg (bez kosza zasypowego). Nad mieszalnikiem zamontowane zostaną wagi wody i cementu oraz dodatków chemicznych. Całość urządzenia zamontowana będzie w zamkniętej konstrukcji stalowej. Zespół dawujący kruszywa będzie zawierać 4 komory na kruszywa, ustawione w rzędzie. Pojemność zasobników wyniesie 15 m³ dla pojedynczego składnika. Bezpośrednio pod zasobnikami znajdować się będzie system ważący składniki, składający się z taśmociągu zawieszonego na tensometrach oraz wrót zrzutowych otwieranych za pomocą siłowników pneumatycznych. Inwestor planuje zatrudnienie 6 pracowników. Powierzchnia terenów utwardzonych wyniesie 4000m².

Obszar planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 190. Zgodnie z treścią złożonej dokumentacji najbliższa zabudowa mieszkaniowa (zabudowa zagrodowa) znajduje się przy zachodniej granicy terenu planowanego przedsięwzięcia. Emisja hałasu związana będzie z eksploatacją instalacji do produkcji betonu, a także z pojazdami poruszającymi się po terenie wytwórni. Przedsięwzięcie będzie eksploatowane wyłącznie w porze dnia. W celu ograniczenia oddziaływania na tereny chronione akustycznie Inwestor planuje wykonanie ogrodzenia w postaci betonowego muru o wysokości 3,5 m od strony zachodniej, tj. wzdłuż granicy z działką o numerze 61, obręb Kopaszyn. Przedstawiona w karcie informacyjnej przedsięwzięcia analiza akustyczna określiła zasięgi oddziaływania hałasu oraz poziomy hałasu w punktach obserwacyjnych i wykazała, że przy zakładanych parametrach eksploatacyjnych, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska, a akustyczne standardy jakości środowiska na najbliższych terenach ochrony akustycznej określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U z 2014r, poz. 112) zostaną dotrzymane.

Źródłem emisji substancji do powietrza będą trzy zbiorniki do magazynowania cementu o pojemności 80 m³ każdy, funkcjonowanie kotłowni o mocy 180 kW wykorzystywanej do ogrzewania mieszanki betonu oraz procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na terenie planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z treścią karty informacyjnej załadunek cementu do silosów odbywać się będzie pneumatycznie za pośrednictwem sprężonego powietrza dostarczanego do sprężarki stanowiącej wyposażenie pojazdu przywożącego surowiec na teren wytwórni, natomiast zbiorniki do magazynowania cementu zostaną wyposażone w filtry tkaninowe. Ponadto, planowany przez Inwestora mur betonowy będzie pełnił funkcję ochronną przed pyleniem z hałd magazynowanego kruszywa. Zgodnie z treścią karty informacyjnej, hałdy kruszywa nie będą usypywane na wysokość wyższą niż 3m. W okresach suszy meteorologicznej Inwestor będzie polewał wodą powierzchnie dróg wewnętrznych i dojazdowych.

Wobec powyższego, odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji nie będzie stanowiła zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania oraz nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, w związku z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia.

W procesie technologicznym będzie wykorzystywana woda, m.in. będzie ona wykorzystywana do mycia wężła betoniarskiego, a następnie będzie gromadzona w zbiorniku i ponownie wykorzystywana do produkcji mieszanki betonowej. Zgodnie z treścią karty informacyjnej ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych będą ujmowane przez system kanalizacji deszczowej i podczyszczane w separatorze koalescencyjnym. Ścieki po oczyszczeniu do parametrów określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach będą odprowadzane do pobliskiego rowu melioracyjnego. Powstające ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, skąd będą wywożone przez uprawnionego przewoźnika do oczyszczalni ścieków.

Powstające na terenie planowanego przedsięwzięcia odpady będą, zgodnie z informacją przekazaną w karcie informacyjnej, gromadzone selektywnie, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami. Odpady te będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

W związku z zapisami art. 63 ust 1 pkt 1 lit. e w/w ustawy, dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić iż planowana inwestycja nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.

Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt 3 lit b cyt. ustawy, należy uznać, że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e cyt. ustawy stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Kaliszańskie PLH300044, oddalony o ok. 1,4 km od przedmiotowej inwestycji.

Mając na względzie lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi, brak konieczności wycinki drzew, na terenie obecnie wykorzystywanym rolniczo, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Jezioro Kaliszańskie, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami.

Uwzględniając uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności rodzaj i skalę przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, emisję i występowanie uciążliwości związanych z realizacją przedsięwzięcia, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz obowiązujący stan prawny, postanowieniem nr OŚM.6220.6.2014.OŚ z dnia 31.03.2014 roku, Wójt Gminy Wągrowiec odstąpił od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego wraz z zapleczem infrastruktury technicznej, przewidzianego do realizacji na terenie działki nr 62 obręb Kopaszyn, gmina Wągrowiec

Przed wydaniem niniejszej decyzji zawiadomieniem z dnia 31.03.2014r. zawiadomiono strony o zakończeniu postępowania administracyjnego w powyżej sprawie i umożliwiono im zapoznanie się z aktami sprawy i wypowiedzenie się co do zebranych materiałów. Uwag nie wniesiono.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, stan faktyczny oraz uzyskane opinie, możliwe jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Wągrowiec, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania
3. a/a

A.R



Zastępca Wójta
[Signature]
inż. Jolanta Maciejewska

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Charakterystyka przedsięwzięcia pn: „Budowa wytwórni betonu towarowego wraz z zapleczem infrastruktury technicznej, na terenie działki nr 62 obręb Kopaszyn, gmina Wągrowiec”

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych BIMEX,
Ruda 12B, 64-610 Rogoźno

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie węzła betoniarskiego na terenie działki nr 62 w Kopaszynie, gmina Wągrowiec. Planowana produkcja polegać będzie na wytwarzaniu betonu towarowego ze zgromadzonych w silosach składników (kruszywo, cement) oraz wody dostarczanej z sieci wodociągowej. Całość procesu będzie sterowana automatycznie. Planowana wielkość produkcji betonu wyniesie 20000 m³/rok, natomiast maksymalna wydajność instalacji wyniesie 90 m³/h.

Instalacja do produkcji betonu będzie się składać z dwóch modułów: zespołu mieszającego i zespołu dawkującego. Zespół mieszający będzie składał się z mieszalnika dwuwałowego, gdzie zasyp kruszyw odbywać się będzie poprzez taśmociąg (bez kosza zasypowego). Nad mieszalnikiem zamontowane zostaną wagi wody i cementu oraz dodatków chemicznych. Całość urządzenia zamontowana będzie w zamkniętej konstrukcji stalowej. Zespół dawkujący kruszywa będzie zawierać 4 komory na kruszywa, ustawione w rzędzie. Pojemność zasobników wyniesie 15 m³ dla pojedynczego składnika. Bezpośrednio pod zasobnikami znajdować się będzie system ważący składniki, składający się z taśmociągu zawieszonego na tensometrach oraz wrót zrzutowych otwieranych za pomocą siłowników pneumatycznych. Inwestor planuje zatrudnienie 6 pracowników. Powierzchnia terenów utwardzonych wyniesie 4000m².

Obszar planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 190. Załadunek cementu do silosów odbywać się będzie pneumatycznie za pośrednictwem sprężonego powietrza dostarczanego do sprężarki stanowiącej wyposażenie pojazdu przywożącego surowiec na teren wytwórni, natomiast zbiorniki do magazynowania cementu zostaną wyposażone w filtry tkaninowe. Ponadto, planowany przez Inwestora mur betonowy będzie pełnił funkcję ochronną przed pyleniem z hałd magazynowanego kruszywa. Zgodnie z treścią karty informacyjnej, hałdy kruszywa nie będą usypywane na wysokość wyższą niż 3m. W okresach suszy meteorologicznej Inwestor będzie polewał wodą powierzchnie dróg wewnętrznych i dojazdowych.

Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Kaliszańskie PLH300044, oddalony o ok. 1,4 km od przedmiotowej inwestycji.

Zastępca Wójta

inż. Jolanta Maciejewska