

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³
0	100	13,410	0,0088	0,00	40,027	0,0126	0,00	336,445	0,2326	0,01
50	100	12,962	0,0114	0,00	38,777	0,0150	0,00	325,447	0,3159	0,01
100	100	11,858	0,0131	0,00	35,505	0,0173	0,00	297,150	0,3702	0,01
150	100	11,604	0,0138	0,00	34,582	0,0190	0,00	291,393	0,3863	0,01
200	100	11,087	0,0136	0,00	32,459	0,0191	0,00	280,994	0,3777	0,01
250	100	11,272	0,0108	0,00	32,334	0,0178	0,00	289,140	0,2808	0,01
300	100	10,640	0,0094	0,00	30,458	0,0158	0,00	273,467	0,2382	0,00
350	100	10,694	0,0079	0,00	31,209	0,0141	0,00	272,290	0,1910	0,00
400	100	9,796	0,0066	0,00	28,940	0,0125	0,00	247,829	0,1493	0,00
450	100	8,914	0,0058	0,00	26,124	0,0110	0,00	226,327	0,1256	0,00
500	100	8,169	0,0050	0,00	23,982	0,0094	0,00	207,211	0,1052	0,00
550	100	7,673	0,0043	0,00	22,770	0,0080	0,00	193,482	0,0886	0,00
600	100	6,961	0,0038	0,00	20,493	0,0069	0,00	176,272	0,0753	0,00
650	100	6,465	0,0034	0,00	19,217	0,0061	0,00	162,944	0,0669	0,00
25	150	15,644	0,0102	0,00	46,840	0,0156	0,00	392,390	0,2687	0,01
125	150	14,471	0,0187	0,00	43,353	0,0233	0,00	362,258	0,5492	0,02
175	150	14,035	0,0194	0,00	41,898	0,0255	0,00	351,993	0,5656	0,02
225	150	14,025	0,0159	0,00	40,483	0,0247	0,00	358,622	0,4377	0,01
275	150	13,440	0,0132	0,00	38,421	0,0218	0,00	345,858	0,3491	0,01
325	150	13,034	0,0102	0,00	37,964	0,0186	0,00	332,235	0,2526	0,00
375	150	12,047	0,0084	0,00	35,565	0,0160	0,00	304,736	0,1963	0,00
425	150	10,372	0,0072	0,00	30,662	0,0139	0,00	262,165	0,1623	0,00
475	150	9,396	0,0062	0,00	27,827	0,0119	0,00	237,212	0,1350	0,00
525	150	8,583	0,0053	0,00	25,607	0,0099	0,00	215,847	0,1125	0,00
575	150	7,709	0,0046	0,00	22,884	0,0084	0,00	194,366	0,0949	0,00
625	150	7,176	0,0041	0,00	21,324	0,0073	0,00	180,799	0,0828	0,00
0	200	20,289	0,0092	0,00	60,675	0,0138	0,00	507,303	0,2420	0,01
50	200	21,488	0,0136	0,00	64,349	0,0208	0,00	538,763	0,3688	0,02
200	200	19,378	0,0277	0,00	57,362	0,0376	0,00	489,378	0,8172	0,04
250	200	18,562	0,0209	0,00	53,720	0,0347	0,00	475,701	0,5769	0,03
300	200	16,728	0,0147	0,00	49,548	0,0275	0,00	422,744	0,3772	0,01
350	200	15,144	0,0116	0,00	45,208	0,0223	0,00	380,856	0,2860	0,00
400	200	12,734	0,0097	0,00	37,896	0,0187	0,00	320,667	0,2279	0,00
450	200	11,028	0,0083	0,00	32,859	0,0157	0,00	277,505	0,1891	0,00
500	200	9,925	0,0070	0,00	29,447	0,0129	0,00	250,362	0,1536	0,00
550	200	8,947	0,0059	0,00	26,709	0,0106	0,00	225,274	0,1260	0,00
600	200	7,953	0,0051	0,00	23,752	0,0089	0,00	200,150	0,1064	0,00
650	200	7,260	0,0045	0,00	21,587	0,0077	0,00	182,869	0,0906	0,00
25	250	26,314	0,0109	0,00	78,827	0,0169	0,00	658,683	0,2862	0,01
275	250	29,591	0,0298	0,00	88,623	0,0569	0,00	742,825	0,8089	0,06
325	250	19,615	0,0197	0,00	58,704	0,0381	0,00	492,482	0,5162	0,02
375	250	16,063	0,0148	0,00	48,085	0,0287	0,00	403,062	0,3733	0,01
425	250	13,611	0,0118	0,00	40,696	0,0228	0,00	341,739	0,2824	0,01
475	250	11,731	0,0094	0,00	34,989	0,0180	0,00	294,889	0,2158	0,01
525	250	10,124	0,0076	0,00	30,216	0,0140	0,00	254,454	0,1666	0,00
575	250	9,030	0,0063	0,00	26,970	0,0113	0,00	226,854	0,1335	0,00
625	250	8,298	0,0054	0,00	24,677	0,0095	0,00	208,941	0,1106	0,00
0	300	26,077	0,0089	0,00	78,146	0,0140	0,00	652,447	0,2240	0,01
50	300	39,661	0,0142	0,00	118,848	0,0229	0,00	991,782	0,3787	0,01
350	300	20,537	0,0279	0,00	61,555	0,0627	0,00	514,593	0,7150	0,06
400	300	17,083	0,0184	0,00	51,198	0,0396	0,00	428,092	0,4533	0,03
450	300	14,022	0,0135	0,00	41,956	0,0279	0,00	351,801	0,3149	0,02
500	300	12,048	0,0101	0,00	36,065	0,0197	0,00	302,242	0,2237	0,01
550	300	10,177	0,0079	0,00	30,396	0,0149	0,00	255,674	0,1694	0,00
600	300	9,283	0,0065	0,00	27,614	0,0120	0,00	233,646	0,1350	0,00
650	300	8,270	0,0054	0,00	24,615	0,0098	0,00	208,089	0,1102	0,00
25	350	32,291	0,0112	0,00	96,755	0,0169	0,00	808,052	0,2905	0,01
75	350	59,020	0,0185	0,00	176,852	0,0311	0,00	1476,320	0,4983	0,02
425	350	21,069	0,0261	0,00	63,276	0,0619	0,00	527,076	0,6338	0,06
475	350	14,487	0,0149	0,00	43,420	0,0317	0,00	363,034	0,3441	0,01
525	350	12,412	0,0105	0,00	37,172	0,0208	0,00	311,213	0,2302	0,01
575	350	10,661	0,0081	0,00	31,869	0,0156	0,00	267,635	0,1719	0,00
625	350	9,381	0,0065	0,00	27,935	0,0122	0,00	235,974	0,1337	0,00
0	400	21,834	0,0089	0,00	65,291	0,0140	0,00	547,359	0,2183	0,01
50	400	29,345	0,0119	0,00	87,492	0,0198	0,00	736,680	0,2972	0,01
500	400	15,001	0,0152	0,00	44,859	0,0328	0,00	376,476	0,3477	0,02
550	400	12,339	0,0108	0,00	36,899	0,0215	0,00	309,672	0,2353	0,01
600	400	10,628	0,0082	0,00	31,788	0,0156	0,00	266,680	0,1733	0,00
650	400	9,358	0,0066	0,00	27,891	0,0121	0,00	235,302	0,1338	0,00
25	450	18,994	0,0085	0,00	56,005	0,0143	0,00	479,722	0,1992	0,01
75	450	21,273	0,0109	0,00	62,681	0,0190	0,00	537,056	0,2555	0,01
575	450	10,812	0,0104	0,00	32,337	0,0207	0,00	271,355	0,2225	0,00
625	450	9,723	0,0084	0,00	28,981	0,0158	0,00	244,481	0,1706	0,00
0	500	13,422	0,0065	0,00	39,246	0,0110	0,00	340,528	0,1450	0,00
50	500	14,888	0,0080	0,00	42,923	0,0138	0,00	372,555	0,1786	0,00
100	500	15,669	0,0104	0,00	46,404	0,0184	0,00	394,573	0,2379	0,01
150	500	15,186	0,0140	0,00	45,501	0,0242	0,00	381,013	0,3367	0,01
600	500	9,617	0,0111	0,00	28,764	0,0216	0,00	241,392	0,2160	0,00
650	500	8,950	0,0092	0,00	26,780	0,0171	0,00	224,623	0,1726	0,00
25	550	11,206	0,0063	0,00	32,700	0,0108	0,00	284,593	0,1343	0,00
75	550	12,218	0,0078	0,00	35,662	0,0135	0,00	310,114	0,1696	0,00
125	550	11,432	0,0100	0,00	34,045	0,0171	0,00	287,127	0,2283	0,01
175	550	14,197	0,0122	0,00	42,431	0,0214	0,00	357,534	0,2815	0,01
575	550	9,742	0,0137	0,00	29,096	0,0278	0,00	245,039	0,2636	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³
625	550	8,896	0,0109	0,00	26,612	0,0211	0,00	223,269	0,2029	0,00
0	600	9,230	0,0052	0,00	26,835	0,0090	0,00	234,898	0,1073	0,00
50	600	9,804	0,0062	0,00	28,599	0,0108	0,00	249,018	0,1286	0,00
100	600	9,839	0,0079	0,00	28,900	0,0135	0,00	249,029	0,1698	0,00
150	600	10,313	0,0098	0,00	30,829	0,0168	0,00	259,656	0,2131	0,01
200	600	11,520	0,0111	0,00	33,896	0,0201	0,00	292,418	0,2431	0,01
250	600	12,134	0,0170	0,00	36,309	0,0360	0,00	304,342	0,3247	0,01
600	600	9,616	0,0131	0,00	28,771	0,0261	0,00	241,313	0,2392	0,00
650	600	8,482	0,0102	0,00	25,301	0,0197	0,00	213,237	0,1852	0,00
25	650	8,655	0,0053	0,00	25,190	0,0092	0,00	220,183	0,1047	0,00
75	650	7,887	0,0065	0,00	23,157	0,0112	0,00	199,751	0,1321	0,00
125	650	8,846	0,0081	0,00	25,794	0,0137	0,00	224,895	0,1679	0,00
175	650	9,185	0,0094	0,00	27,009	0,0167	0,00	233,176	0,1947	0,00
225	650	10,469	0,0107	0,00	30,551	0,0198	0,00	266,476	0,2221	0,00
475	650	16,493	0,0255	0,00	49,359	0,0599	0,00	413,673	0,5311	0,04
525	650	13,733	0,0193	0,00	41,002	0,0413	0,00	344,847	0,3657	0,01
575	650	11,603	0,0153	0,00	34,725	0,0307	0,00	291,031	0,2726	0,00
625	650	9,702	0,0122	0,00	29,036	0,0237	0,00	243,392	0,2120	0,00
0	700	7,200	0,0046	0,00	20,933	0,0079	0,00	183,306	0,0878	0,00
50	700	7,012	0,0055	0,00	20,340	0,0095	0,00	178,780	0,1091	0,00
100	700	7,940	0,0067	0,00	23,097	0,0114	0,00	202,172	0,1354	0,00
150	700	8,247	0,0078	0,00	24,004	0,0137	0,00	210,087	0,1573	0,00
200	700	8,645	0,0089	0,00	25,193	0,0162	0,00	220,118	0,1787	0,00
250	700	8,955	0,0101	0,00	26,441	0,0194	0,00	227,575	0,2060	0,01
300	700	13,221	0,0121	0,00	39,659	0,0243	0,00	330,505	0,2486	0,01
500	700	13,974	0,0184	0,00	41,572	0,0393	0,00	351,585	0,3490	0,02
550	700	12,168	0,0154	0,00	36,321	0,0312	0,00	305,516	0,2773	0,01
600	700	10,696	0,0128	0,00	31,935	0,0251	0,00	268,585	0,2224	0,00
650	700	9,637	0,0107	0,00	28,780	0,0204	0,00	242,030	0,1821	0,00
25	750	6,511	0,0046	0,00	18,923	0,0080	0,00	165,882	0,0882	0,00
75	750	6,682	0,0055	0,00	19,416	0,0095	0,00	170,288	0,1098	0,00
125	750	7,356	0,0064	0,00	21,422	0,0111	0,00	187,280	0,1278	0,00
175	750	7,556	0,0072	0,00	22,015	0,0129	0,00	192,361	0,1429	0,00
225	750	7,843	0,0081	0,00	23,039	0,0149	0,00	199,667	0,1591	0,00
275	750	10,258	0,0092	0,00	30,774	0,0174	0,00	256,449	0,1802	0,01
325	750	14,106	0,0114	0,00	42,318	0,0217	0,00	352,648	0,2147	0,01
375	750	16,006	0,0137	0,00	48,025	0,0282	0,00	400,181	0,2665	0,01
425	750	12,394	0,0160	0,00	37,189	0,0334	0,00	309,896	0,3024	0,02
475	750	12,752	0,0158	0,00	37,927	0,0325	0,00	321,223	0,2902	0,02
525	750	12,038	0,0142	0,00	35,939	0,0284	0,00	302,382	0,2541	0,01
575	750	10,992	0,0124	0,00	32,717	0,0242	0,00	276,352	0,2168	0,01
625	750	9,818	0,0107	0,00	29,183	0,0204	0,00	246,939	0,1830	0,00
0	800	6,061	0,0040	0,00	17,713	0,0068	0,00	154,063	0,0744	0,00
50	800	6,253	0,0046	0,00	18,203	0,0079	0,00	159,226	0,0891	0,00
100	800	6,250	0,0053	0,00	18,179	0,0090	0,00	159,209	0,1046	0,00
150	800	6,659	0,0058	0,00	19,419	0,0103	0,00	169,647	0,1155	0,00
200	800	7,143	0,0065	0,00	20,921	0,0116	0,00	181,373	0,1262	0,00
250	800	8,049	0,0073	0,00	24,148	0,0132	0,00	201,228	0,1389	0,00
300	800	9,747	0,0088	0,00	29,242	0,0161	0,00	243,677	0,1609	0,00
350	800	11,270	0,0102	0,00	33,816	0,0195	0,00	281,783	0,1889	0,01
400	800	10,716	0,0115	0,00	32,157	0,0227	0,00	267,950	0,2143	0,01
450	800	9,345	0,0127	0,00	28,039	0,0249	0,00	233,727	0,2260	0,01
500	800	10,696	0,0124	0,00	31,655	0,0242	0,00	270,078	0,2176	0,01
550	800	10,492	0,0114	0,00	31,192	0,0219	0,00	264,009	0,1976	0,01
600	800	9,930	0,0102	0,00	29,363	0,0193	0,00	249,950	0,1747	0,00
650	800	9,086	0,0090	0,00	26,970	0,0168	0,00	227,995	0,1527	0,00
25	850	5,842	0,0039	0,00	17,096	0,0066	0,00	148,416	0,0751	0,00
75	850	5,855	0,0044	0,00	17,056	0,0074	0,00	149,027	0,0863	0,00
125	850	5,799	0,0048	0,00	16,878	0,0083	0,00	147,795	0,0951	0,00
175	850	6,477	0,0053	0,00	18,907	0,0093	0,00	164,739	0,1029	0,00
225	850	6,471	0,0058	0,00	19,331	0,0103	0,00	164,337	0,1110	0,00
275	850	7,536	0,0068	0,00	22,609	0,0121	0,00	188,405	0,1244	0,00
325	850	8,497	0,0081	0,00	25,496	0,0147	0,00	212,454	0,1442	0,00
375	850	8,797	0,0089	0,00	26,397	0,0168	0,00	219,964	0,1635	0,00
425	850	8,367	0,0096	0,00	25,109	0,0184	0,00	209,239	0,1738	0,00
475	850	7,626	0,0103	0,00	22,757	0,0195	0,00	193,290	0,1789	0,00
525	850	8,791	0,0101	0,00	25,984	0,0191	0,00	222,177	0,1732	0,00
575	850	9,250	0,0094	0,00	27,456	0,0176	0,00	232,328	0,1603	0,00
625	850	8,768	0,0085	0,00	25,991	0,0159	0,00	219,724	0,1449	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			amoniak			aceton		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 400 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 350 µg/m³
0	100	135,848	0,1115	0,00	7,518	0,1259	0,00	2,506	0,0407	0,00
50	100	131,361	0,1559	0,00	7,758	0,1357	0,00	2,586	0,0438	0,00
100	100	119,506	0,1836	0,00	7,827	0,1394	0,00	2,609	0,0450	0,00
150	100	117,526	0,1903	0,00	7,988	0,1376	0,00	2,663	0,0445	0,00
200	100	114,851	0,1852	0,00	8,108	0,1225	0,00	2,703	0,0396	0,00
250	100	120,269	0,1314	0,00	7,933	0,0935	0,00	2,644	0,0302	0,00
300	100	114,116	0,1099	0,00	7,809	0,0688	0,00	2,603	0,0222	0,00
350	100	112,166	0,0853	0,00	7,786	0,0584	0,00	2,595	0,0189	0,00
400	100	101,170	0,0636	0,00	7,305	0,0478	0,00	2,435	0,0155	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			amoniak			aceton		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przekr., % 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przekr., % 400 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przekr., % 350 µg/m ³
450	100	92,786	0,0521	0,00	6,953	0,0365	0,00	2,318	0,0118	0,00
500	100	84,819	0,0430	0,00	6,568	0,0271	0,00	2,189	0,0087	0,00
550	100	78,548	0,0356	0,00	6,148	0,0218	0,00	2,049	0,0071	0,00
600	100	71,972	0,0297	0,00	5,486	0,0188	0,00	1,829	0,0061	0,00
650	100	66,108	0,0262	0,00	5,094	0,0165	0,00	1,698	0,0053	0,00
25	150	158,164	0,1275	0,00	8,731	0,1690	0,00	2,910	0,0546	0,00
125	150	145,405	0,2778	0,00	9,549	0,1884	0,00	3,183	0,0609	0,00
175	150	141,756	0,2838	0,00	9,824	0,1735	0,00	3,275	0,0560	0,00
225	150	148,601	0,2111	0,00	9,721	0,1374	0,00	3,240	0,0444	0,00
275	150	144,655	0,1645	0,00	9,313	0,0955	0,00	3,104	0,0308	0,00
325	150	137,070	0,1138	0,00	9,162	0,0768	0,00	3,054	0,0248	0,00
375	150	124,297	0,0852	0,00	8,954	0,0588	0,00	2,985	0,0190	0,00
425	150	106,812	0,0686	0,00	8,214	0,0420	0,00	2,738	0,0136	0,00
475	150	96,453	0,0560	0,00	7,531	0,0316	0,00	2,510	0,0102	0,00
525	150	87,302	0,0461	0,00	6,774	0,0260	0,00	2,258	0,0084	0,00
575	150	78,886	0,0384	0,00	6,336	0,0222	0,00	2,112	0,0072	0,00
625	150	73,303	0,0332	0,00	5,685	0,0194	0,00	1,895	0,0063	0,00
0	200	203,856	0,1151	0,00	10,197	0,1831	0,00	3,399	0,0591	0,00
50	200	216,963	0,1773	0,00	10,575	0,2411	0,00	3,525	0,0779	0,00
200	200	199,037	0,4108	0,00	11,775	0,2153	0,00	3,925	0,0695	0,00
250	200	198,917	0,2762	0,00	11,688	0,1441	0,00	3,896	0,0466	0,00
300	200	172,333	0,1719	0,00	11,196	0,1056	0,00	3,732	0,0341	0,00
350	200	154,073	0,1270	0,00	10,746	0,0747	0,00	3,582	0,0241	0,00
400	200	129,973	0,0988	0,00	9,981	0,0506	0,00	3,327	0,0163	0,00
450	200	112,513	0,0808	0,00	8,860	0,0389	0,00	2,953	0,0126	0,00
500	200	101,673	0,0647	0,00	7,887	0,0320	0,00	2,629	0,0103	0,00
550	200	91,391	0,0525	0,00	7,264	0,0272	0,00	2,421	0,0088	0,00
600	200	81,169	0,0438	0,00	6,497	0,0235	0,00	2,166	0,0076	0,00
650	200	74,188	0,0368	0,00	5,843	0,0207	0,00	1,948	0,0067	0,00
25	250	264,457	0,1356	0,00	12,499	0,2518	0,00	4,166	0,0813	0,00
275	250	299,495	0,3766	0,00	14,633	0,1576	0,00	4,878	0,0509	0,00
325	250	198,666	0,2359	0,00	13,521	0,0978	0,00	4,507	0,0316	0,00
375	250	162,443	0,1673	0,00	12,449	0,0661	0,00	4,150	0,0214	0,00
425	250	137,849	0,1235	0,00	11,023	0,0512	0,00	3,674	0,0165	0,00
475	250	119,131	0,0923	0,00	9,642	0,0417	0,00	3,214	0,0135	0,00
525	250	102,787	0,0701	0,00	8,288	0,0355	0,00	2,763	0,0115	0,00
575	250	91,562	0,0552	0,00	7,325	0,0309	0,00	2,442	0,0100	0,00
625	250	84,614	0,0452	0,00	6,489	0,0273	0,00	2,163	0,0088	0,00
0	300	261,652	0,1039	0,00	15,883	0,1973	0,00	5,294	0,0637	0,00
50	300	397,386	0,1796	0,00	17,112	0,3991	0,00	5,704	0,1289	0,00
350	300	206,847	0,3137	0,00	16,570	0,0984	0,00	5,523	0,0318	0,00
400	300	172,102	0,1966	0,00	14,085	0,0755	0,00	4,695	0,0244	0,00
450	300	141,690	0,1338	0,00	11,530	0,0608	0,00	3,843	0,0196	0,00
500	300	121,712	0,0935	0,00	9,698	0,0506	0,00	3,233	0,0163	0,00
550	300	103,189	0,0698	0,00	8,315	0,0426	0,00	2,772	0,0138	0,00
600	300	94,531	0,0549	0,00	7,154	0,0363	0,00	2,385	0,0117	0,00
650	300	84,158	0,0446	0,00	6,467	0,0314	0,00	2,156	0,0102	0,00
25	350	324,179	0,1373	0,00	26,583	0,2882	0,00	8,861	0,0931	0,00
75	350	591,862	0,2356	0,00	27,075	0,8129	0,00	9,025	0,2626	0,00
425	350	210,831	0,2665	0,00	14,146	0,0927	0,00	4,715	0,0300	0,00
475	350	145,907	0,1441	0,00	11,178	0,0705	0,00	3,726	0,0228	0,00
525	350	125,199	0,0951	0,00	9,536	0,0555	0,00	3,179	0,0179	0,00
575	350	107,865	0,0700	0,00	7,910	0,0450	0,00	2,637	0,0145	0,00
625	350	95,382	0,0538	0,00	7,025	0,0376	0,00	2,342	0,0122	0,00
0	400	220,675	0,1001	0,00	29,490	0,1831	0,00	9,830	0,0591	0,00
50	400	297,229	0,1363	0,00	48,595	0,4144	0,00	16,198	0,1339	0,00
500	400	151,600	0,1443	0,00	10,493	0,0668	0,00	3,498	0,0216	0,00
550	400	124,730	0,0970	0,00	8,818	0,0528	0,00	2,939	0,0171	0,00
600	400	107,395	0,0706	0,00	7,564	0,0430	0,00	2,521	0,0139	0,00
650	400	95,045	0,0537	0,00	6,594	0,0357	0,00	2,198	0,0115	0,00
25	450	195,113	0,0884	0,00	21,705	0,2600	0,00	7,235	0,0840	0,00
75	450	218,234	0,1128	0,00	22,350	0,4523	0,00	7,450	0,1461	0,00
575	450	109,315	0,0902	0,00	7,808	0,0501	0,00	2,603	0,0162	0,00
625	450	98,748	0,0680	0,00	6,800	0,0405	0,00	2,267	0,0131	0,00
0	500	139,379	0,0627	0,00	14,398	0,1522	0,00	4,799	0,0492	0,00
50	500	152,407	0,0770	0,00	15,150	0,2063	0,00	5,050	0,0666	0,00
100	500	159,787	0,1033	0,00	17,925	0,3290	0,00	5,975	0,1063	0,00
150	500	153,592	0,1507	0,00	18,460	0,4912	0,00	6,153	0,1587	0,00
600	500	97,287	0,0826	0,00	6,928	0,0500	0,00	2,309	0,0161	0,00
650	500	90,599	0,0652	0,00	6,172	0,0409	0,00	2,057	0,0132	0,00
25	550	116,639	0,0565	0,00	11,473	0,1184	0,00	3,824	0,0382	0,00
75	550	126,970	0,0720	0,00	12,164	0,1666	0,00	4,055	0,0538	0,00
125	550	115,864	0,0996	0,00	13,157	0,2395	0,00	4,386	0,0774	0,00
175	550	145,152	0,1231	0,00	14,008	0,3075	0,00	4,669	0,0993	0,00
575	550	99,050	0,0989	0,00	7,029	0,0600	0,00	2,343	0,0194	0,00
625	550	89,982	0,0754	0,00	6,337	0,0492	0,00	2,112	0,0159	0,00
0	600	96,553	0,0440	0,00	9,362	0,0777	0,00	3,121	0,0251	0,00
50	600	102,064	0,0527	0,00	9,555	0,1013	0,00	3,185	0,0327	0,00
100	600	101,591	0,0716	0,00	10,303	0,1421	0,00	3,434	0,0459	0,00
150	600	105,375	0,0906	0,00	10,554	0,1848	0,00	3,518	0,0597	0,00
200	600	120,388	0,1023	0,00	10,563	0,2023	0,00	3,521	0,0653	0,00
550	600	122,520	0,1193	0,00	6,788	0,0631	0,00	2,263	0,0204	0,00
600	600	97,238	0,0864	0,00	6,242	0,0533	0,00	2,081	0,0172	0,00
650	600	86,133	0,0673	0,00	5,669	0,0453	0,00	1,890	0,0146	0,00
25	650	90,462	0,0417	0,00	8,232	0,0685	0,00	2,744	0,0221	0,00
75	650	81,601	0,0536	0,00	8,446	0,0930	0,00	2,815	0,0300	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			amoniak			aceton		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 400 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 350 µg/m³
125	650	92,517	0,0696	0,00	8,556	0,1213	0,00	2,852	0,0392	0,00
175	650	95,713	0,0797	0,00	8,686	0,1375	0,00	2,895	0,0444	0,00
225	650	109,697	0,0903	0,00	8,573	0,1446	0,00	2,858	0,0467	0,00
475	650	166,586	0,2020	0,00	7,004	0,0746	0,00	2,335	0,0241	0,00
525	650	139,080	0,1330	0,00	6,532	0,0627	0,00	2,177	0,0202	0,00
575	650	117,195	0,0963	0,00	6,124	0,0537	0,00	2,041	0,0173	0,00
625	650	98,033	0,0738	0,00	5,442	0,0464	0,00	1,814	0,0150	0,00
0	700	75,386	0,0343	0,00	7,101	0,0498	0,00	2,367	0,0161	0,00
50	700	73,692	0,0436	0,00	7,303	0,0655	0,00	2,434	0,0211	0,00
100	700	83,198	0,0551	0,00	7,251	0,0854	0,00	2,417	0,0276	0,00
150	700	86,539	0,0635	0,00	7,430	0,0989	0,00	2,477	0,0319	0,00
200	700	90,616	0,0713	0,00	7,293	0,1051	0,00	2,431	0,0339	0,00
250	700	93,462	0,0817	0,00	7,268	0,1092	0,00	2,423	0,0353	0,00
300	700	132,202	0,0981	0,00	7,190	0,1081	0,00	2,397	0,0349	0,00
500	700	142,237	0,1271	0,00	6,064	0,0623	0,00	2,021	0,0201	0,00
550	700	123,522	0,0984	0,00	5,588	0,0531	0,00	1,863	0,0171	0,00
600	700	108,350	0,0773	0,00	5,219	0,0460	0,00	1,740	0,0149	0,00
650	700	97,635	0,0626	0,00	4,875	0,0405	0,00	1,625	0,0131	0,00
25	750	68,316	0,0343	0,00	6,365	0,0482	0,00	2,122	0,0156	0,00
75	750	70,166	0,0440	0,00	6,456	0,0628	0,00	2,152	0,0203	0,00
125	750	77,071	0,0514	0,00	6,585	0,0748	0,00	2,195	0,0242	0,00
175	750	79,170	0,0568	0,00	6,437	0,0794	0,00	2,146	0,0257	0,00
225	750	82,205	0,0625	0,00	6,332	0,0830	0,00	2,111	0,0268	0,00
275	750	102,580	0,0698	0,00	6,484	0,0862	0,00	2,161	0,0278	0,00
325	750	141,059	0,0807	0,00	6,294	0,0847	0,00	2,098	0,0274	0,00
375	750	160,072	0,1004	0,00	6,195	0,0787	0,00	2,065	0,0254	0,00
425	750	123,965	0,1108	0,00	5,864	0,0707	0,00	1,955	0,0228	0,00
475	750	130,234	0,1041	0,00	5,594	0,0620	0,00	1,865	0,0200	0,00
525	750	122,125	0,0901	0,00	5,167	0,0533	0,00	1,722	0,0172	0,00
575	750	111,791	0,0759	0,00	4,885	0,0457	0,00	1,628	0,0148	0,00
625	750	99,927	0,0633	0,00	4,775	0,0399	0,00	1,592	0,0129	0,00
0	800	63,268	0,0287	0,00	5,576	0,0372	0,00	1,859	0,0120	0,00
50	800	65,525	0,0352	0,00	5,657	0,0475	0,00	1,886	0,0154	0,00
100	800	65,571	0,0419	0,00	5,836	0,0579	0,00	1,945	0,0187	0,00
150	800	69,901	0,0460	0,00	5,818	0,0627	0,00	1,939	0,0203	0,00
200	800	74,379	0,0496	0,00	5,789	0,0651	0,00	1,930	0,0210	0,00
250	800	80,493	0,0535	0,00	5,795	0,0678	0,00	1,932	0,0219	0,00
300	800	97,471	0,0599	0,00	5,700	0,0697	0,00	1,900	0,0225	0,00
350	800	112,714	0,0699	0,00	5,691	0,0684	0,00	1,897	0,0221	0,00
400	800	107,182	0,0789	0,00	5,356	0,0641	0,00	1,785	0,0207	0,00
450	800	93,551	0,0804	0,00	5,218	0,0585	0,00	1,739	0,0189	0,00
500	800	109,874	0,0764	0,00	4,978	0,0524	0,00	1,659	0,0169	0,00
550	800	106,934	0,0691	0,00	4,746	0,0460	0,00	1,582	0,0149	0,00
600	800	101,393	0,0607	0,00	4,433	0,0400	0,00	1,478	0,0129	0,00
650	800	92,163	0,0528	0,00	4,350	0,0351	0,00	1,450	0,0113	0,00
25	850	60,896	0,0296	0,00	5,096	0,0373	0,00	1,699	0,0120	0,00
75	850	61,301	0,0345	0,00	5,267	0,0459	0,00	1,756	0,0148	0,00
125	850	60,937	0,0379	0,00	5,324	0,0508	0,00	1,775	0,0164	0,00
175	850	67,720	0,0406	0,00	5,299	0,0527	0,00	1,766	0,0170	0,00
225	850	67,426	0,0431	0,00	5,268	0,0543	0,00	1,756	0,0176	0,00
275	850	75,363	0,0467	0,00	5,156	0,0566	0,00	1,719	0,0183	0,00
325	850	84,983	0,0527	0,00	5,011	0,0580	0,00	1,670	0,0187	0,00
375	850	87,991	0,0603	0,00	5,015	0,0566	0,00	1,672	0,0183	0,00
425	850	83,712	0,0631	0,00	4,902	0,0534	0,00	1,634	0,0172	0,00
475	850	79,117	0,0630	0,00	4,795	0,0493	0,00	1,598	0,0159	0,00
525	850	90,536	0,0603	0,00	4,473	0,0449	0,00	1,491	0,0145	0,00
575	850	94,062	0,0557	0,00	4,327	0,0401	0,00	1,442	0,0130	0,00
625	850	88,827	0,0503	0,00	3,990	0,0355	0,00	1,330	0,0115	0,00

X m	Y m	węglowodory aromatyczne			octan etylu			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 1000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 100 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 3000 µg/m³
0	100	17,047	0,0040	0,00	0,683	0,0112	0,00	99,959	0,0089	0,00
50	100	16,326	0,0050	0,00	0,705	0,0121	0,00	109,780	0,0110	0,00
100	100	14,871	0,0059	0,00	0,712	0,0125	0,00	121,294	0,0130	0,00
150	100	14,480	0,0066	0,00	0,726	0,0123	0,00	129,383	0,0145	0,00
200	100	13,657	0,0066	0,00	0,737	0,0109	0,00	135,195	0,0145	0,00
250	100	13,627	0,0061	0,00	0,721	0,0084	0,00	136,372	0,0135	0,00
300	100	12,861	0,0054	0,00	0,710	0,0062	0,00	133,239	0,0118	0,00
350	100	13,188	0,0047	0,00	0,708	0,0052	0,00	123,380	0,0103	0,00
400	100	12,352	0,0040	0,00	0,664	0,0043	0,00	113,227	0,0088	0,00
450	100	11,118	0,0034	0,00	0,632	0,0033	0,00	99,414	0,0075	0,00
500	100	10,315	0,0028	0,00	0,597	0,0024	0,00	88,579	0,0062	0,00
550	100	10,317	0,0023	0,00	0,559	0,0020	0,00	80,748	0,0050	0,00
600	100	9,417	0,0019	0,00	0,499	0,0017	0,00	72,469	0,0041	0,00
650	100	8,959	0,0016	0,00	0,463	0,0015	0,00	66,220	0,0035	0,00
25	150	19,711	0,0052	0,00	0,794	0,0151	0,00	119,593	0,0114	0,00
125	150	18,134	0,0083	0,00	0,868	0,0168	0,00	155,187	0,0182	0,00
175	150	17,537	0,0092	0,00	0,893	0,0155	0,00	171,117	0,0201	0,00
225	150	17,058	0,0088	0,00	0,884	0,0123	0,00	177,366	0,0194	0,00
275	150	16,244	0,0077	0,00	0,847	0,0085	0,00	175,112	0,0169	0,00
325	150	16,011	0,0064	0,00	0,833	0,0069	0,00	162,869	0,0141	0,00

X m	Y m	węglowodory aromatyczne			octan etylu			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 1000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 100 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 3000 µg/m³
375	150	15,058	0,0053	0,00	0,814	0,0053	0,00	144,025	0,0118	0,00
425	150	13,081	0,0045	0,00	0,747	0,0038	0,00	123,861	0,0098	0,00
475	150	12,018	0,0037	0,00	0,685	0,0028	0,00	106,373	0,0081	0,00
525	150	11,692	0,0029	0,00	0,616	0,0023	0,00	95,203	0,0064	0,00
575	150	10,502	0,0023	0,00	0,576	0,0020	0,00	83,351	0,0051	0,00
625	150	9,979	0,0019	0,00	0,517	0,0017	0,00	74,528	0,0043	0,00
0	200	25,786	0,0045	0,00	0,927	0,0164	0,00	130,410	0,0099	0,00
50	200	27,019	0,0072	0,00	0,961	0,0215	0,00	150,244	0,0159	0,00
200	200	24,013	0,0140	0,00	1,070	0,0192	0,00	242,243	0,0308	0,00
250	200	22,749	0,0128	0,00	1,063	0,0129	0,00	250,374	0,0282	0,00
300	200	20,856	0,0099	0,00	1,018	0,0094	0,00	233,247	0,0218	0,00
350	200	19,065	0,0078	0,00	0,977	0,0067	0,00	194,728	0,0172	0,00
400	200	16,073	0,0063	0,00	0,907	0,0045	0,00	159,397	0,0139	0,00
450	200	14,279	0,0051	0,00	0,805	0,0035	0,00	131,736	0,0112	0,00
500	200	13,552	0,0040	0,00	0,717	0,0029	0,00	112,521	0,0087	0,00
550	200	12,641	0,0031	0,00	0,660	0,0024	0,00	98,326	0,0067	0,00
600	200	11,163	0,0025	0,00	0,591	0,0021	0,00	84,500	0,0054	0,00
650	200	10,076	0,0021	0,00	0,531	0,0018	0,00	74,270	0,0046	0,00
25	250	33,260	0,0057	0,00	1,136	0,0225	0,00	157,065	0,0126	0,00
275	250	37,162	0,0219	0,00	1,330	0,0141	0,00	384,942	0,0482	0,00
325	250	24,756	0,0142	0,00	1,229	0,0087	0,00	294,048	0,0312	0,00
375	250	20,700	0,0103	0,00	1,132	0,0059	0,00	217,397	0,0227	0,00
425	250	18,210	0,0078	0,00	1,002	0,0046	0,00	168,514	0,0172	0,00
475	250	16,143	0,0058	0,00	0,877	0,0037	0,00	136,825	0,0128	0,00
525	250	14,343	0,0042	0,00	0,753	0,0032	0,00	114,694	0,0093	0,00
575	250	12,709	0,0033	0,00	0,666	0,0028	0,00	97,023	0,0072	0,00
625	250	11,779	0,0027	0,00	0,590	0,0024	0,00	85,248	0,0058	0,00
0	300	35,527	0,0045	0,00	1,444	0,0176	0,00	190,173	0,0099	0,00
50	300	51,773	0,0080	0,00	1,556	0,0357	0,00	241,386	0,0176	0,00
350	300	27,020	0,0242	0,00	1,506	0,0088	0,00	320,842	0,0533	0,00
400	300	23,977	0,0146	0,00	1,280	0,0067	0,00	224,278	0,0321	0,00
450	300	20,027	0,0097	0,00	1,048	0,0054	0,00	170,442	0,0213	0,00
500	300	17,388	0,0063	0,00	0,882	0,0045	0,00	137,735	0,0139	0,00
550	300	14,755	0,0045	0,00	0,756	0,0038	0,00	112,908	0,0099	0,00
600	300	13,273	0,0035	0,00	0,650	0,0032	0,00	97,164	0,0076	0,00
650	300	11,801	0,0027	0,00	0,588	0,0028	0,00	83,724	0,0060	0,00
25	350	42,726	0,0055	0,00	2,417	0,0257	0,00	213,415	0,0121	0,00
75	350	74,568	0,0112	0,00	2,461	0,0726	0,00	268,644	0,0246	0,00
425	350	27,706	0,0236	0,00	1,286	0,0083	0,00	217,471	0,0519	0,00
475	350	21,354	0,0110	0,00	1,016	0,0063	0,00	164,211	0,0242	0,00
525	350	18,063	0,0067	0,00	0,867	0,0050	0,00	131,869	0,0147	0,00
575	350	15,389	0,0047	0,00	0,719	0,0040	0,00	109,020	0,0104	0,00
625	350	13,274	0,0035	0,00	0,639	0,0034	0,00	91,935	0,0078	0,00
0	400	27,872	0,0043	0,00	2,681	0,0164	0,00	147,643	0,0095	0,00
50	400	36,672	0,0065	0,00	4,418	0,0370	0,00	178,289	0,0143	0,00
500	400	21,500	0,0114	0,00	0,954	0,0060	0,00	148,083	0,0251	0,00
550	400	17,652	0,0069	0,00	0,802	0,0047	0,00	120,212	0,0152	0,00
600	400	15,143	0,0047	0,00	0,688	0,0038	0,00	100,978	0,0104	0,00
650	400	13,244	0,0035	0,00	0,599	0,0032	0,00	86,662	0,0076	0,00
25	450	23,508	0,0044	0,00	1,973	0,0232	0,00	142,018	0,0096	0,00
75	450	26,259	0,0060	0,00	2,032	0,0404	0,00	178,671	0,0132	0,00
575	450	15,439	0,0065	0,00	0,710	0,0045	0,00	105,004	0,0142	0,00
625	450	13,752	0,0046	0,00	0,618	0,0036	0,00	90,595	0,0101	0,00
0	500	16,492	0,0032	0,00	1,309	0,0136	0,00	115,341	0,0071	0,00
50	500	18,006	0,0041	0,00	1,377	0,0184	0,00	139,548	0,0091	0,00
100	500	19,437	0,0057	0,00	1,630	0,0294	0,00	171,942	0,0126	0,00
150	500	23,652	0,0078	0,00	1,678	0,0439	0,00	220,057	0,0171	0,00
600	500	13,580	0,0061	0,00	0,630	0,0045	0,00	91,690	0,0134	0,00
650	500	12,589	0,0045	0,00	0,561	0,0036	0,00	81,211	0,0099	0,00
25	550	13,731	0,0031	0,00	1,043	0,0106	0,00	111,875	0,0067	0,00
75	550	14,962	0,0039	0,00	1,106	0,0149	0,00	131,726	0,0086	0,00
125	550	16,559	0,0051	0,00	1,196	0,0214	0,00	154,759	0,0112	0,00
175	550	19,347	0,0067	0,00	1,273	0,0275	0,00	166,710	0,0148	0,00
575	550	13,345	0,0081	0,00	0,639	0,0054	0,00	88,366	0,0179	0,00
625	550	12,292	0,0057	0,00	0,576	0,0044	0,00	79,530	0,0126	0,00
0	600	11,303	0,0024	0,00	0,851	0,0069	0,00	92,418	0,0053	0,00
50	600	12,016	0,0029	0,00	0,869	0,0091	0,00	105,422	0,0065	0,00
100	600	13,142	0,0038	0,00	0,937	0,0127	0,00	119,661	0,0082	0,00
150	600	14,453	0,0048	0,00	0,959	0,0165	0,00	126,999	0,0106	0,00
200	600	15,366	0,0060	0,00	0,960	0,0181	0,00	132,315	0,0132	0,00
550	600	15,598	0,0107	0,00	0,617	0,0056	0,00	86,605	0,0236	0,00
600	600	13,032	0,0071	0,00	0,567	0,0048	0,00	79,767	0,0157	0,00
650	600	11,513	0,0052	0,00	0,515	0,0040	0,00	71,110	0,0114	0,00
25	650	10,662	0,0024	0,00	0,748	0,0061	0,00	86,995	0,0052	0,00
75	650	10,867	0,0029	0,00	0,768	0,0083	0,00	96,334	0,0065	0,00
125	650	11,932	0,0037	0,00	0,778	0,0108	0,00	102,591	0,0081	0,00
175	650	12,370	0,0046	0,00	0,790	0,0123	0,00	105,480	0,0102	0,00
225	650	13,200	0,0058	0,00	0,779	0,0129	0,00	106,443	0,0127	0,00
475	650	21,106	0,0203	0,00	0,637	0,0067	0,00	102,991	0,0448	0,00
525	650	17,864	0,0123	0,00	0,594	0,0056	0,00	90,798	0,0272	0,00
575	650	15,145	0,0083	0,00	0,557	0,0048	0,00	79,230	0,0183	0,00
625	650	12,777	0,0060	0,00	0,495	0,0041	0,00	70,498	0,0132	0,00
0	700	8,869	0,0020	0,00	0,646	0,0045	0,00	73,531	0,0043	0,00
50	700	9,218	0,0024	0,00	0,664	0,0058	0,00	79,565	0,0053	0,00
100	700	10,086	0,0030	0,00	0,659	0,0076	0,00	83,826	0,0065	0,00
150	700	10,708	0,0036	0,00	0,675	0,0088	0,00	88,077	0,0080	0,00
200	700	11,003	0,0045	0,00	0,663	0,0094	0,00	89,369	0,0098	0,00

X m	Y m	węglowodory aromatyczne			octan etylu			węglowodory alifatyczne		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 1000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 100 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 3000 µg/m³
250	700	11,319	0,0056	0,00	0,661	0,0098	0,00	88,724	0,0124	0,00
300	700	16,539	0,0074	0,00	0,654	0,0097	0,00	86,119	0,0162	0,00
500	700	18,056	0,0117	0,00	0,551	0,0056	0,00	87,185	0,0258	0,00
550	700	16,024	0,0086	0,00	0,508	0,0047	0,00	80,370	0,0189	0,00
600	700	14,048	0,0064	0,00	0,474	0,0041	0,00	71,638	0,0142	0,00
650	700	12,793	0,0050	0,00	0,443	0,0036	0,00	66,111	0,0110	0,00
25	750	8,229	0,0020	0,00	0,579	0,0043	0,00	67,655	0,0044	0,00
75	750	8,521	0,0024	0,00	0,587	0,0056	0,00	71,799	0,0053	0,00
125	750	9,416	0,0029	0,00	0,599	0,0067	0,00	74,649	0,0064	0,00
175	750	9,887	0,0034	0,00	0,585	0,0071	0,00	76,596	0,0076	0,00
225	750	10,022	0,0041	0,00	0,576	0,0074	0,00	76,836	0,0090	0,00
275	750	12,833	0,0048	0,00	0,589	0,0077	0,00	76,147	0,0106	0,00
325	750	17,646	0,0059	0,00	0,572	0,0076	0,00	73,397	0,0129	0,00
375	750	20,023	0,0083	0,00	0,563	0,0070	0,00	70,583	0,0184	0,00
425	750	15,509	0,0098	0,00	0,533	0,0063	0,00	82,088	0,0215	0,00
475	750	16,491	0,0092	0,00	0,509	0,0055	0,00	81,834	0,0202	0,00
525	750	15,621	0,0077	0,00	0,470	0,0048	0,00	76,878	0,0170	0,00
575	750	14,459	0,0062	0,00	0,444	0,0041	0,00	70,714	0,0137	0,00
625	750	12,932	0,0050	0,00	0,434	0,0036	0,00	64,585	0,0111	0,00
0	800	7,771	0,0017	0,00	0,507	0,0033	0,00	59,052	0,0037	0,00
50	800	8,057	0,0020	0,00	0,514	0,0042	0,00	62,340	0,0043	0,00
100	800	8,263	0,0023	0,00	0,531	0,0052	0,00	64,999	0,0051	0,00
150	800	8,466	0,0027	0,00	0,529	0,0056	0,00	64,959	0,0059	0,00
200	800	9,282	0,0031	0,00	0,526	0,0058	0,00	67,492	0,0067	0,00
250	800	10,069	0,0035	0,00	0,527	0,0061	0,00	66,722	0,0077	0,00
300	800	12,193	0,0040	0,00	0,518	0,0062	0,00	65,048	0,0089	0,00
350	800	14,099	0,0052	0,00	0,517	0,0061	0,00	64,289	0,0113	0,00
400	800	13,407	0,0062	0,00	0,487	0,0057	0,00	64,825	0,0137	0,00
450	800	11,816	0,0066	0,00	0,474	0,0052	0,00	70,869	0,0144	0,00
500	800	14,068	0,0063	0,00	0,453	0,0047	0,00	71,748	0,0138	0,00
550	800	13,649	0,0056	0,00	0,431	0,0041	0,00	67,083	0,0123	0,00
600	800	12,962	0,0048	0,00	0,403	0,0036	0,00	62,737	0,0105	0,00
650	800	11,898	0,0040	0,00	0,395	0,0031	0,00	58,169	0,0089	0,00
25	850	7,767	0,0016	0,00	0,463	0,0033	0,00	55,391	0,0036	0,00
75	850	7,551	0,0019	0,00	0,479	0,0041	0,00	56,223	0,0041	0,00
125	850	7,693	0,0021	0,00	0,484	0,0045	0,00	58,532	0,0047	0,00
175	850	8,274	0,0024	0,00	0,482	0,0047	0,00	58,246	0,0053	0,00
225	850	8,258	0,0027	0,00	0,479	0,0049	0,00	58,421	0,0059	0,00
275	850	9,427	0,0030	0,00	0,469	0,0051	0,00	58,215	0,0066	0,00
325	850	10,630	0,0036	0,00	0,456	0,0052	0,00	58,155	0,0080	0,00
375	850	11,006	0,0044	0,00	0,456	0,0051	0,00	57,436	0,0097	0,00
425	850	10,472	0,0048	0,00	0,446	0,0048	0,00	58,324	0,0105	0,00
475	850	10,202	0,0049	0,00	0,436	0,0044	0,00	61,494	0,0107	0,00
525	850	11,586	0,0047	0,00	0,407	0,0040	0,00	61,954	0,0103	0,00
575	850	12,126	0,0043	0,00	0,393	0,0036	0,00	60,613	0,0094	0,00
625	850	11,450	0,0038	0,00	0,363	0,0032	0,00	56,505	0,0083	0,00

X m	Y m	pył PM2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
0	100	12,067	0,0080	-
50	100	11,663	0,0104	-
100	100	10,669	0,0121	-
150	100	10,445	0,0127	-
200	100	9,998	0,0125	-
250	100	10,184	0,0097	-
300	100	9,614	0,0083	-
350	100	9,644	0,0069	-
400	100	8,823	0,0057	-
450	100	8,036	0,0050	-
500	100	7,364	0,0042	-
550	100	6,908	0,0037	-
600	100	6,273	0,0033	-
650	100	5,820	0,0029	-
25	150	14,075	0,0093	-
125	150	13,019	0,0174	-
175	150	12,631	0,0180	-
225	150	12,663	0,0145	-
275	150	12,145	0,0119	-
325	150	11,756	0,0090	-
375	150	10,852	0,0073	-
425	150	9,342	0,0062	-
475	150	8,462	0,0053	-
525	150	7,724	0,0046	-
575	150	6,941	0,0040	-
625	150	6,460	0,0035	-
0	200	18,254	0,0084	-
50	200	19,333	0,0124	-
200	200	17,465	0,0258	-
250	200	16,749	0,0191	-
300	200	15,061	0,0131	-
350	200	13,625	0,0102	-
400	200	11,461	0,0084	-

X m	Y m	pył PM2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przekr., % -
450	200	9,925	0,0071	-
500	200	8,937	0,0060	-
550	200	8,051	0,0051	-
600	200	7,156	0,0044	-
650	200	6,536	0,0038	-
25	250	23,674	0,0099	-
275	250	26,614	0,0271	-
325	250	17,644	0,0176	-
375	250	14,449	0,0131	-
425	250	12,245	0,0102	-
475	250	10,557	0,0081	-
525	250	9,110	0,0066	-
575	250	8,126	0,0054	-
625	250	7,470	0,0046	-
0	300	23,460	0,0080	-
50	300	35,681	0,0129	-
350	300	18,473	0,0249	-
400	300	15,366	0,0161	-
450	300	12,615	0,0116	-
500	300	10,839	0,0086	-
550	300	9,157	0,0068	-
600	300	8,357	0,0056	-
650	300	7,444	0,0046	-
25	350	29,048	0,0102	-
75	350	53,093	0,0170	-
425	350	18,953	0,0227	-
475	350	13,032	0,0128	-
525	350	11,166	0,0090	-
575	350	9,593	0,0069	-
625	350	8,444	0,0055	-
0	400	19,644	0,0080	-
50	400	26,409	0,0107	-
500	400	13,497	0,0130	-
550	400	11,102	0,0091	-
600	400	9,562	0,0070	-
650	400	8,423	0,0056	-
25	450	17,114	0,0076	-
75	450	19,171	0,0097	-
575	450	9,728	0,0089	-
625	450	8,752	0,0072	-
0	500	12,104	0,0057	-
50	500	13,247	0,0070	-
100	500	14,112	0,0091	-
150	500	13,663	0,0124	-
600	500	8,653	0,0094	-
650	500	8,053	0,0078	-
25	550	10,108	0,0055	-
75	550	11,021	0,0068	-
125	550	10,290	0,0088	-
175	550	12,774	0,0106	-
575	550	8,769	0,0112	-
625	550	8,004	0,0090	-
0	600	8,329	0,0045	-
50	600	8,844	0,0054	-
100	600	8,869	0,0069	-
150	600	9,278	0,0085	-
200	600	10,381	0,0095	-
550	600	10,918	0,0134	-
600	600	8,652	0,0107	-
650	600	7,635	0,0084	-
25	650	7,809	0,0046	-
75	650	7,110	0,0056	-
125	650	7,980	0,0070	-
175	650	8,277	0,0080	-
225	650	9,443	0,0089	-
475	650	14,840	0,0179	-
525	650	12,360	0,0147	-
575	650	10,440	0,0121	-
625	650	8,730	0,0100	-
0	700	6,497	0,0039	-
50	700	6,329	0,0047	-
100	700	7,164	0,0057	-
150	700	7,441	0,0066	-
200	700	7,799	0,0074	-
250	700	8,076	0,0082	-
300	700	11,894	0,0095	-
500	700	12,582	0,0139	-
550	700	10,951	0,0121	-
600	700	9,626	0,0103	-
650	700	8,673	0,0088	-
25	750	5,875	0,0039	-
75	750	6,030	0,0047	-
125	750	6,637	0,0054	-
175	750	6,816	0,0060	-
225	750	7,075	0,0066	-
275	750	9,228	0,0075	-
325	750	12,689	0,0092	-

X m	Y m	pył PM2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr., % -
375	750	14,398	0,0105	-
425	750	11,150	0,0121	-
475	750	11,482	0,0122	-
525	750	10,834	0,0111	-
575	750	9,897	0,0099	-
625	750	8,840	0,0087	-
0	800	5,466	0,0034	-
50	800	5,642	0,0039	-
100	800	5,639	0,0045	-
150	800	6,008	0,0049	-
200	800	6,441	0,0054	-
250	800	7,241	0,0060	-
300	800	8,768	0,0073	-
350	800	10,138	0,0083	-
400	800	9,640	0,0091	-
450	800	8,407	0,0100	-
500	800	9,635	0,0098	-
550	800	9,446	0,0091	-
600	800	8,944	0,0082	-
650	800	8,180	0,0074	-
25	850	5,268	0,0033	-
75	850	5,282	0,0037	-
125	850	5,232	0,0041	-
175	850	5,842	0,0044	-
225	850	5,835	0,0048	-
275	850	6,779	0,0056	-
325	850	7,644	0,0066	-
375	850	7,914	0,0072	-
425	850	7,527	0,0077	-
475	850	6,873	0,0083	-
525	850	7,920	0,0082	-
575	850	8,328	0,0076	-
625	850	7,894	0,0070	-