




STAROSTWO POWIATOWE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
ul. Kościuszki 15, tel. 67 268 05 54  
62-100 WĄGROWIEC



Płatew Poz. 4.2 120/400 - 55szt.



Płatew Poz. 4.3 120/400 - 22szt.




Klasa drewna GL36h

Łącznik wykonać ze stali St3S,  
cynkowana ogniowo lub  
malowana antykorozyjnie

#### ZESTAWIENIE STALI DLA JEDNEJ PODPORY

Lp	Typ-profil	Długość	Ilość	Ciężar	Ciężar	Ciężar	Material
		[m]	[szt.]	[kg/mb]	[kg]	[kg]	rodzaj
1	C200	2,200	2	32,20	70,84	141,68	St3
2	Bl. 400x20x500	0,500	1	62,80	31,40	31,40	St3
3	Bl. 50x5x350	0,350	10	1,96	0,686	6,86	St3
RAZEM-SUMA						180,00	
0,18% NA SPOINY					0,018	3,30	
OGÓŁEM STALI dla 1 kraty						183,30	kG
OGÓŁEM STALI DLA 12 SZT.						2200,00	kG



W.D.I. spółka z o.o.			
WYKONAWSTWO - DOKUMENTACJA - INWESTYCJE			
ul. Częstochowska 95a 62-800 KALISZ			
Przedmiot:	Dźwigar z drewna klejonego Poz. 4.1	stadium	P.B.
Obiekt:	Sala sportowa z zapleczem i boiskami	skala	1 : 50
Adres:	ul. Pocztowa 7 Łekno, gm. Wągrowiec, działka o nr geod. 647		11-2006
Branża:	Konstrukcyjna	nr rys	K/24
Funkcja:	Imię i nazwisko	Nr upr	
Projektant:	mgr inż. Szczepan Mikurenda	GT-8388/141/77	
Asystent proj.	mgr inż. Marcin Włodarczyk		
Sprawdzający:	mgr inż. Marian Walczak	UAN.8386-105/90	
Kier. projek.	inż. Eugeniusz Dutkiewicz	26/88	