



# OZNACZENIA :

- 1 KOCIOŁ GAZOWY 2-FUNKCYJNY O MOCY 24,0 kW  
Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA
- 2 PUNKT POMIAROWY Z DWOMA GAZOMIERZAMI G-4  
I REDUKTOREM R-10 W SZAFCE NA ZEWNĘTRZNEJ ŚCIENIE BUDYNKU
- 3 PRZEWÓD KONCENTRYCZNY SPALINOWO-POWIETRZNY  
Dn 60/110 LUB 80/125 mm W ZALEŻNOŚCI OD DTR KOTŁA
- 4 PRZEWÓD KOMINOWY Z WKŁADEM Z BLACHY KWASOODPORNEJ  
Dn 60 LUB 80 mm W ZALEŻNOŚCI OD DTR KOTŁA
- KG-4 KUCHENKA GAZOWA 4-PALNIKOWA O MOCY 11,0 kW
-  WENTYLACJA GRAWITACYJNA 14,0 x 14,0 cm
-  INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RURY STALOWE INSTALACYJNE

 <b>PRACOWNIA USŁUGOWO - PROJEKTOWA</b> <b>TADEUSZ PRZYBYŁ</b> <b>62-100 Wągrowiec, ul. Reja 24</b>	
Inwestor	Gmina Wągrowiec 62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska 22
Obiekt	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Przysieczynie 62-100 Wągrowiec, Przysieczyn 32 - działka nr 183
Treść rysunku	INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU
Projektant	Tadeusz Przybył nr upr. bud. 1/88 z par. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 w spec. instal. i urządz. sanitarnie
Data:	4 listopad 2016
Skala:	1 : 50
Nr rys.	1