

Numer referencyjny: OR.271.1.2017.KO

Wągrowiec, dnia 07.07.2017 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wszyscy wykonawcy

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wągrowiec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Ogłoszenie nr 543167-N-2017z dnia 2017-07-04 r.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wągrowiec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 oraz Dz.U. z 2016 r., poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265 z późn. zm.) w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	Towarzystwo Ubezpieczeń (.....) zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert przetargowych na dzień 14.07.2017r.	Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na 14.07.2017r
2	Prosimy o informację jaką konstrukcję i pokrycie ścian mają Wígwany zgłoszone do ubezpieczenia w ramach budowli. Jaką funkcję spełniają te wígwany?	Zamawiający informuje, że Wígwany spełniają funkcję rekreacyjną. Ściany wykonane w konstrukcji drewnianej, obite deskami, dach pokryty jest gontem papowym.
3	Prosimy o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	Zamawiający informuje, że nie posiada innych informacji niż te wykazane w załączniku nr 9 do SIWZ.
4	Prosimy o przekazanie wykazu zabezpieczeń mienia, oraz wykazu który będzie określał konstrukcję budynków	Zamawiający informuje, że wykaz zabezpieczeń budynków znajduje się w załączniku nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 07.07.2017r.
5	Prosimy o zmianę terminu otwarcia oferty na dzień 18-07-2017 r.	Zamawiający informuje, że termin składania oraz otwarcia ofert zostaje przesunięty na 14.07.2017r

Załączniki:

- Załącznik nr 1 Wykaz zabezpieczeń budynków

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Załącznik nr 1 Wykaz zabezpieczeń budynków

Jednostka organizacyjna	Lp.	Przeznaczenie budynku	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe		Zabezpieczenia poż.	
Urząd Gminy Wągrowiec	1.	Budynek administracyjno-biurowy	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:	TAK
			Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
			Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	TAK - wewnętrzny	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
			Alarm z sygnalem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	NIE
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana automatycznie
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
					Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE

2.	Garaż	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawną instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawną instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawną instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
3.	Budynek Świątlicy, Kobylec	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	Sprawną instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
				gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE

	Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
	Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
4.			Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
	Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE

			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
			Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak, proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
			Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		5. Budynek Świetlicy, Koninek	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
					Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE

			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów	NIE
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zanki wielozastawkowe	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawną instalacją gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
			Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:	TAK
			Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:	NIE
6.	Budynek Świetlicy, Łukowo		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	TAK

			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
			Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:	TAK
7.	Budynek Świetlicy waz ze Straznicą, Sienno		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:	NIE
			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
			Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	TAK
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana ręcznie

8. Budynek Świetlicy, Rudnicze	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną		TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe)		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	TAK - uruchamiana automatycznie
	Pozostałe zabezpieczenia		brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>		NIE	Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:		NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:	NIE
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:		NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
	Alarm z sygnałem lokalnym		NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	NIE
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE

		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:	TAK
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	TAK
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana ręcznie
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
				Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE

			Sprawną instalacją gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: Sprawną instalacją oddymiającą (klapy dymowe)	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia	brak	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawną instalacją gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia	brak		NIE

10. Budynek Świetlicy, Siedleczko

			Sprawa instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przenyslowe)	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: Sprawa instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE NIE
11.	Budynek Świetlicy, Łaziska			

		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
13.	Budynek Świetlicy, Łęgowo			gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK

			Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
			Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
			Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	gasnice Liczba sprawnych gasnic:.....	NIE
			14. Budynek Świetlicy wraz ze Strażnicą, Brzeźno Stare	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE

			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
			Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		15. Budynek Świetlicy, Krosno	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE

			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
16.	Budynek Świetlicy, Oporzyn		Czy okna budynków są okrätowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
			Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK

			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
			Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
			Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
19.	Świetlica Grylewo		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE

20.	Wiatrowiec	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	BRAK	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
		Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE

				Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
				Sprawną instalację gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia	brak		Sprawną instalację oddymiającą (klapy dymowe)	NIE
	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....		NIE
	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....		NIE
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....		NIE
21.	świetlica Przysięczyn		Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....		NIE
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Sprawną instalację sygnalizacji pożaru - sygnalizującą w miejscu chronionym		NIE
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawną instalację sygnalizacji pożaru - sygnalizującą poza miejscem chronionym		NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalację sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych		NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE			NIE

			Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawa instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
22. Budynek Świetlicy, Tarnowo Patuckie				

24.	Budynek Świetlicy, Bartodzieje	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawną instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawną instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
25.	Budynek Świetlicy, Wiśniewo	Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawną instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	Sprawną instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
				gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE

	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE	
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE	
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE	
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE	
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE	
	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE	
	Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE	
	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE	
26.	Budynek Świetlicy, Czekanowo	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE

			Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
			Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
			Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		27. Budynek Świetlicy, Długa Wieś	Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
			Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE

			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów	TAK
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zanki wielozastawkowe	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
			Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:	NIE
			Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:	NIE
28.	Budynek Świetlicy, Kaliszany		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów	NIE
			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów	NIE

		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przenyskowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
		Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
29.	Świetlica Kiedrowo	Staly dozór fizyczny są okratowane Właśna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE		

30.	Budynek Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
		Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	TAK	Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE

	Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe) gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
32. Budynek Świetlicy, Toniszewo	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE

				Sprawa instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawa instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
33.	Budynek Świetlicy, Werkowo				

36.	Budynek Szatni na Boisku Orlik	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - zewnętrzny	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
37.	Stacja WOPR	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	Sprawa instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
				gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK

	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
38. Dworzec PKP z budynkiem gospodarczym	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE

		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	BRAK	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
39.	Dworzec PKP z budynkiem gospodarczym	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE

			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
			Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
			Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 9	TAK
Gminy Ośrodek Kultury w Łeknie	I	Piętrowoy wolnostojący	Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
			Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	NIE

		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
2	Wolnostojący	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 2	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 1	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE

			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizującą poza miejscem chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
			Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	Sprawną instalacją oddymiającą (klapy dymowe)	NIE
			Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 1	TAK
			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	NIE
3	Wohostojący		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizującą w miejscu chronionym	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizującą poza miejscem chronionym	NIE

	4	Wohostojący	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
			Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
			Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 1	TAK
			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:	NIE
			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE

[illegible]

		<i>jakich pomieszczeniach)</i>			
		Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: 17.00-7.00	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
3.	Budynek gospodarczy	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:2	TAK

			Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 8.00-16.00	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:....1.....	
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:1.....	TAK - uruchamiana ręcznie
			Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
			Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 8.00-16.00	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:....2..... Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
	4.	Budynek przedszkolny				

			Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....1.....	TAK
			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....1.....	TAK
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	TAK - uruchamiana ręcznie
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:2.....	TAK - uruchamiana ręcznie
			Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	Sprawa instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	TAK - uruchamiana automatycznie
Gimnazjum nr 3 Gminy Wągrowiec im. Henryka Sienkiewicza	1	Budynek szkolny	Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
			Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	TAK - zewnętrzny	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	TAK

		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
2	Budynek szkolny	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 3	TAK
		Staly dozor fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Staly dozor fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	TAK - zewnętrzny	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:...	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE

			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
					Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
Szkoła Podstawowa im. F. Łakińskiego w Łaziskach	1.	Budynek szkolny	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:	NIE
			Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	NIE
			Czy wszystkie drzwi wewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE

		Sala gimnastyczna z zapleczem	2.	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
				Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawną instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
				Pozostałe zabezpieczenia	Firma Ochroniarska Hunters	Sprawną instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
				Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
				Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
				Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
				Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawną instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
				System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE

	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE		
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE		
			Sprawa instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE		
	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:	NIE		
	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE		
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:....	NIE		
	Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE		
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE		
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE		
	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE		

Szkoła Podstawowa w Pawłowie Żońskim

1

Budynek szkoły

			Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej: ... Sprawną instalacją oddymiającą (klapy dymowe)	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia		gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:	NIE
	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:...	NIE
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej: ...	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia			NIE

2 Budynek gospodarczy

					Sprawa instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
					gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 1	TAK
					Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
					Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
					Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	NIE
					Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
					Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
					Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
					Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
					Sprawa instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE

Szkoła Podstawowa im.
Ks. Jakuba Wujka w
Sienie

1.

budynek szkolny,
mieszkanie

2.	budynek szkolny główny	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 5	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	TAK - zewnętrzny	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
3.	budynek gospodarczy	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 1	TAK

			Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
			Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 4	TAK
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łeknie	1	Budynek przedszkolny	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE

			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów	TAK
			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów	NIE
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza	NIE
			Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
			Stały dozór fizyczny - ochrona własna	NIE	Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
			W godzinach:	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:	TAK
			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:	NIE
2	Budynek szkolny				Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	TAK

			Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów	NIE
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
			Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	2 gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:	TAK
			Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:	NIE
			Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	NIE

3
Budynek szkolny

			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
			Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
			Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiatrowie	1.	Budynek szkolny	Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	NIE
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE

2.	Budynek przedszkolny	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza	NIE
				Rodzaj instalacji gaśniczej:	
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	1.	BUDYNEK - BIUROWO - ADMINISTRACYJNY	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
			Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) - KAS4</i>	TAK	Sprawa instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
			Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 4	TAK
			Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	TAK - zewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
			Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE

	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE

					Sprawną instalacją oddymiającą (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE		gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE		Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE		Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE		Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
3.	Budynek gospodarczy - 4	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE		Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE		Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE		Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia			Sprawną instalacją oddymiającą (klapy dymowe)	NIE

4.	Budynek gospodarczy, Hala - 1	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) - HALA</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 3	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - zewnętrzny	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
5.	Budynek gospodarczy, Garaż-Magazyn - 2	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	Sprawa instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
				gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE

		Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
	6. Budynki gospodarcze - 5	Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE

	Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE	
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE	
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE	
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE	
	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE	
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE	
7.	Budynek gospodarczy, Portiernia - 6	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE

		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 1	TAK
8.	Budynek gospodarczy, Garaż-Magazyn - 3	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	NIE

9.	Podpiwniczny budynek parterowy z budynkiem gospodarczym - Kaliszany 34	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
		Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
		Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:	NIE
		Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE

			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
					Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
			Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:	NIE
10.	Lokal - Żelice 64		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:	NIE
			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	TAK
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE

