

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄGROWIEC

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 roku, poz.1405 ze zm.),

Wójt Gminy Wągrowiec zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie

o wydanej w dniu 20.07.2018 roku, znak OŚM.6220.22.2016.OŚ decyzji, której treść podaję poniżej:

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), art. 75 ust.1 pkt 4, art. 77 ust.1 pkt 1, 2 i 3 art. 80 ust 1 i 2, art. 84 ust 1, 1 a i 2 oraz art. 85 ust. 1, ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.), zgodnie z §2 ust.1 pkt. 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), **po rozpatrzeniu wniosku** Pana Marka Odora

w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 248/7 w miejscowości Pawłowo Żońskie, Gmina Wągrowiec, w oparciu o przedstawiony raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko opracowany w lutym 2017r. przez De Heus Sp. zo.o, dział Agra-Matic, ul. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczyca koordynator zespołu Bartosz Jeszke, po uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego

WÓJT GMINY WĄGROWIEC ORZĘKA

- I. **określić środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 248/7 w miejscowości Pawłowo Żońskie, Gmina Wągrowiec.**

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane do realizacji na działce nr ewidencyjny 248/7 w miejscowości Pawłowo Żońskie, obręb geodezyjny Pawłowo Żońskie, gmina Wągrowiec przedsięwzięcie, polega na budowie dwóch budynków inwentarskich do chowu w systemie bezściółkowym trzody chlewnej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Wymiary zewnętrzne budynku B wyniosą 35,3 m x 154,3m, a wysokość 7,3 m.

W budynku B odbywać się będzie rozród z odchowem prosiąt oraz część tuczu wstępnego i końcowego. Obsada zwierząt w budynku B – do 6469 sztuk zwierząt, w tym: do 3760 szt. prosiąt, do 1864 szt. warchlaków, do 96 szt. tuczników, do 746 szt. loch, do 3 knurów, tj. max. do 481,42 DJP.

Wymiary zewnętrzne budynku A wyniosą 24,9 m x 124,4m, a wysokość 6,2 m.

W budynku A odbywać się będzie wyłącznie tucz wstępny i końcowy.

Obsada zwierząt w budynku A – do 1860 sztuk zwierząt, w tym: do 620 szt. warchlaków i do 1240 szt. tuczników, tj. max. do 217 DJP.

Łączna obsada zwierząt po realizacji inwestycji nie przekroczy 698,42 DJP, w tym: 3.760 prosiąt (75,20DJP), 2.484 warchlaków (173,88DJP), 1.336 tuczników (187,04DJP), 746 loch (261,10DJP) i 3 knury (1,20DJP).

Obecnie na terenie w/w działki nie jest prowadzona hodowla zwierząt. Po realizacji inwestycji będzie ona stanowić osobne stado w gospodarstwie Inwestora.

Powierzchnia działki nr 248/8 w Pawłowie Żońskim, na której planowana jest realizacja inwestycji wynosi 13, 64 ha. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, szacunkowa powierzchnia dachów budynków inwentarskich i gospodarczych wyniesie ok. 10 510 m² a utwardzonych kruszywem dróg i placów ok. 5900m², co stanowi ok. 12% powierzchni działki.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

- 1) Teren inwestycji położony jest poza strefami ochrony konserwatorskiej, w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty zabytkowe, prace należy wstrzymać i powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu;
- 2) Projektowana inwestycja nie powinna zasadniczo wpłynąć na warunki użytkowania nieruchomości sąsiednich i nie może powodować ponadnormatywnych uciążliwości dla terenów sąsiednich. W przypadku stwierdzenia takich oddziaływań po uruchomieniu inwestycji należy niezwłocznie zaprojektować i zastosować rozwiązania alternatywne ograniczające uciążliwości;
- 3) Nadmiar gruntu z wykopu należy wykorzystać na gruntach własnych Inwestora, m.in. do wyrównania terenu wokół inwestycji;
- 4) Wszelkie szkody powstałe w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji, Inwestor jest zobowiązany natychmiast usunąć a teren wokół inwestycji przywrócić do stanu poprzedniego;
- 5) Należy dołożyć wszelkich starań aby oddziaływanie na środowisko w otoczeniu inwestycji tj. vibracje, emisje, hałas i inne uciążliwości np. odorowe będące skutkiem realizacji i eksploatacji inwestycji w żadnym przypadku nie przekraczały dopuszczalnych prawem poziomów, oraz nie stanowiły nadmiernych uciążliwości;
- 6) Po osiągnięciu 80% dopuszczalnej na dz. nr 248/7 w Pawłowie Żońskim obsady stada należy wykonać kontrolne pomiary na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną:
 - a) poziomów hałasu, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, w warunkach, w których występuje najbardziej niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska.
 - b) imisji pyłów (pył ogółem, PM10, PM2,5) i substancji w powietrzu: amoniaku i siarkowodoru.

Wyniki przeprowadzonych pomiarów należy przedstawić Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, Regionalnemu Dyrektorowi

Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wójtowi Gminy Wągrowiec w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu.

- 7) W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu oraz substancji w powietrzu zobowiązuje się Inwestora do podjęcia natychmiastowych działań redukujących tę emisję, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych rozwiązań technicznych, np. poprzez zebranie tłoczonego powietrza z wewnątrz obiektów inwentarskich i oczyszczenie przez filtry/filtry, ekrany akustyczne, itp.
Skuteczność zastosowanych rozwiązań potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami.
Wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wójtowi Gminy Wągrowiec w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu.
- 8) Przed likwidacją (zasypaniem) wykopów należy sprawdzić ich dna i ściany pod kątem obecności w nich zwierząt i ich ewakuacji;
- 9) Należy zapewnić zaplecze sanitarno-higieniczne dla pracowników w czasie fazy realizacji przedsięwzięcia, które będzie odpowiadać obowiązującym w tym zakresie przepisom BHP;
- 10) W budynku inwentarskim A, w sześciu boksach, każdy o powierzchni hodowlanej 345,6 m², prowadzić tucz wstępny i końcowy do maksymalnej obsady 1860 sztuk zwierząt, w tym: do 620 szt. warchlaków i do 1240 szt. tuczników, max. do 217 DJP;
- 11) W chlewni rozrodu (budynek B) prowadzić chów zwierząt o docelowej max. obsadzie zwierząt do 6469 sztuk, w tym: do 3760 szt. prosiąt, do 1864 szt. warchlaków, do 96 szt. tuczników, do 746 szt. loch, do 3 knurów, tj. max. do 481,42 DJP;
- 12) W budynku B chów zwierząt prowadzić z zachowaniem następujących warunków:
 - sektor krycia o powierzchni hodowlanej ok. 183,7 m², z 111 stanowiskami dla loch, o minimalnej powierzchni każdego stanowiska 1,5 m² i 3 kojcami dla knurów o minimalnej powierzchni 6,1 m² każdego kojca,
 - sektor loch prośnych o powierzchni hodowlanej ok. 1240,8 m² z 528 stanowiskami, o minimalnej powierzchni każdego stanowiska 2,35 m²,
 - sektor odchowu loszek o powierzchni hodowlanej ok. 247,7 m² z 144 stanowiskami, o minimalnej powierzchni każdego stanowiska 1,72 m²,
 - pięć sektorów porodowych o powierzchni hodowlanej ok. 168,5 m² każdy z 36 stanowiskami, o minimalnej powierzchni każdego stanowiska 4,68 m²,
 - osiem sektorów odchowu prosiąt o powierzchni hodowlanej ok. 162 m² każdy z 450 stanowiskami, o minimalnej powierzchni każdego stanowiska 0,36 m².
- 11) Łączna obsada zwierząt w siedzibie stada na działce nr 248/7 w Pawłowie Żońskim nie może przekroczyć 698,42DJP;
- 12) W planowanych obiektach inwentarskich prowadzić chów trzody chlewnej w systemie bezściółkowym na rusztach;
- 13) Gnojowicę zbierać i magazynować w szczelnych i odpornych na agresywne działanie gnojowicy kanałach gnojowicowych o pojemności min. 1800 m³ i zewnętrznych, zamkniętych zbiornikach magazynowych na gnojowicę o pojemności min. 1800m³ i min. 2500m³;
- 14) Zastosować automatyczny system pojenia zwierząt zapewniający stały dostęp do wody i ograniczający straty wody;
- 15) W celu monitorowania poboru i zużycia wody oraz wykrycia wycieków, co najmniej raz w miesiącu należy prowadzić regularne odczyty wskazań wodomierzy a pomiary odnotowywać w prowadzonym rejestrze zużycia wody. Wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej należy niezwłocznie naprawiać;
- 16) Czyszczenie i mycie obiektów inwentarskich prowadzić za pomocą czystej wody z zastosowaniem urządzenia wysokociśnieniowego bez stosowania środków czyszczących, a dezynfekcję poprzez zamglawianie przy użyciu środków biodegradowalnych. Ciecz powstającą w związku z ww. czynnościami gromadzić w kanałach pod rusztami i zagospodarowywać razem z gnojowicą;
- 17) Odbiór gnojowicy prowadzić w sposób niepowodujący emisji substancji do powietrza z wykorzystaniem hermetycznego złącza. Miejsca w których gnojowica będzie przepompowywana ze zbiornika głównego do beczki asenizacyjnej należy wybetonować,

- a ewentualne odcieki zbierać w niewielkim zbiorniku umiejscowionym pod kratką, a następnie aby nie dopuścić do jego przepełnienia niezwłocznie usunąć je ze zbiornika poprzez wypompowywanie do wozu asenizacyjnego;
- 18) Gnojowicę zagospodarowywać wyłącznie poprzez jej przekazanie do biogazowni;
 - 19) Wody opadowe i roztopowe odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach działki, do której inwestor posiada tytuł prawny, w sposób niewywołujący szkody na gruntach sąsiednich, a w przypadku braku takiej możliwości na działce nr 248/7 w Pawłowie Żońskim należy wykonać zbiornik retencyjny i tam kierować wody opadowe i roztopowe;
 - 20) Budynki inwentarskie utrzymywać w czystości oraz zapewniać odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz poprzez sprawny system wentylacji podciśnieniowej, posiadający sterowniki z płynną regulacją obrotów;
 - 21) Na budynku inwentarskim A zainstalować:
 - nie więcej niż 6 niskosumowych wentylatorów dachowych o średnicy ok. 0,71 m, z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 5,9 m n.p.t., o wydajności ok. 16 450 m³/h, o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 77,9dB;
 - nie więcej niż 12 niskosumowych wentylatorów dachowych o średnicy ok. 0,5 m, z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 5,9 m n.p.t., o wydajności ok. 8 000 m³/h, o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 77,9dB;
 - 22) Na budynku inwentarskim B zainstalować:
 - nie więcej niż 9 niskosumowych wentylatorów dachowych o średnicy ok. 0,63 m, z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 6,5 m n.p.t., o wydajności ok. 12 300 m³/h, o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 77,9dB;
 - nie więcej niż 8 niskosumowych wentylatorów dachowych o średnicy ok. 0,63 m, z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 7,8 m n.p.t., o wydajności ok. 12 300 m³/h, o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 77,9dB;
 - nie więcej niż 2 niskosumowe wentylatory dachowe o średnicy ok. 0,5 m, z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 6,5 m n.p.t., o wydajności ok. 8 000 m³/h, o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 78,9dB;
 - nie więcej niż 5 niskosumowych wentylatorów dachowych o średnicy ok. 0,56 m, z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 6,5 m n.p.t., o wydajności ok. 8 870 m³/h, o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 74,9dB;
 - 23) Wentylatory dachowe o działaniu ciągłym i sterownikami z płynną regulacją obrotów, konserwować i naprawiać zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie konieczności wymieniać;
 - 24) Sektor odchowu prosiąt i sektor porodowy w budynku chlewni rozrodu ogrzewać za pomocą kotła o mocy cieplnej do 400 kW opalanego gazem skroplonym, wys. komina do odprowadzania spalin H = 12m, średnica 0,35m, czas emisji 3 000 h/rok, zgodnie z założeniem przyjętym do analiz w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;.
 - 25) Zakazuje się ogrzewania chlewni tuczu - budynku A.
 - 26) W celu zmniejszenia substancji złośliwych dla poszczególnych grup zwierząt należy stosować zbilansowane dawki pokarmowe o niskiej/zmniejszonej zawartości białka w paszy;
 - 27) W celu ograniczenia emisji odorów, do gnojowicy dodawać efektywne mikroorganizmy;
 - 28) Odpowietrzenie silosów paszowych i zbożowych wykonać poprzez zastosowanie rur skierowanych wylotem w dół, na które podczas załadunku pasz należy zakładać filtry workowe;
 - 29) Zwierzęta padłe magazynować w zamkniętych, szczelnych konfiskatorach, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, nie dłużej niż 24h, a następnie przekazywać podmiotom do zagospodarowania zgodnie z przepisami szczegółowymi;
 - 30) W celu ograniczenia emisji do powietrza i zapobieżeniu wtórnej emisji pyłu, utrzymywać teren wokół gospodarstwa w czystości;
 - 31) Ruch pojazdów ciężkich po terenie gospodarstwa prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. 6.00.- 22.00;
 - 32) Prace budowlane i montażowe należy wykonywać przy udziale firm posiadających uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami wytworzonymi podczas tych prac;

- 33) Transport i składowanie materiałów budowlanych dla celów inwestycyjnych a następnie eksploatacyjnych, prowadzić należy w sposób zabezpieczający środowisko przyrodnicze przed zanieczyszczeniami;
 - 34) Należy ograniczyć uciążliwość wynikającą z prowadzenia prac budowlanych poprzez ich prowadzenie wyłącznie w porze dziennej oraz poprzez wykorzystywanie sprawnego sprzętu budowlanego;
 - 35) Należy ograniczyć uciążliwości wynikające z pracy silników spalinowych poprzez stosowanie maszyn w dobrym stanie technicznym oraz wyłączanie silników w okresie przestojów;
 - 36) Należy prowadzić kontrolę właściwego stanu urządzeń i sprzętu budowlanego, natomiast konieczne naprawy przeprowadzać w przeznaczonych do tego celu warsztatach;
 - 37) Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami poprzez minimalizację ich ilości, selektywne magazynowanie w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo – wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami oraz przekazywanie odpadów podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, przekazując je w pierwszej kolejności do odzysku. Gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi;
 - 38) Odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w sposób odpowiedni do danego rodzaju odpadów, w miejscach posiadających szczelne podłoże oraz zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi i dostępem osób postronnych. Gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi;
 - 39) Należy regularnie stosować wszelkie dostępne metody likwidacji i ograniczające liczebność populacji insektów i gryzoni np. much, szczurów, myszy, itd;
 - 40) W celu zmniejszenia wpływu przedsięwzięcia na krajobraz obiekty inwentarskie wykonać/pomalować w kolorach szarości;
 - 41) Przedsięwzięcie zaopatrywać w wodę z gminnej sieci wodociągowej na podstawie i warunkach umowy zawartej z gestorem sieci;
 - 42) Ścieki bytowe odprowadzać do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków spełniającej obowiązujące w tym zakresie wymogi prawne, przy czym oczyszczone ścieki muszą spełniać normy umożliwiające ich odprowadzenie do ziemi, co należy potwierdzać stosownymi badaniami;
 - 43) Inwestycje należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wymogami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 poz. 81.);
 - 44) W początkowym stadium etapu realizacji inwestycji wokół terenu wykorzystywanego do hodowli zwierząt (obiektów inwentarskich a nie całej działki nr 248/7 2 Pawłowie Żońskim) należy nasadzić i starannie utrzymywać, pas zieleni izolacyjnej, zimozielony składający się z dwurzędowo posadzonych naprzemiennie świerków srebrnych i serbskich. Sadzonki wysokości min. 200cm należy posadzić 2-rzędowo, naprzemiennie, w rozstawie 1,5m x 1,5m. Pas zieleni stanowić będzie przede wszystkim wiatrochron ograniczający rozprzestrzenianie się pyłów i substancji w powietrzu (zwiewania odorów). Przy wykonywaniu nasadzeń należy uwzględnić odległości od granic działki oraz od obiektów budowlanych, aby nasadzenia drzew miały możliwość osiągnięcia właściwych dla gatunku rozmiarów, stanowiły trwały element zabezpieczający, nie naruszały w przyszłości własności osób trzecich oraz nie stanowiły zagrożenia dla szczelności obiektów budowlanych służących do gromadzenia gnojowicy;
 - 45) Nasadzenia powyższe mają stanowić trwały element izolacyjny, zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się pyłów i substancji w powietrzu, dlatego na etapie eksploatacji nasadzone drzewa należy pielęgnować i w razie potrzeby uzupełniać/ dosadzać;
 - 46) Hodowlę zwierząt należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami weterynaryjnymi.
- 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności w projekcie budowlanym:**

- 1) Zaprojektować w systemie bezściółkowym budynek chlewni rozrodu (B), docelowo dla max. do 6469 sztuk zwierząt, w tym: do 3760 szt. prosiąt, do 1864 szt. warchlaków, do 96 szt. tuczników, do 746 szt. loch, 3 knurów, max. do 481,42 DJP, w skład którego będą wchodzić:
 - sektor krycia o powierzchni hodowlanej ok. 183,7 m², z 111 stanowiskami dla loch, o minimalnej powierzchni każdego stanowiska 1,5 m² i 3 kojcami dla knurów o minimalnej powierzchni 6,1 m² każdego kojca,
 - sektor loch prośnych o powierzchni hodowlanej ok. 1240,8 m² z 528 stanowiskami, o minimalnej powierzchni każdego stanowiska 2,35 m²,
 - sektor odchowu loszek o powierzchni hodowlanej ok. 247,7 m² z 144 stanowiskami, o minimalnej powierzchni każdego stanowiska 1,72 m²,
 - pięć sektorów porodowych o powierzchni hodowlanej ok. 168,5 m² każdy z 36 stanowiskami, o minimalnej powierzchni każdego stanowiska 4,68 m²,
 - osiem sektorów odchowu prosiąt o powierzchni hodowlanej ok. 162 m² każdy z 450 stanowiskami, o minimalnej powierzchni każdego stanowiska 0,36 m².
- 2) Zaprojektować w systemie bezściółkowym budynek chlewni tuczy (A), docelowo dla max. obsady 1860 sztuk zwierząt, w tym: 620 szt. warchlaków i 1240 szt. tuczników, max. do 217 DJP sześć komór, każda o powierzchni hodowlanej min. 345,6 m², w których będzie prowadzony tucz wstępny i końcowy;
- 3) Do przechowywania gnojowicy zaprojektować z materiałów odpornych na agresywne działanie odchodów:
 - a) szczelne kanały gnojowicowe o poj. min. 1 800 m³
 - b) szczelny zbiornik magazynowy na gnojowicę o poj. min. 1800 m³
 - c) szczelny zbiornik magazynowy na gnojowicę o poj. min. 2500 m³
- 4) Zbiorniki na gnojowicę zaprojektować jako zewnętrzne, szczelne i zamknięte w rozumieniu przepisów szczegółowych;
- 5) Zaprojektować pod korytarzami centralnymi, system przepompowywania gnojowicy z kanałów gnojowicowych do zewnętrznych zbiorników magazynowych;
- 6) Zaprojektować odbiór gnojowicy w sposób niepowodujący emisji substancji do powietrza z wykorzystaniem hermetycznego złącza. Ponadto, miejsce w którym gnojowica będzie przepompowywana ze zbiornika głównego do beczki asenizacyjnej należy zaprojektować jako wybetonowane, z kratką pod którą należy zaprojektować niewielki zbiornik na gromadzenie ewentualnych wycieków;
- 7) Zaprojektować odpowietrzanie silosów paszowych poprzez zastosowanie rury odpowietrzającej, skierowanej wylotem w dół. Podczas załadunku paszy do silosów nakładać na rury odpowietrzające filtr workowy;
- 8) W obu obiektach inwentarskich zaprojektować sprawny, nowoczesny z wykorzystaniem wyłącznie nowych fabrycznie urządzeń system wentylacji;
- 9) Na budynku inwentarskim A zaprojektować:
 - nie więcej niż 6 niskosumowych wentylatorów dachowych o średnicy ok. 0,71 m, z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 5,9 m n.p.t., o wydajności ok. 6 450 m³/h, o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 77,9dB;
 - nie więcej niż 12 niskosumowych wentylatorów dachowych o średnicy ok. 0,5 m, z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 5,9 m n.p.t., o wydajności ok. 8 000 m³/h, o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 77,9dB;
- 10) Na budynku inwentarskim B zaprojektować:
 - nie więcej niż 9 niskosumowych wentylatorów dachowych o średnicy ok. 0,63 m, z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 6,5 m n.p.t., o wydajności ok. 12 300 m³/h, o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 77,9dB;
 - nie więcej niż 8 niskosumowych wentylatorów dachowych o średnicy ok. 0,63 m, z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 7,8 m n.p.t., o wydajności ok. 12 300 m³/h, o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 77,9dB;
 - nie więcej niż 2 niskosumowe wentylatory dachowe o średnicy ok. 0,5 m, z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 6,5 m n.p.t., o wydajności

- ok. 8 000 m³/h, o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 78,9dB;
- nie więcej niż 5 niskosumowych wentylatorów dachowych o średnicy ok. 0,56 m, z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 6,5 m n.p.t., o wydajności ok. 8 870 m³/h, o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 74,9dB;
- 11) Zaprojektować ogrzewanie chlewni rozrodu B, w szczególności sektora odchovu prosiąt i sektora porodowego za pomocą kotła o mocy cieplnej do 400 kW opalanego gazem skroplonym, wys. komina H=12m, średnica- 0,35m;
 - 12) Zaprojektować 2 zbiorniki na gaz o pojemności 6400 l. każdy;
 - 13) Zaprojektować 6 silosów paszowych o pojemności do 24 Mg każdy, 4 silosy paszowe o pojemności do 40 Mg każdy, 3 silosy zbożowe o pojemności do 260 Mg każdy;
 - 14) Zaprojektować wentylatory ze sterownikami z płynną regulacją obrotów;
 - 15) Wszystkie obiekty inwentarskie wykonać/ pomalować w odcieniach szarości;
 - 16) W przypadku stwierdzenia po uruchomieniu inwestycji, mimo założeń i analiz przyjętych w raporcie, uciążliwości odorowych lub ponadnormatywnych emisji substancji do powietrza należy niezwłocznie zaprojektować i zastosować rozwiązania alternatywne ograniczające emisje i uciążliwości;
 - 17) Należy zaprojektować wyprofilowanie gruntu i budynków w taki sposób aby wody opadowe i roztopowe z terenu planowanej inwestycji odprowadzane w sposób nieorganizowany do gruntu w granicach działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny, nie powodowały szkody dla terenów sąsiednich, tj. w kierunku południowo-zachodnim, gdzie w centralnej części działki nr 248/7 znajduje się niewielki nieużytek, w razie konieczności również zbiornik retencyjny;
 - 18) Należy zaprojektować miejsce do selektywnej zbiórki odpadów;
 - 19) Dla magazynowania odpadów niebezpiecznych należy zaprojektować miejsce posiadające szczelne podłoże oraz zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i dostępem osób postronnych;
 - 20) Zwierzęta padłe magazynować w zamykanych, szczelnych konfiskatorach, zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach o utwardzonym podłożu;
 - 21) Budynek chlewni tuczu A zaprojektować jako nieogrzewany;
 - 22) Budynek rozrodu B zaprojektować jako ogrzewany kotłem opalanym gazem o mocy 400kW;
 - 23) Zaprojektować zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;
 - 24) Do ścieków bytowych zaprojektować zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków;
 - 25) Wokół terenu wykorzystywanego do hodowli zwierząt należy zaprojektować, pas zieleni izolacyjnej, zimozielony, składający się z dwu-rzędowo posadzonych świerków srebrnych i serbskich . Sadzonki wysokości min. 200cm należy posadzić naprzemiennie w rozstawie 1,5m.x 1,5m.
 - 26) Inwestycje należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wymogami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 poz. 81.).

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W celu zapobiegania wystąpienia zagrożeń i poważnych awarii, wszelkie prace związane z funkcjonowaniem hodowli należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i ochrony przeciwpożarowej. Należy również poprzez osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności, przeprowadzać okresowe kontrole stanu technicznego użytkowanych budynków i budowli oraz instalacji i urządzeń, a wykryte usterki lub awarie natychmiast usuwać.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie przedłożonych przez Inwestora dokumentów nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Na podstawie przedłożonych przez Inwestora dokumentów nie stwierdzono przesłanek merytorycznych ani podstaw prawnych do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół przedmiotowego przedsięwzięcia.

7. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań i założeń określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko i jego uzupełnieniach.

8. Obowiązki dotyczące monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- 1) Należy prowadzić ciągły monitoring i rejestr ilości zużytej wody, ilości wywożonej gnojowicy oraz szczelności instalacji, posadzek i zbiorników narażonych na zanieczyszczenia a wszelkie nieprawidłowości natychmiast usuwać.
- 2) Należy prowadzić ciągły monitoring działania wentylatorów a wszelkie nieprawidłowości natychmiast usuwać.
- 3) Po osiągnięciu 80% dopuszczalnej na dz. nr 248/7 w Pawłowie Żońskim obsady stada należy wykonać kontrolne pomiary na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną:
 - c) poziomów hałasu, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, w warunkach, w których występuje najbardziej niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska.
 - d) imisji pyłów (pył ogółem, PM₁₀, PM_{2,5}) i substancji w powietrzu: amoniaku i siarkowodoru.

Wyniki przeprowadzonych pomiarów należy przedstawić Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wójtowi Gminy Wągrowiec w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu.

- 4) W przypadku stwierdzenia przekroczenia standardów jakości środowiska niezwłocznie zaprojektować i zastosować środki techniczne lub rozwiązania technologiczne chroniące środowisko, pozwalające na ograniczenie emisji zakładanej w raporcie, na etapie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, np. ekrany akustyczne, zebranie tłoczonego z chlewni powietrza i oczyszczenie filtrami, itp.

Skuteczność zastosowanych rozwiązań potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami.

Wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wójtowi Gminy Wągrowiec w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu.

II. Integralną częścią decyzji jest Załącznik nr 1 - charakterystyka przedsięwzięcia oraz załącznik nr 2 – plan rozmieszczenia obiektów budowlanych.

UZASADNIENIE

W dniu 30.12.2016r. do Urzędu Gminy Wągrowiec wpłynął wniosek Pana Marka Odora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewidencyjny 248/7 w miejscowości Pawłowo Żońskie, gmina Wągrowiec. Do wniosku załączono m.in. pełnomocnictwo udzielone Panu Łukaszowi Nowakowi z firmy AGRA-MATIC De Heus Sp. z o. o, ul. Lotnicza 21b, 99-100 Łęczycy.

Z uwagi na braki formalne wezwano Inwestora do uzupełnienia wniosku o brakujące załączniki. Wniosek poprawnie uzupełniono w dniu 10.02.2017r. zatem w tym samym dniu wszczęto postępowanie w powyższej sprawie.

Realizacja inwestycji polegać będzie na chowie w systemie bezściółkowym trzody chlewnej w cyklu zamkniętym.

W budynku B odbywać się będzie rozród z odchowem prosiąt oraz część tuczu wstępnego i końcowego. Obsada zwierząt w budynku B – do 6469 sztuk zwierząt, w tym: do 3760 szt. prosiąt, do 1864 szt. warchlaków, do 96 szt. tuczników, do 746 szt. loch, do 3 knurów, tj. max. do 481,42 DJP.

W budynku A odbywać się będzie wyłącznie tucz wstępny i końcowy.

Obsada zwierząt w budynku A – do 1860 sztuk zwierząt, w tym: do 620 szt. warchlaków i do 1240 szt. tuczników, tj. max. do 217 DJP.

Łączna obsada zwierząt po realizacji inwestycji nie przekroczy 698,42 DJP, w tym: 3.760 prosiąt (75,20DJP), 2.484 warchlaków (173,88DJP), 1.336 tuczników (187,04DJP), 746 loch (261,10DJP) i 3 knury (1,20DJP).

Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257), zwanej dalej *ustawą kpa*, pismem z dnia 10.03.2017r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, pouczając je o możliwości zapoznania się w każdym stadium postępowania z zamierzeniami Inwestora, aktami sprawy oraz o możliwości składania ewentualnych zastrzeżeń i wniosków. W piśmie tym poinformowano strony, iż z uwagi że w niniejszym postępowaniu występuje powyżej 20 stron, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej *ustawą Kpa* oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.) zwanej dalej *ustawą oos*, w dalszym toku przedmiotowego postępowania strony będą informowane o decyzji i innych czynnościach wyłącznie poprzez obwieszczenia wywieszane na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wągrowiec i w miejscowościach Pawłowo Żońskie, Toniszewo oraz na stronie internetowej bip.wagrowiec.wlkp.pl w zakładce „Ochrona środowiska/zawiadomienia obwieszczenia”.

Zgodnie z §2 ust.1 pkt. 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71), planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a więc przeprowadzenie oceny jego oddziaływania na środowisko wymagane jest obligatoryjnie. W związku z powyższym wraz z wnioskiem (w toku uzupełnienia formalnego) Inwestor przedłożył Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzony w lutym 2017r przez firmę De Heus Sp. zo.o., dział Agra-Matic pod kierunkiem Pana Bartosza Jeszke, z siedzibą w Łęczycy, ul. Lotnicza 21B.

Na podstawie art. 77 ust. 1 *ustawy oos* w toku prowadzonego postępowania, pismem z dnia 13.03.2017r. wystąpiono odpowiednio:

- o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz zaopiniowanie przedsięwzięcia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu. Ponadto mając na uwadze iż planowane przedsięwzięcie może wymagać uzyskania w przyszłości pozwolenia zintegrowanego, pismem z dnia 17.03.2017r. wystąpiono również o zaopiniowanie przedsięwzięcia przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. O powyższych wystąpieniach zawiadomiono strony obwieszczeniem z dnia 20.03.2017r.

W odpowiedzi:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu pismem nr ON.NS-452-4-4/17 z dnia 12.04.2017r. zaopiniował warunki w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do przedmiotowego przedsięwzięcia, wnosząc 4 zastrzeżenia które uwzględniono w warunkach realizacji przedsięwzięcia:

„ 1) należy zapewnić zaplecze sanitarno-higieniczne dla pracowników w czasie fazy realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia; zaplecze socjalno-higieniczne powinno odpowiadać obowiązującym w tym zakresie przepisom BHP;

2) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu i/lub zanieczyszczeń do powietrza należy zastosować dostępne rozwiązania techniczne redukujące ich emisję do dopuszczalnych poziomów;

3) odbiór gnojowicy należy przeprowadzać za pomocą hermetycznego złącza;

4) inwestycję należy realizować zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r. poz. 81).

Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO-I.4242.46.2017.AR.11 z dnia 02.10.2017r., po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego (w wyniku którego Pełnomocnik inwestora przedkładał 5 uzupełnień do raportu), uzgodnił realizację przedsięwzięcia, określając 18 warunków, które uwzględniono w warunkach realizacji przedsięwzięcia:

„1.W budynku inwentarskim A, w sześciu komorach, każda o powierzchni hodowlanej 345,6 m², prowadzić tucz wstępny i końcowy do maksymalnej obsady 1860 sztuk zwierząt.

2. Zaprojektować chlewnię rozrodu (budynek B) o docelowej obsadzie zwierząt 6469 sztuk, tj. 481,42 DJP, w skład której będą wchodzić:

- sektor krycia o powierzchni hodowlanej ok. 183,7 m², z 111 stanowiskami dla loch, o minimalnej powierzchni każdego stanowiska 1,5 m² i 3 kojcami dla knurów o minimalnej powierzchni 6,1 m² każdego kojca,

-sektor loch prośnych o powierzchni hodowlanej ok. 1240,8 m² z 528 stanowiskami, o minimalnej powierzchni każdego stanowiska 2,35 m²,

-sektor odchowu loszek o powierzchni hodowlanej ok. 247,7 m² z 144 stanowiskami, o minimalnej powierzchni każdego stanowiska 1,72 m²,

-pięć sektorów porodowych o powierzchni hodowlanej ok. 168,5 m² każdy z 36 stanowiskami, o minimalnej powierzchni każdego stanowiska 4,68 m²,

-osiem sektorów odchowu prosiąt o powierzchni hodowlanej ok. 162 m² każdy z 450 stanowiskami, o minimalnej powierzchni każdego stanowiska 0,36 m².

3.W planowanych obiektach inwentarskich prowadzić chów trzody chlewnej w systemie beźściółkowym na rusztach.

4.Zaprojektować i wykonać szczelne i odporne na agresywne działanie gnojowicy posadzki w budynkach chlewni oraz szczelne zbiorniki na gnojowicę.

5.Zastosować automatyczny system pojenia zwierząt zapewniający stały dostęp do wody i ograniczający straty wody.

6.Prowadzić regularne odczyty zużycia wody, a wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej niezwłocznie naprawiać.

7.Czyszczenie i mycie obiektów inwentarskich prowadzić za pomocą czystej wody bez stosowania środków czyszczących, a dezynfekcję poprzez zamgławianie przy użyciu środków biodegradowalnych. Ciecz powstającą w związku z ww. czynnościami gromadzić w kanałach pod rusztami i zagospodarowywać razem z gnojowicą.

8.Odbiór gnojowicy prowadzić z wykorzystaniem hermetycznego złącza.

9.Gnojowicę przekazywać do biogazowni.

10.Wody opadowe i roztopowe odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach działki, do której inwestor posiada tytuł prawny, w sposób niewywołujący szkody na gruntach sąsiednich.

11.Budynki inwentarskie utrzymywać w czystości oraz zapewniać odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz poprzez sprawny system wentylacji.

12.Na budynku inwentarskim A zainstalować:

-nie więcej niż 6 wentylatorów dachowych o średnicy ok. 0,71 m, z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 5,9 m n.p.t., o wydajności ok. 16 450 m³/h,
-nie więcej niż 12 wentylatorów dachowych o średnicy ok. 0,5 m, z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 5,9 m n.p.t., o wydajności ok. 8 000 m³/h.

13.Na budynku inwentarskim B zainstalować:

-nie więcej niż 9 wentylatorów dachowych o średnicy ok. 0,63 m, z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 6,5 m n.p.t., o wydajności ok. 12 300 m³/h,
-nie więcej niż 8 wentylatorów dachowych o średnicy ok. 0,63 m, z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 7,8 m n.p.t., o wydajności ok. 12 300 m³/h,
-nie więcej niż 2 wentylatory dachowe o średnicy ok. 0,5 m, z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 6,5 m n.p.t., o wydajności ok. 8 000 m³/h.
-nie więcej niż 5 wentylatorów dachowych o średnicy ok. 0,56 m, z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 6,5 m n.p.t., o wydajności ok. 8 870 m³/h,

14.Wentylatory konserwować zgodnie z zaleceniami producenta.

15.Do ogrzewania budynku rozrodu wykorzystywać kocioł opalany gazem.

16.Stosować diety o niskiej zawartości białka.

17.Odpowietrzenia silosów paszowych wyposażać w filtry.

18.Zwierzęta padłe magazynować w konfiskatorze, a następnie przekazywać do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi”.

W swoim postanowieniu, ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, RDOŚ w Poznaniu, nie stwierdził konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 *ustawy o oś.* Ponadto, ze względu na lokalizację przedsięwzięcia w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji organ uzgadniający nie stwierdził również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W odpowiedzi na powyższe wystąpienie Marszałek Województwa Wielkopolskiego, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, postanowieniem nr DSR-II-1.7030.15.2017 z dnia 9.06.2017r. negatywnie zaopiniował wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Uzasadniając swoje negatywne stanowisko wyjaśnił, iż mimo zapisów w dokumentacji gdzie podano, że maksymalna liczba świń o wadze powyżej 30 kg jaka będzie mogła być utrzymywana w przedmiotowych budynkach inwentarskich wynosi 1983 szt., natomiast liczba macior będzie wynosić 746 sztuk (a wobec tego dla przedmiotowej instalacji nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia zintegrowanego), w przedmiotowej instalacji liczba 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg zostanie przekroczona.

Zdaniem organu opiniującego, z uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że nie jest to maksymalna, potencjalna liczba stanowisk dla zwierząt zapewniająca zachowanie minimalnych warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010 r. Nr 56, poz. 344 ze zm.). Na jedno stanowisko przyjęto większą powierzchnię niż minimalna powierzchnia wskazana w ww. rozporządzeniu. Ponadto, z przedstawionych projektów budynków inwentarskich wynika, że w sektorach przewidziano dodatkową powierzchnię użytkową, której przeznaczenia nie określono. W opinii organu opiniującego w przedmiotowej instalacji liczba 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg zostanie przekroczona. W związku z powyższym, dla wskazanej w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powierzchni, instalacja będzie wymagała uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Zdaniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, prowadzący instalację chcąc zapewnić lepsze warunki utrzymywanym zwierzętom, może obsadzić budynki inwentarskie mniejszą liczbą świń, jednakże pod względem oceny wymagalności pozwolenia zintegrowanego powinien on uwzględnić maksymalną dopuszczalną obsadę zwierząt, zapewniającą minimalne warunki określone w ww. rozporządzeniu, co potwierdza pismo Ministerstwa Środowiska znak: DOŚwndt-0492-7/11829/15/KP z dnia 26.03.2015 r. adresowane do De Heus Sp. z o.o. Dział Agra-Matic. W piśmie tym Minister

Środowiska stwierdził m.in. cyt.: „Ponadto określając liczb stanowisk należy wziąć pod uwagę maksymalną, potencjalną obsadę świń dla instalacji z uwzględnieniem minimalnych warunków (jakie muszą posiadać stanowiska dla świń) określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010 r. Nr 56, poz. 344)”.

Zdaniem organu opiniującego, również ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinna być przeprowadzona dla maksymalnej potencjalnej obsady zwierząt, której w przedstawionej dokumentacji nie określono, dlatego na podstawie złożonych materiałów nie mógł on dokonać oceny wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Odnosząc się do powyższej opinii, pismem z dnia 12.07.2017r. Inwestor podtrzymał swoje stanowisko dotyczące maksymalnej liczby zwierząt jakie będą utrzymywane w projektowanych budynkach, podkreślając że planowana infrastruktura w tym m.in. zbiorniki i kanały gnojowicowe będą przystosowane do podanej przez niego liczby zwierząt. Utrzymywanie większej obsady niż podana w raporcie jest niemożliwa ze względów technologicznych (w produkcji trzody w cyklu zamkniętym niezbędne są dodatkowe stanowiska na tak zwany obrót stada - czyli ich przemieszczanie - na czas usuwania gnojowicy, czyszczenia i dezynfekcji) i tym samym niezasadna. Ponadto wykonanie obliczeń na większą obsadę zwierząt (wraz z niezbędną infrastrukturą) będzie miało odzwierciedlenie w późniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której określa się wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Konsekwencją wykonania raportu i analizy na maksymalną liczbę zwierząt zgodnie z sugestią Marszałka, będzie konieczność poniesienia wyższych kosztów na etapie realizacji inwestycji. W związku z powyższym Inwestor nie zgodził się z opinią Marszałka zawartą w piśmie znak DSR-II-1.7030.15.2017 o konieczności dokonywania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przy uwzględnieniu maksymalnej dopuszczalnej liczby zwierząt, przy zapewnieniu minimalnych warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010 nr 56, poz. 344).

Opinia jest wyrażeniem stanowiska innego organu, które nie ma charakteru wiążącego dla organu prowadzącego sprawę główną, jednak obliguje ona organ prowadzący postępowanie do dokonania analizy uzyskanego stanowiska.

Organ prowadzący postępowanie rozumie i podziela stanowisko oraz obawę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, że istnieje ryzyko iż w obiektach hodowlanych będzie średniorocznie utrzymywanych więcej zwierząt niż deklaruje Inwestor, nie ma jednak podstaw prawnych aby podważać oświadczenia Inwestora. W przedmiotowej sprawie, Inwestor oświadczył że obsada zwierząt w budynkach inwentarskich nie przekroczy wielkości obsady analizowanej, tj. 698,42 DJP, oraz że nie osiągnie 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, oraz 750 macior a wykonanie obliczeń na maksymalną obsadę zwierząt przy zastosowaniu minimalnych warunków określonych w w/w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344, ze zm.), będzie wiązało się z koniecznością poniesienia wyższych kosztów na etapie realizacji inwestycji, ponieważ będzie miało odzwierciedlenie w warunkach realizacji przedsięwzięcia koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji projektowej.

Rzeczywista wielkość obsady zwierząt w przedmiotowym przedsięwzięciu, jest to zdecydowanie obszar który należy monitorować w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 136a ust.3 *ustawy o oś* karę pieniężną, za naruszanie warunków, wymagań i obowiązków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Z uwagi na wielokrotne uzupełniania i wyjaśniania zapisów raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, jakie miały miejsce w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez RDOŚ w Poznaniu oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego, pismami z dnia 13.10.2017r. ponownie wystąpiono o wydanie opinii:

- do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 49,

62-100 Wągrowiec;

- do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

W odpowiedzi:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu pismem nr ON.NS-452-4-4/17 z dnia 13.11.2017r. po raz drugi zaopiniował warunki w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do przedmiotowego przedsięwzięcia podtrzymując cztery w/w zastrzeżenia;

- Marszałek Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7030.15.2017 z dnia 23.11.2017r. podtrzymał swoje wcześniejsze negatywne stanowisko.

Ponadto w dniu 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2017r. poz. 1566), która art. 509 zmieniła ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.). Wprowadzone zmiany zgodnie z art. 545 ust. 1 mają zastosowanie również do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo wodne, tj. 1.01.2018r. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 77 ust. 1 pkt 4 *ustawy ooś* jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, chyba że, w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit b) ustawy Prawo wodne organem tym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

Wobec powyższego, pismem z dnia 27.02.2018r. wystąpiono do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Uzgodnienie powyższe jest wiążące dla organu prowadzącego postępowanie.

Pismem nr PO.RZŚ.436.44.2018.KS z dnia 29.03.2018r. (data wpływu 03.04.2018r.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich zawiadomił Wójta Gminy Wągrowiec, że z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy wydanie uzgodnienia nastąpi do dnia 04.06.2018r. Jednakże w związku z wejściem w życie w dniu 26 kwietnia 2018r. ustawy z dnia 28 lutego 2018r. o zmianie ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018. poz.710), postanowieniem z dnia 07.05.2018r. (data wpływu 10.05.2018r.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich umorzył w całości postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Po zmianie ustawy, art. 545 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2018r. ustawy Prawo wodne otrzymał nowe brzmienie i do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tejże ustawy dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania albo zmiany decyzji, o których mowa a art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 *ustawy ooś* stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2018r. Oznacza to że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich jako organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, utracił swoją właściwość rzeczową i miejscową do dokonania wnioskowanego uzgodnienia.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, obwieszczeniem Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 25.10.2017 r. zawiadomiono Inwestora, pozostałe strony postępowania oraz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń we wsi Grylewo, Pawłowo Żońskie i Toniszewo, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec, a także opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wągrowiec informację, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Jednocześnie, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.), zwaną dalej *ustawą ooś*, w obwieszczeniu tym przedstawiono wszystkie wymagane prawem informacje, w tym również wskazano 30 dniowy tj. od dnia 27.10.2017 roku do 25.11.2017 roku włącznie, termin składania uwag i wniosków. W rezultacie przeprowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa nie zostały wniesione żadne uwagi lub wnioski.

O powyższych wystąpieniach, opiniach oraz uzgodnieniu poinformowano strony obwieszczeniem z dnia 20.03.2017r., 7.09.2017r., 13.10.2018r., 25.10.2017r., 21.12.2018r., 30.01.2018r., 24.04.2018r. i 28.05.2018r.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej w systemie bezściółkowym na rusztach. Hodowca planuje prowadzić produkcję trzody chlewnej w cyklu zamkniętym od 746 loch (macior). Chlewnia rozrodu (budynek B częściowo ogrzewany) będzie posiadała sektor krycia o powierzchni hodowlanej ok. 183,7 m², sektor loch próśnych o powierzchni hodowlanej 1240,8 m², sektor odchowu loszek o powierzchni hodowlanej ok. 247,7 m², pięć sektorów porodowych o powierzchni hodowlanej ok. 168,5 m² każdy oraz osiem sektorów odchowu prosiąt o powierzchni hodowlanej ok. 162 m² każdy. Wymiary zewnętrzne budynku B wynoszą ok. 35,30 m x 154,30 m. Maksymalna obsada zwierząt w chlewni rozrodu będzie wynosić do 6469 sztuk w tym: do 3760 szt. prosiąt, do 1864 szt. warchlaków, do 96 szt. tuczników, do 746 szt. loch, do 3szt. knurów, tj. do 481,42 DJP.

W chlewni tuczu (budynek A nieogrzewany), w sześciu boksach, każdy o powierzchni hodowlanej 345,6 m², będzie prowadzony tucz wstępny i końcowy. Wymiary zewnętrzne budynku A wynoszą ok. 24,90 m x 124,40 m. Maksymalna obsada w/w budynku inwentarskiego będzie wynosiła do 1860 sztuk zwierząt, w tym: do 620 szt. warchlaków i do 1240 szt. tuczników, max. do 217 DJP.

W dwóch planowanych budynkach inwentarskich fermy zaprojektowano 6 sekcji dla różnych grup produkcyjnych, które są połączone centralnymi korytarzami komunikacyjnymi. Sekcja krycia składa się z 1 pomieszczenia w budynku B, w którym zaplanowano 111 stanowisk indywidualnych. 39 stanowisk przeznaczono dla grupy loch przygotowywanej do krycia, czyli loch odsadzanych, powtarzających i loszek wprowadzanych do produkcji. Dla grupy loch we wczesnej ciąży również przeznaczono 39 stanowisk. Następne 21 stanowisk przewidziane jest dla trzech grup loszek synchronizowanych i przygotowywanych do wprowadzenia z następnymi grupami technologicznymi. Pozostałe 12 stanowisk przeznaczono dla dwóch grup loch brakowanych. W tym pomieszczeniu zaplanowano również 1 stanowisko dla knura szukarka, który będzie pozwalał lepiej wyszukiwać lochy wchodzące w ruję oraz stymulować u nich ruję. Pokryte lochy, w 2 – 3 dniu po inseminacji, zostaną przemieszczone do kojców grupowych w sekcji loch próśnych. Tutaj lochy będą przebywały w kojcach grupowych po 12 szt. przez następne 15 tygodni do momentu przeniesienia do porodówek. 528 stanowiska (44 kojce) ustawiono w 11 rzędach, w poprzek budynku z 6 korytarzami kontrolnymi. Zgodnie z aktualnymi przepisami o dobrostanie zwierząt na jedną lochę będzie przypadało nie mniej niż 2,34 m² powierzchni kojca (minimum dla loch w grupie wynosi 2,25 m²/szt.).

W planowanej chlewni rozrodu B przy sektorze krycia zaprojektowano sektor odchowu loszek do remontu stada. Dla 20 grup loszek przygotowywanych do rozrodu przeznaczono 144 stanowiska. Grupy wyselekcjonowanych zwierząt z własnego stada w wieku 11 tygodni zostaną wprowadzone do sektorów odchowu. W tych kojcach pozostaną do 30 tygodnia życia, czyli momentu przeniesienia do sektora krycia. Loszki hodowlane Inwestor zamierza utrzymywać w 20 kojcach, w grupach wiekowych po 6 sztuk, z zapewnieniem minimalnej przestrzeni życiowej na poziomie 1,71 m²/szt.

Częścią budynku B jest sekcja porodowa składająca się z 5 sektorów po 36 stanowisk w każdym. Poród oraz odchów prosiąt zaplanowano w indywidualnych kojcach porodowych. Stanowiska dla loch przewidziano w ustawieniu równoległym z rusztem metalowym, natomiast w pozostałej części kojców zaplanowano ruszt plastikowy dla prosiąt. Kojce dla loch z prosiętami rozmieszczone będą w 4 rzędach po bokach dwóch korytarzy kontrolnych. Odsadzone grupy prosiąt będą przenoszone do sektorów w sekcji odchowu prosiąt. Tą sekcję umieszczono również w budynku B, w której zaplanowano 8 sektorów z 18 kojcami na łączną liczbę 450 stanowisk. We wszystkich sektorach kojce rozmieszczono w trzech rzędach z dwoma korytarzami kontrolnymi. Odchów prosiąt przewidziano przez 7 tygodni do osiągnięcia wagi ok. 30 kg.

Odchowane grupy warchlaków, ze względu na zbyt małą ilość stanowisk tuczowych w większości będą sprzedawane kontrahentom zewnętrznym, jednak niektóre grupy będą trafiały do tuczu w budynku A.

W projektowanej chlewni A zaplanowano 6 sektorów do tuczu wstępnego i końcowego, które są połączone centralnym korytarzem komunikacyjnym przebiegającym przez środek budynku. Odchowane grupy warchlaków w równym wieku i wadze będą wprowadzane do komór tuczowych, liczących po 310 stanowisk, w których będą przebywały do osiągnięcia wagi ubojowej. Zwierzęta zamierza utrzymywać się w 16 kojcach grupowych po 19 - 20 sztuk. Kojce o szerokości 2,7 m

i głębokości 8,00 m zapewnią minimalną przestrzeń życiową na poziomie 1,11 m²/szt. dla tuczników osiagających wagę ponad 110 kg.

Podsumowując, powierzchnia kojca (hodowlana) dla warchlaków i tuczników (w budynku A), które będą chowane na tym samym stanowisku od wstawienia do sprzedaży będzie wynosić 1,11 m² na 1 szt., dla loszek hodowlanych (w budynku B) będzie wynosić 1,71 m² na 1 szt. oraz 6,14 m² dla knurów (w budynku B). Zatem zostaną spełnione wymogi rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344, z późn. zm.). W w/w rozporządzeniu minimalną powierzchnię kojca dla tuczników powyżej 110 kg określono na poziomie 1,0 m², dla loszek hodowlanych powyżej 30 kg na poziomie 1,4 m² oraz dla knurów utrzymywanych pojedynczo 6,0 m².

Dla macior również zostaną spełnione normy ich utrzymywania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344, z późn. zm.). Inwestor określił we wniosku, że planuje wykonanie kojcy dla loch w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących na poziomie 4,68 m² na stanowisko, gdzie rozporządzenie mówi, że na 1 stanowisko powinno przypadać co najmniej 3,5 m². Natomiast dla loch prośnych utrzymywanych grupowo zaprojektowano kojce o powierzchni 2,34 m² w przeliczeniu na jedną sztukę, a rozporządzenie zakłada minimalną powierzchnię kojca 2,25 m² na jedną sztukę.

Poza dwoma budynkami inwentarskimi, na terenie gospodarstwa zaplanowano również następujące obiekty posadowione na betonowych płytach:

- 6 silosów paszowych o pojemności do 24 Mg każdy,
- 4 silosy paszowe o pojemności do 40 Mg każdy,
- 3 silosy zbożowe o pojemności do 260 Mg każdy,
- 2 zbiorniki magazynowe na gnojowicę o pojemności 1800 m³ i 2500 m³,
- 2 konfiskatory,
- 2 zbiorniki na gaz o pojemności 6400 l każdy.

oraz utwardzone drogi i place dojazdowe o łącznej powierzchni ok. 5900m².

Z informacji przedstawionych w raporcie wynika, iż przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 143 Subzbiornik Inowrocław - Gniezno. Teren inwestycji należy do jednostki hydrogeologicznej 1cTrl. Stanowi ona trzeciorzędowe piętro wodonośne. Poziom wodonośny występuje w piaskach miocénskich. Izolację tego poziomu zapewniają gliny i iły. Na terenie inwestycji nie planuje się lokalizacji ujęcia wód podziemnych. Przedsięwzięcie będzie się znajdowało poza zasięgiem stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Najbliższe ujęcie wód podziemnych znajduje się w odległości ok. 1 km od przedsięwzięcia. W odległości ok. 0,2 km przepływa ciek wodny będący rowem melioracyjnym. Najbliższy zbiornik wodny, tj. Jezioro Toniszewskie znajduje się w odległości ok. 0,6 km.

Planowane przedsięwzięcie będzie zaopatrywane w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej na podstawie i warunkach określonych w umowie zawartej z gestorem sieci.

Inwestor przedstawił zapewnienie gestora sieci wodociągowej o możliwości dostarczenia wymaganej ilości wody 70m³/dobę (pismo z 13.12.2016 r. sygn. GZGKiM.50360-174/16.KS.2 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu). Celem ograniczenia strat wody podczas pojenia, poidła będą posiadały funkcję regulacji wysokości natomiast cały obiekt planuje się wyposażyć w regulator ciśnienia wraz z alarmem sygnalizującym ponadnormatywne zużycie wody.

Woda będzie używana do celów pojenia zwierząt, mycia obiektów inwentarskich oraz bytowych. Ponadto, w celu minimalizacji zużycia wody zobowiązano Inwestora do prowadzenia co najmniej raz w miesiącu odczytów z wodomierza i prowadzenia ich rejestru, a także do niezwłocznego naprawiania wykrytych nieszczelności.

Czyszczenie i mycie obiektów inwentarskich będzie się odbywało czystą wodą bez stosowania środków czyszczących. Dezynfekcja będzie prowadzona poprzez zamgławianie przy użyciu środków biodegradowalnych. Ciecz z mycia chlewni będzie zagospodarowywana wraz z gnojowicą. Ścieki bytowe będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków spełniającej obowiązujące w tym zakresie wymogi prawne. Podczas chowu zwierząt powstawać

będzie gnojowica, która będzie magazynowana w kanałach gnojowicowych i zewnętrznych, zamkniętych zbiornikach magazynowych o pojemności co najmniej 6100 m³. Zwracamy uwagę, że zgodnie z treścią rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk., poz. 1638) oraz z treścią rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk., poz. 1153) cały region wodny Warty oraz cały region wodny Środkowej Odry zostały określone jako obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć. Tak więc, w całym województwie wielkopolskim magazynowanie nawozów naturalnych i nawożenie gruntów będzie musiało być zgodne z zasadami, które zostaną określone w programach działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Jak wynika z raportu gnojowica będzie przekazywana do biogazowni, co wpisano jako warunek realizacji przedsięwzięcia. Jako załącznik do raportu Inwestor przedłożył pisemne „zapewnienie” podpisane w dniu 07.12.2016r. z Biogaz Działyn Sp. z o. o, Działyn 24, 62-271 Działyn, który zobowiązał się do odbioru powstałych na dz. nr 248/7 w Pawłowie Żońskim nawozów naturalnych w postaci gnojowicy i zagospodarowania jej jako substrat technologiczny w Biogazowni Rolniczej w Działynie.

Zgodnie z zamierzeniem Inwestora, wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane w sposób niezorganizowany do gruntu. Zobowiązano Inwestora aby wyprofilował grunt i budynki w taki sposób by wody opadowe i roztopowe z terenu planowanej inwestycji odprowadzane w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny, nie powodowały szkody dla terenów sąsiednich, tj. spływały w kierunku południowo-zachodnim, gdzie w centralnej części działki nr 248/7 znajduje się niewielki nieużytek, w razie zaistnienia takiej konieczności na działce nr 248/7 w Pawłowie Żońskim należy wykonać zbiornik retencyjny i tam kierować wody opadowe i roztopowe.

Inwestor zadeklarował ponadto, iż w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego wszystkie posadzki w obiektach inwentarskich będą szczelne. Wymóg szczelności dotyczy również wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych instalacji oraz kanałów i zbiorników na nawozy płynne. Ponadto, w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne zobowiązano Inwestora, aby instalacje do przechowywania nawozów płynnych wykonał z materiałów odpornych na agresywne działanie odchodów. Wymienione wyżej rozwiązania w połączeniu z przeładunkiem gnojowicy przy użyciu hermetycznych złączy oraz magazynowaniem odpadów na szczelnym i utwardzonym podłożu, powinny zapewnić wystarczającą ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.

etapach budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Ustalono, że na poszczególnych etapach będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Część odpadów wymienionych w raporcie będzie wytwarzana przez podmioty świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.). Wówczas świadczący usługi będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Pozostałe wytwarzane na terenie gospodarstwa rolnego odpady będą magazynowane selektywnie, w wyznaczonych miejscach. W niniejszej decyzji nałożono na Inwestora obowiązek magazynowania padłych zwierząt w konfiskatorach, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, nie dłużej niż 24h, a następnie ich przekazywania do przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi.

Wytwarzane na poszczególnych etapach przedsięwzięcia odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi. Jeżeli z przyczyn technologicznych odzysk odpadów nie będzie możliwy lub nie będzie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych odpady mogą być unieszkodliwiane. Gospodarowanie odpadami musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi. Przy założeniu, że inwestor będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszej decyzji nie będzie ono naruszać prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy oos przeanalizowano wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry wprowadzonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967). Zgodnie z nowym podziałem JCWPd omawiana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd nr 42 o dobrym stanie ilościowym i chemicznym, niezagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto, przedsięwzięcie będzie realizowane w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych „Rudka” o kodzie PLRW600023186589, statusie „naturalna część wód”, o złym stanie, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Po szczegółowym przeanalizowaniu materiałów dotyczących budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, wzięwszy pod uwagę planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, magazynowania i postępowania z odpadami i odchodami zwierzęcymi należy uznać, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie powinna mieć negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

W raporcie przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza. Źródłami emisji substancji do powietrza będą systemy wentylacyjne w projektowanych obiektach inwentarskich. Ponadto, występować będzie emisja substancji ze spalania paliw w planowanym kotle o maksymalnej mocy 400 kW opalanym gazem oraz z agregatu prądotwórczego na olej napędowy. Źródłem emisji nieorganizowanej będą silniki pojazdów poruszających się po terenie planowanej inwestycji. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia oraz stosunkowo niewielkie natężenie ruchu pominięto w obliczeniach emisje z tych źródeł. Napełnianie silosów paszowych nie będzie źródłem emisji pyłu do powietrza, z uwagi na to, że rury odpowietrzające z silosu skierowane będą wylotem w dół, a podczas załadunku pasz do silosów nakładane będą na nie filtry workowe. Powyższe rozwiązania wpisano jako warunki w niniejszej decyzji. Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wynika, iż emisje z ww. źródeł nie powinny powodować przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a w związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031), a w związku z tym, spełnione są wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach. W celu ograniczenia wpływu inwestycji na środowisko w zakresie emisji substancji do powietrza zobowiązano inwestora, aby budynki inwentarskie utrzymywał w czystości oraz zapewniał odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz poprzez sprawny system wentylacji. Ponadto, zobowiązano Inwestora, aby stosował pasze o niskiej zawartości białka, nie ogrzewał budynku chlewni tuczu A, do gnojowicy dodawał efektywne mikroorganizmy (EM) ograniczające emisję odorów w chlewni i jej okolicy (mikroorganizmy zawarte w EM w szybkim tempie rozkładają kał i mocz, z których normalnie ulatniają się szkodliwe gazy i przez to poprawiają mikroklimat obiektów inwentarskich), silosy paszowe wyposażył w filtry oraz aby zapewnił odbiór gnojowicy z wykorzystaniem hermetycznego złącza.

Jak wynika z dokumentacji przedłożonej przez Inwestora pasza treściwa będzie dostarczana do silosów specjalnymi pojazdami – paszowozami. Kierowca paszowozu podłącza przewód z paszą do zaworu doprowadzającego paszę do silosów. Następuje automatyczny przeładunek paszy z samochodu do silosu. Połączenie pomiędzy samochodem, a silosem jest całkowicie szczelne. Z silosu odprowadzona jest rura odpowietrzająca, skierowana wylotem w dół (rura posiada wylot około 1 m nad ziemią), na którą kierowca pojazdu nakłada specjalny filtr workowy (o skuteczności 97,07%), będący na wyposażeniu każdego paszowozu. Dodatkowym zabezpieczeniem przed pyleniem jest dostarczanie pasz granulowanych z zawartością tłuszczu.

Zastosowane środki techniczno - organizacyjne podczas procesu przeładunku sprawiają, iż proces ten nie powoduje emisji pyłu do powietrza. Ponadto odbiór gnojowicy następował będzie poprzez przepompowywanie gnojowicy ze zbiornika głównego do zbiornika wozu asenizacyjnego (beczkowozu) za pomocą hermetycznego złącza. Miejsca w których gnojowica będzie przepompowywana ze zbiornika głównego do beczki asenizacyjnej zostaną wybetonowane.

Ewentualne odcieki będą spływały do niewielkiego zbiornika umiejscowionego pod kratką, z którego będą bezpośrednio wypompowywane do wozu asenizacyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także uwzględniając wyniki przedstawionej w raporcie analizy, należy stwierdzić, iż przy zastosowaniu opisanych rozwiązań, inwestycja nie powinna stanowić zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Niezależnie od nałożonych warunków które ograniczą oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko Inwestor powinien powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Kluczowym zagadnieniem jest tu kwestia uciążliwości odorowej, dlatego w niniejszej decyzji nałożono na Inwestora obowiązek podejmowania wszelkich starań aby oddziaływanie na środowisko w otoczeniu inwestycji będące skutkiem jej realizacji i eksploatacji, w żadnym przypadku nie przekraczały dopuszczalnych prawem poziomów, oraz nie stanowiły nadmiernych uciążliwości.

W celu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom epidemiologicznym, zobowiązano Inwestora do stosowania wszelkich dostępnych metod likwidacji i ograniczających liczebność populacji insektów i gryzoni np. much, szczurów, myszy, itp.

Z przedstawionych materiałów wynika, że tereny wokół planowanej inwestycji to tereny rolnicze. Najbliższe tereny wymagające ochrony akustycznej położone są w odległości 570 m po stronie zachodniej, na działce nr 255/3, obręb Pawłowo Żońskie, na której znajduje się zabudowa zagrodowa oraz w odległości ok. 580 po stronie zachodniej, na działce nr 256/2, obręb Pawłowo Żońskie, na której znajduje się zabudowa związana z czasowym pobytem dzieci. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112), dopuszczalny poziom hałasu dla terenów zabudowy zagrodowej wynosi 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy, a zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży wynosi 50 dB w porze dnia i 40 dB w porze nocy.

Jak przedstawiono w raporcie źródłem hałasu na terenie przedsięwzięcia będzie ciągła praca wentylatorów i ruch pojazdów obsługujących gospodarstwo, transport zwierząt, paszy, nawozów oraz rozładunek paszowozów i pompowanie gnojowicy. W projektowanych chlewniach planuje się zainstalować łącznie 42 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej od 74,9 dB do 78,9 dB. Wentylatory będą pracować w trybie ciągłym i posiadać sterowniki z płynną regulacją obrotów. Ruch pojazdów obsługujących gospodarstwo odbywać się będzie wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. od 6:00 do 22:00. Oceniając oddziaływanie hałasu powodowanego przez pojazdy w raporcie przyjęto, że w ciągu najniekorzystniejszych 8 godzin pory dnia natężenie ruchu pojazdów ciężarowych obsługujących fermę wyniesie maksymalnie 10 pojazdów. Dla powyższych warunków w raporcie wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i wyznaczono poziom hałasu emitowanego przez tuczarnię na granicy najbliższych terenów podlegających ochronie przed hałasem. Z zaprezentowanych wyników obliczeń wynika, że hałas powodowany działalnością fermy nie powinien spowodować przekroczenia poziomu dopuszczalnego określonego w cyt. rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Z przedłożonych w raporcie obliczeń wynika, że poziom hałasu na granicy najbliższych terenów wymagających ochrony akustycznej wyniesie maksymalnie 29,0 dB w porze dnia i 20,6 dB w porze nocy. Z przedstawionych obliczeń wynika, że przy spełnieniu ww. założeń dotyczących zastosowania wentylacji mechanicznej o określonych parametrach oraz prowadzenia ruchu pojazdów ciężkich wyłącznie w porze dnia, eksploatacja przedmiotowej inwestycji, nie będzie skutkowałą przekroczeniem dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wynikających z ww. rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W związku z tym, iż analiza akustyczna została przeprowadzona przy uwzględnieniu wentylatorów o określonych parametrach akustycznych, które zapewnią zachowanie akustycznych standardów ochrony środowiska, wpisano jako warunek, konieczność zainstalowania wentylatorów o określonych max. poziomach mocy akustycznej. W celu zmniejszenia uciążliwości związanej z emisją hałasu, na Inwestora nałożono obowiązek konserwacji wentylatorów zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami eksploatacji. Ponadto zobowiązano Inwestora aby już w początkowym stadium realizacji inwestycji, wykonał nasadzenia i starannie utrzymywał, pas zieleni izolacyjnej, zimozielony składający się z dwu- rzędowo posadzonych naprzemiennie świerków srebrnych i serbskich. W celu osiągnięcia jak najszybszych efektów ochronnych zobowiązano Inwestora, aby

sadzonki posiadały wysokość min. 200cm i zostały posadzone 2-rzędowo, naprzemiennie, w rozstawie 1,5m x 1,5m. Zobowiązano Inwestora aby przy wykonywaniu nasadzeń uwzględnił odległości od granic działki oraz od obiektów budowlanych, tak aby nasadzenia drzew miały możliwość osiągnięcia właściwych dla gatunku rozmiarów, stanowiły trwały element zabezpieczający, nie naruszały w przyszłości własności osób trzecich oraz nie stanowiły zagrożenia dla szczelności obiektów budowlanych służących do gromadzenia gnojowicy. Jednocześnie z uwagi na to, że powyższe nasadzenia mają stanowić trwały element izolacyjny, hamujący pęd wiatru i zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się pyłów i substancji złośliwych w powietrzu, zobowiązano Inwestora aby na etapie eksploatacji nasadzone drzewa pielęgnował i w razie potrzeby uzupełniał, dosadzał.

W niniejszej decyzji zobowiązano również Inwestora, aby po osiągnięciu 80% dopuszczalnej na dz. nr 248/7 w Pawłowie Żońskim obsady stada, wykonał kontrolne pomiary na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną poziomów hałasu oraz emisji pyłów (pył ogółem, PM₁₀, PM_{2,5}) i substancji w powietrzu: amoniaku i siarkowodoru.

Zobowiązano Inwestora aby wyniki przeprowadzonych pomiarów przedstawił Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wójtowi Gminy Wągrowiec w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu, a w przypadku stwierdzenia przekroczenia standardów jakości środowiska niezwłocznie zaprojektował i zastosował środki techniczne lub rozwiązania technologiczne chroniące środowisko, pozwalające na ograniczenie emisji zakładanej w raporcie, na etapie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, np. ekrany akustyczne, zebranie tłoczonego z chlewni powietrza i oczyszczenie filtrami, itp. Zobowiązano Inwestora aby skuteczność zastosowanych rozwiązań potwierdził niezwłocznie kolejnymi pomiarami, których wyniki wraz z opisem dokonanych korekt ponownie przedstawił Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wójtowi Gminy Wągrowiec w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu.

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest oddalony o około 600 m od granic działki inwestycyjnej obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Kaliszańskie PLH300044. Miejsce realizacji przedsięwzięcia oraz jego najbliższe sąsiedztwo mają charakter krajobrazu rolniczego, są przekształcone antropogenicznie i wykorzystywane pod uprawę. Działka inwestycyjna leży poza zasięgiem korzyści ekologicznych. Nie stwierdzono występowania chronionych lub rzadkich gatunków roślin i grzybów. Mając na uwadze obecne zagospodarowanie miejsca realizacji inwestycji wraz z obszarem położonym w zasięgu jej oddziaływania oraz jej zakres, nie powinno mieć znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy - ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji poza obszarami chronionymi nie nastąpi jej negatywne oddziaływanie na te obszary w szczególności na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami.

Uwzględniając charakter przedsięwzięcia, obecne zagospodarowanie przestrzenne obszaru leżącego w jego sąsiedztwie oraz fakt że projektowane przedsięwzięcie zajmie ok. 12% części działki inwestycyjnej, która na pozostałej powierzchni pozostanie w dotychczasowym użytkowaniu stwierdzono, że inwestycja nie naruszy znacząco walorów krajobrazowych najbliższej okolicy. Niemniej realizacja inwestycji będzie wiązała się z budową dwóch obiektów hodowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie obecnie niezabudowanym. W sąsiedztwie terenu inwestycyjnego nie znajdują się obiekty służące do hodowli zwierząt, a realizacja inwestycji spowoduje pojawienie się nowego rodzaju zabudowy w krajobrazie rzeczoności terenu, dla którego budowa wielkopowierzchniowych obiektów będzie stanowiła nowy element krajobrazu. Wobec powyższego

w celu zminimalizowania wpływu na krajobraz zobowiązano Inwestora aby wszystkie obiekty kubaturowe na terenie famy posiadały kolor szarości.

Na podstawie przedłożonych przez Inwestora dokumentów, Organ nie stwierdził negatywnego oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia zakłada się, że nie będzie ono miało znaczącego negatywnego wpływu na klimat w skali globalnej. W celu mitygacji zmian klimatu przewiduje się ograniczenie zużycie wody, usuwanie na bieżąco wszelkich przecieków i nieszczelności instalacji wodociągowej, stosowanie odpowiedniej wentylacji, obniżenie zużycia energii. Inwestycja będzie zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i budowlanymi zapewniającymi adaptację do zmian klimatu. Ponadto, jak wynika z przedstawionych informacji teren inwestycji nie jest położony na terenach zalewowych, zagrożonych powodzią, osuwiskami oraz znajduje się w strefie umiarkowanej ze względu na narażenie silnymi wiatrami i trąbami powietrznymi.

Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym, nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej lub stanowisk archeologicznych.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 *ustawy ooś*, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie w/w decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań i założeń określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko i jego uzupełnieniach.

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z przedstawionych materiałów wynika, że przyjęte rozwiązania zapewnią minimalizację wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w przepisach, jeśli spełnione będą warunki określone w raporcie o oddziaływaniu na środowisko i uzupełnieniu do raportu oraz w niniejszej decyzji.

Kierując się art. 80 ust.2 *ustawy ooś*, zgodnie z którym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po stwierdzeniu zgodności jej lokalizacji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ile plan ten został uchwalony, należy stwierdzić, że działka o nr ewidencyjnym 248/7 w Pawłowie Żońskim, obręb geodezyjny Pawłowo Żońskie nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed wydaniem niniejszej decyzji obwieszczeniem z dnia 28.05.2018r. poinformowano strony o zakończeniu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów. Na żadnym etapie przedmiotowego postępowania nikt nie zabrał głosu w sprawie, zarówno od Dyrektora pobliskiej Szkoły Podstawowej w Pawłowie Żońskim, podmiotów prawnych lub osób fizycznych, nie wpłynęła w żadnej formie uwaga lub protest co do realizacji planowanej inwestycji.

Działając zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 *ustawy ooś*, wydając niniejszą decyzję kierowano się wynikami uzgodnienia i opinii o których mowa w art. 77 ust. 1 w/w ustawy, ustaleniami zawartymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzupełnieniach do raportu przedłożonych przez Inwestora oraz wynikami przeprowadzonych postępowań z udziałem społeczeństwa.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, przedłożone dokumenty, stan faktyczny, zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa w rezultacie którego nie wpłynęły żadne uwagi lub protesty oraz uzyskane opinie i uzgodnienie RDOŚ w Poznaniu, możliwe jest określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej w systemie bezściółkowym

z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewidencyjny 248/7 w miejscowości Pawłowo Żońskie, gmina Wągrowiec, zatem orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójty Gminy Wągrowiec, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia. Zrzeczenie się odwołania od decyzji należy złożyć do tutejszego organu poprzez pisemne oświadczenie. Zrzeczenie takie powoduje, że decyzja stała się ostateczna i prawomocna.
3. Decyzja podlegać będzie wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeśli wszystkie strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania.
4. Doręczenie stronom, na podstawie art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Publiczne udostępnienie niniejszego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wągrowiec następuje z dniem 20.07.2018r.

Otrzymują:

- 1/ Pan Łukasz Nowak – Pełnomocnik Inwestora
- 2/ Strony wg rozdzielnika
Zgodnie z art. 49 Kpa
- 3/ RDOŚ w Poznaniu
- 4/ PPIS w Wągrowcu
- 5/ Marszałek Województwa Wielkopolskiego
- 6/ Dyrektor RZGW Wody Polskie w Poznaniu
- 7/ a/a



Zastępca Wójty
J. Maciejewska
inż. Jolanta Maciejewska

Obwieszczenie niniejsze było wywieszone na tablicy ogłoszeń w : UG Wągrowiec
w dniach 20.07 2018r. do 2018 r. włącznie.

**1 egz. z potwierdzonym terminem wywieszenia
prosimy zwrócić z powyższą adnotacją
do Urzędu Gminy Wągrowiec.**

Religiusz
.....
(podpis)



Załącznik nr 1

do decyzji nr OŚM.6220.22.2016.OŚ z dnia 20.07.2018 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej w systemie bezściółkowym z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 248/7 w miejscowości Pawłowo Żońskie, gmina Wągrowiec.

Inwestor:

Pan Marek Odor

Planowane do realizacji na działce nr ewidencyjny 248/7 w miejscowości Pawłowo Żońskie, obręb geodezyjny Pawłowo Żońskie, gmina Wągrowiec przedsięwzięcie, polega na budowie dwóch budynków inwentarskich do chowu w systemie bezściółkowym trzody chlewnej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Wymiary zewnętrzne budynku B wyniosą 35,3 m x 154,3m, a wysokość 7,3 m.

W budynku B odbywać się będzie rozród z odchowem prosiąt oraz część tuczu wstępnego i końcowego. Obsada zwierząt w budynku B – do 6469 sztuk zwierząt, w tym: do 3760 szt. prosiąt, do 1864 szt. warchlaków, do 96 szt. tuczników, do 746 szt. loch, do 3 knurów, tj. max. do 481,42 DJP.

Wymiary zewnętrzne budynku A wyniosą 24,9 m x 124,4m, a wysokość 6,2 m.

W budynku A odbywać się będzie wyłącznie tucz wstępny i końcowy.

Obsada zwierząt w budynku A – do 1860 sztuk zwierząt, w tym: do 620 szt. warchlaków i do 1240 szt. tuczników, tj. max. do 217 DJP.

Łączna obsada zwierząt po realizacji inwestycji nie przekroczy 698,42 DJP, w tym: 3.760 prosiąt (75,20DJP), 2.484 warchlaków (173,88DJP), 1.336 tuczników (187,04DJP), 746 loch (261,10DJP) i 3 knury (1,20DJP).

Obecnie na terenie w/w działki nie jest prowadzona hodowla zwierząt. Po realizacji inwestycji będzie ona stanowić osobne stado w gospodarstwie Inwestora.

Powierzchnia działki nr 248/8 w Pawłowie Żońskim, na której planowana jest realizacja inwestycji wynosi 13, 64 ha. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, szacunkowa powierzchnia dachów budynków inwentarskich i gospodarczych wyniesie ok. 10 510 m² a utwardzonych kruszywem dróg i placów ok. 5900m², co stanowi ok. 12% powierzchni działki.

W projektowanych chlewniach planuje się zainstalować łącznie 42 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej od 74,9 dB do 78,9 dB, które będą źródłami emisji substancji do powietrza. Wentylatory niezadaszone będą pracowały w trybie ciągłym i będą posiadały sterowniki z płynną regulacją obrotów. Zaopatrzenie w wodę będzie realizowane z zewnętrznej sieci wodociągowej na podstawie umowy i warunków określonych z gestorem sieci.

Poza dwoma budynkami inwentarskimi, w ramach realizacji przedsięwzięcia na terenie gospodarstwa zaplanowano również następujące obiekty, posadowione na betonowych podłożach:

- 6 silosów paszowych o pojemności do 24 Mg każdy,
- 4 silosy paszowe o pojemności do 40 Mg każdy,
- 3 silosy zbożowe o pojemności do 260 Mg każdy,
- 2 zbiorniki magazynowe na gnojowicę o pojemności 1800 m³ i 2500 m³,
- 2 konfiskatory,
- 2 zbiorniki na gaz o pojemności 6400 l. każdy,

a także drogi dojazdowe i place manewrowe o powierzchni ok. 5900m².


Wyprodukowana gnojowica, gromadzona najpierw w podrusztowych kanałach gnojowicowych o pojemności 1.800m³ a następnie przepompowywana do dwóch zbiorników magazynowych na gnojowicę o pojemności 1800 m³ i 2500 m³, będzie w całości przekazywana do zagospodarowywania do biogazowni. Odbiór gnojowicy następował będzie poprzez przepompowywanie gnojowicy ze zbiornika głównego do zbiornika wozu asenizacyjnego (beczkowozu) za pomocą hermetycznego złącza. Miejsce w którym gnojowica będzie przepompowywana ze zbiornika głównego do beczki asenizacyjnej zostanie wybetonowane. Ewentualne odcieki będą spływały do niewielkiego zbiornika umiejscowionego pod kratką, z którego będą bezpośrednio wypompowywane do wozu asenizacyjnego.

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane w sposób niezorganizowany do gruntu w taki sposób by nie powodowały szkody dla terenów sąsiednich, w razie zaistnienia takiej konieczności na działce nr 248/7 w Pawłowie Żońskim zostanie wykonany zbiornik retencyjny na wody opadowe i roztopowe.

Najbliższy teren wymagający ochrony akustycznej położony jest w odległości 570 m po stronie zachodniej, na działce nr 255/3, obręb Pawłowo Żońskie, na której znajduje się zabudowa zagrodowa. Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest oddalony o około 600 m od granicy działki inwestycyjnej obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Kaliszańskie PLH300044. Miejsce realizacji przedsięwzięcia oraz jego najbliższe sąsiedztwo mają charakter krajobrazu rolniczego, są przekształcone antropogenicznie i wykorzystywane pod uprawę.

Zastępca Wójta

inż. Jolanta Maciejewska



Zastępca Wójta
[Signature]
inz. Jolanta Maciejewska

