WYWÓZ ODPADÓW

WYDAWANIE POSIŁKÓW

ZWROT NACZYŃ

DOSTAWA TOWARU

wm Ø200

SALA 146,25 gres

KUCHNIA 29,24 gres

KOTŁOWNIA 7,73 gres

ZMYWALNIA 5,14 gres

MAGAZYN 5,73 gres

WC PERSONELU 2,79 gres

WC NIEPEŁNOSPRAWNI 4,74 gres

WC MĘSKI 6,20 gres

WC DAMSKI 6,64 gres

POM. GOSP. 9,05 gres

WIATROŁAP 16,35 gres

SZATNIA 3,09 gres

ŁADOWANIE OPAŁU 5,51 gres

pas z płytą mineralną

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA
[1]. kuchenka gazowa
[2]. blat roboczy
[3]. lodówka
[4]. szafa przelotowa
[5]. pojemnik na odpady
[6]. szafka na sprzęt czystościowy

stal A-III, A-0
beton C16/20

Ø6 co 15 cm — s1 — Strzemiona Ø6 l=88 cm co 15 cm na długości

Ø6 co 25 cm — z1 — Strzemiona Ø6 l=88 cm co 25 cm na długości

Ø6 co 25 cm — w1 — Strzemiona Ø6 l=68 cm co 25 cm na długości

Ø6 co 25 cm — w2 — Strzemiona Ø6 l=81 cm co 25 cm na długości

Ø6 co 25 cm — w3 — Strzemiona Ø6 l=88 cm co 25 cm na długości

Ø6 co 25 cm — w4 — Strzemiona Ø6 l=85 cm co 25 cm na długości

Ø6 co 25 cm — w5 — Strzemiona Ø6 l=92 cm co 25 cm na długości

kw1 — 2 Ø8, Ø12 co 15 cm — Ø12 l=84 cm co 15 cm na długości

- Ściany zewnętrzne warstwowe: ściana konstrukcyjna z bloczków z betonu komórkowego odm. 600, gr. 24 cm, na zaprawie klejowej; ocieplenie - styropian EPS 70-040 gr. 15 cm.
- Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego odm. 600, gr. 12 cm na zaprawie klejowej.
- W magazynie ściany i sufit obłożyć płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym gr. 10 cm.
- Wieńce ścienne wylewane z betonu klasy C16/20, zbrojone stalą A-III, strzemiona A-0.
- Nadproża prefabrykowane, strunobetonowe.
- Wentylacja pomieszczeń: grawitacyjna i mechaniczna.
- Stolarka typowa i projektowana indywidualnie: okienna z PVC, drzwiowa z PVC i stalowa.

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuszki 15, tel. 67 268 05 54
62-100 WĄGROWIEC

Arch. Gmin 17.2018
Załącznik do decyzji
dnia 5.02.2018

Uzgodnione pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)
data 24.01.18
Lp. 55/18
inż. Anna Adamska
rzeczoznawca d/s sanitarno-higienicznych nr upr. 84/BP/O/85 w zakresie bud. przemysłowego i ogólnego bez służby zdrowia
Adres tym. 61-057 Poznań, ul. Za Cybiną 19
tel. 61 8768180

RZECZOZNAWCA DS. SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Wojciech Skurczyk
upr. MAP/0010/PWOP/08
Bydgoszcz, dnia 29.01.2018
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag: z uwagami:

PROJECT STUDIO	"PROJECT STUDIO" PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI UL. CYSTERSKA 6/13, WĄGROWIEC
INWESTOR	GMINA WĄGROWIEC ADRES: UL. CYSTERSKA 22, 62-100 WĄGROWIEC
PROJEKT	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WERKOWIE ADRES: WERKOWO 62-105 ŁEKNO DZ. NR EWID. 109/2, 108
TEMAT RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIA
SKALA	1:50 STYCZEŃ 2018
OPRACOWAŁ	mgr inż. PATRYK KUCHARSKI
PROJEKTOWAŁ - ARCH.	mgr inż. arch. TADEUSZ TYLKA UPR. BUD. NR/2834/474/81
PROJEKTOWAŁ - KONSTR.-BUD.	mgr inż. CEZARY CHOJNOWSKI UPR. BUD. WKP/0002/POOK/17
SPRAWDZIŁ - ARCH.	mgr inż. arch. JANUSZ KOPIEŃSKI UPR. BUD. 237/PW/91
SPRAWDZIŁ - KONSTR.-BUD.	inż. DARIUSZ ŁOŚ UPR. BUD. WKP/0225/POOK/08
BRANŻA	ARCH. - KONSTR.
NUMER	2
STRONA	15